



Colombi Culture

LE TEXAN ROUGE RECESSIF



Jeune couple de Texan Rouge récessif - Mâle Saumon-beige bien clair - Photo Herment

N° 64 NOVEMBRE 1989



Couple Texans rouge récessif. Mâle saumon-beige



Femelle rouge récessif. Plusieurs GPH

Le Mot de la Rédaction

Nous avons accordé le droit de réponse à M. BERNARD. Nous comprenons sa réaction, mais nous continuerons à lutter contre les publications multiples au risque de froisser quelques bonnes volontés.

Encouragés par nos lecteurs, il n'est pas question de publier ce qui l'a été ailleurs. Ceci dit, notre revue continue à s'améliorer.

Nous espérons passer de la couleur en 2^e et 3^e de couverture dans les 2 prochains numéros. Encouragez-nous : faites des adhésions, faites connaître Colombiculture. Beaucoup de pays nous l'envient et nous classent 1^{re} revue en Europe. Si les moyens nous sont donnés, il est possible de faire beaucoup mieux. Notre rêve : que chacun d'entre-vous recrute un adhérent, et nous vous promettons de faire un malheur !

RIPALDI - FRINDEL

* *“Désigné comme un infâme traître dans le N° 62 de Juillet 89, et sans en avoir été préalablement informé par la Rédaction, sous prétexte que mon article - Propositions pour l'organisation des expositions - est paru en même temps dans Sélections Avicoles, je précise que cet article a été proposé à M. Ripaldi qui, contrairement à ce qu'il avait fait pour mes précédents articles, n'a pas accusé réception. J'en ai conclu qu'il n'était pas preneur et ai proposé ce texte à d'autres revues. Je regrette cette tentative d'exécution sommaire qui attente à mon honneur et décourage ma volonté de contribuer positivement à l'évolution de l'Aviculture.”*

M. BERNARD

COLOMBICULTURE

N° 64 Novembre 1989

- Commission Paritaire N° 70430 -

PRÉSIDENT : Claude SIMON

84, rue A.-Briand - 90300 Offemont

Le courrier relatif aux adhésions, cotisations abonnements à "Colombiculture" et commandes de bagues doit être adressé au Président.

SECRÉTAIRES : M. ALAMARGOT - M. BENAÏTIER

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Claude SIMON

RÉDACTION et ROUTAGE :

M. Jean-Louis FRINDEL

36, rue de Benfeld - Kertzfeld - 67230 Benfeld

M. Robert RIPALDI

315, Avenue de Montolivet - 13012 Marseille

SOMMAIRE


- 1 - Le Texan Rouge Récessif
- 4 - Budapest Gansel
- 6 - La Coquille
- 9 - Elections
- 17 - Visite d'élevages
- 21 - Tribune Libre
- 22 - Visite délevage en Egypte
- 24 - Calendrier

LE TEXAN ROUGE RECESSIF... ...ENIGMATIQUE ?


par Christian HERMENT

Voici une variété de Texan très peu répandue en France et qui suscite pourtant un intérêt croissant dans le milieu de l'élevage et de la sélection. Les débuts en exposition sont cependant difficiles, donnant un peu l'impression qu'un scepticisme existe à propos des couleurs, de l'autosexabilité ou peut-être aussi de la fidélité de leur transmission. C'est un peu comme un nouveau modèle de voiture que l'on hésite à commander lorsque l'on juge insuffisante sa mise à l'épreuve.

Je souhaite rappeler à cet égard, l'information récente de M. TALARMAN, lui aussi éleveur de Texans rouges, qui a précisé que cette variété est pourtant exposée aux USA depuis 1970 ! Dix-neuf ans donc à rattraper, cela devrait nous conduire à moins d'hésitation et surtout à un peu plus de rigueur quant à la reconnaissance et la description de cette variété de Texan. Un éleveur m'a demandé dans un récent courrier pourquoi les mâles n'étaient pas "Jaune-Carneau" et les femelles "Rouge-Carneau"... La confusion est donc suffisamment sérieuse, par rapport notamment à la réalité génétique du Texan rouge récessif, surtout concernant les mâles. Il me semble qu'une description enfin minutieuse de cette variété de Texan s'impose, et c'est le but souhaité de cet article.



Mâle Saumon-Beige bien clair



Mâle Saumon-Clair avec mouchetures

Récemment, plusieurs informations ont donné un début de description de la couleur de ces pigeons mais sans apporter toutefois une grande concordance de vue quant aux termes utilisés pour la définir. L'additif récemment publié au standard SNC du Texan vient encore ajouter à la confusion quelques qualificatifs parmi les moins conformes à la réalité ou à la génétique mais je dois reconnaître que les couleurs du Texan rouge récessif sont plutôt délicates à préciser.

Ainsi, il nous a été donné de lire dans quelques articles récents que les femelles sont, je cite : "identiques aux Carneaux, bien soutenues, mais bien sûr délavées" "rouge sombre parfois un peu délavé" "rouge délavé qui fait penser au rouge cendré mais où la tonalité est éteinte..."

Quant aux mâles, ils ont été décrits de la manière suivante : "saumon ou jaune sombre" "de couleur plus claire difficilement définissable dite saumon" et enfin "chamois foncé" !

Pourtant un article de Madame FRANQUEVILLE dans "La Revue Avicole" a rendu compte de la définition du Texan rouge donnée par son créateur américain M. MAHAFFEY. Avec toute la simplicité et la justesse qui caractérise par ailleurs le standard américain d'origine, voici ce qu'il déclarait : "La femelle est rouge délavé et le mâle est saumon" et il ajoutait : "c'est une très belle couleur".

La simplicité de cette formulation toute de modestie, de nature à agacer l'esprit minutieux des éleveurs européens que nous sommes à l'égard des textes descriptifs, n'a d'égal que la justesse qui la caractérise ainsi que l'absence de toute faute génétique. Elle appelle cependant les quelques réflexions et précisions suivantes :

COULEUR DES FEMELLES

Concernant les femelles, la couleur "Rouge récessif" (celle des Mondains ou Carneaux rouges s'entend) est toujours délavée par l'action du gène "Faded" commun à tous les Texans. La variété rouge récessif n'en est donc pas épargnée. D'autre part, la puissance du facteur "Faded" (délavé) s'appliquant à délavé la couleur est variable suivant les sujets (voire même suivant les souches) mais d'une manière toute relative cependant. Bien sûr, ceci est autant valable pour le Texan ordinaire que pour sa plus récente variété "rouge récessif".

En effet, il n'est pas rare de rencontrer des femelles classiques bleues barrées dont l'action "Faded" est très faible, leurs couleurs apparaissent alors bleu tendre (presque identiques aux Strassers), leurs barres sont noires et même leurs yeux quelquefois sont vifs (bel œil de coq normal).

Ces femelles transmettent pourtant leur unique gène "Faded" exprimé à leur descendance (à leurs fils pour être exact) de manière strictement mathématique tout autant que d'autres femelles très délavées. Cette variabilité de puissance de l'action "Faded" n'affecte en aucune manière le génotype des Texans (en l'occurrence la transmission de l'autosexabilité) mais simplement l'aspect superficiel de sa couleur. Cette caractéristique semble très peu héréditaire. Certaines couleurs par exemple très délavées se transmettent ainsi assez fidèlement. Et j'en arrive à préciser que tout ceci reste valable chez notre Texan rouge récessif car c'est uniquement l'effet "Faded" selon sa force qui conditionne en toute priorité et dominance les quelques différentes tonalités rencontrées chez les Texans.

Le rouge délavé des femelles est donc un rouge délavé moyen qui peut rappeler la couleur chocolat (dans les tons rouges clairs) et légèrement variable selon les sujets, ce qui est tout à fait normal et dépend aussi de la tonalité de la couleur des deux parents ou des autres ascendants.

Faut-il encore ajouter que les queues sont souvent gris-cendré et les croupions souvent blancs ? Non, car certains sujets ont le croupion coloré alors que d'autres l'ont blanc, ce qui est d'ailleurs conforme au standard actuel qui prévoit déjà que les deux sont possibles.

Quant à la couleur de la queue ou du ventre, la sélection peut nous apporter des tons dominés par le rouge plutôt que par le gris clair. Ceci m'a été affirmé par M. JACOB qui posséderait un ou deux sujets dont le rouge domine aussi le dos et la queue et dont il souhaite privilégier la sélection.

Même si les couleurs ont moins d'importance que le type ou le poids chez tous les Texans, il sera cependant toujours indispensable d'éliminer les sujets qui pourraient présenter des plumes apparentes blanches ou une couleur d'ensemble du manteau beaucoup trop claire au point de remettre en cause la disparité des couleurs entre les deux sexes. Mais je n'ai à ce jour, encore jamais vu de tels sujets. Enfin, il faut ajouter que chez les femelles, le bec est de couleur corne claire et non blanche, ce qui présente un réel intérêt, mais nous allons en reparler plus loin.

COULEUR DES MÂLES

Si la couleur des femelles n'a rien d'extraordinaire pour ce qui est de sa définition, la couleur des mâles, paradoxalement, semble être plus extraordinaire. Cette couleur est définie par les éleveurs américains par "saumon", ce qui pour nous ne signifie rien par rapport au vocabulaire qui décrit habituellement les couleurs ou les caractères génétiques connus. Il se trouve que ce pigeon ne ressemble apparemment à rien de ce qui est connu ! A ma connaissance en effet, aucune autre race ne présente réellement cette couleur.

Celle-ci est le résultat de l'association, à l'état homozygote pour les deux sexes, à la fois du caractère de couleur "rouge récessif" et du caractère d'autosexabilité "Faded" lié au sexe. C'est en cela, je crois, que la réalisation de M. MAHAFFEY est très intéressante. Concrètement, il a associé au caractère indéniablement recherché et intéressant de l'autosexabilité permanente, celui de ces belles couleurs chaudes et très jolies en volière transmises par le "rouge récessif". Il réussit de surcroît, probablement l'une des plus belles créations génétiques qui semble bien être unique chez le pigeon.


Je pense qu'il est préférable par conséquent de ne jamais rechercher une ressemblance avec une quelconque autre race.

La description de cette couleur est d'autant plus délicate qu'il existe, semble-t-il là aussi, de façon régulière et héréditaire, deux tonalités légèrement différentes chez les mâles. Ils sont ou de couleur "saumon clair", c'est à dire uniformément beige-rosé très tendre (ce sont indéniablement les plus beaux mais il semble qu'ils transmettent leur couleur plus claire à leurs filles dont la couleur se situe alors plus bas sur l'échelle de la tonalité "rouge délavé"), ou de couleur un peu plus rosée, la plume étant légèrement "chinée" ou "poivre et sel" de rose et de blanc. Cette dernière couleur par contre pourrait rappeler certaines plumes du manteau des Cauchois "Fleur de Pêcher".

Il me semble cependant indispensable d'observer dans le temps, si un lien direct existe bien entre les mâles saumon-beige, les mâles saumon-rosé et les femelles qui présentent parallèlement une petite différence dans l'échelle des tons "rouge délavé".

Les couleurs des mâles surtout sont donc étonnantes et difficiles à décrire. Il faut encore ajouter que les dessous sont de couleur crème ou ivoire, surtout au niveau du ventre et dessous des ailes et que la tonalité d'ensemble chez les mâles est, en tout état de cause, toujours claire. Je possède d'autre part un mâle qui porte en plus dans le cou, les mouchetures caractéristiques de tous les Texans.

Ces mouchetures sont rouge vif et non délavées avec les reflets classiques verts et roses (des Carneaux rouges par exemple). Elle sont également de couleur vive chez le Texan ordinaire. Enfin, je précise que chez les mâles, le bec est blanc, et il est souhaitable que cela dure car cela permet l'autosexabilité dès le premier jour de la vie du pigeonneau.



Couple Texan récessif. Mâle saumon clair


L'AUTOSEXABILITE DU TEXAN ROUGE RECESSIF ET LA VARIABILITE DES COULEURS EN FONCTION DE L'AGE

L'originalité de cette variété de Texan ne s'applique pas uniquement à la couleur générale du plumage adulte. En effet, le facteur "Faded" appliqué au rouge récessif permet d'observer une différence fondamentale entre le plumage des jeunes "au plateau" et le plumage qui résulte de la mue principale à l'âge de 2 à 5 mois. Mais respectons tout d'abord l'ordre chronologique de la croissance des jeunes.

Dès la naissance, la différenciation sexuelle des petits Texans rouges est tout aussi visible qu'elle ne l'est chez le Texan ordinaire. Les mâles ont le bec blanc dès le premier jour et leur duvet est faible. Les femelles au duvet plus fourni ont un anneau visible autour du bec qui est toujours de couleur rougeâtre. La différenciation par le bec est donc faite non seulement entre mâles et femelles mais aussi éventuellement entre femelles Texan rouge et femelles Texan ordinaire dont l'anneau est gris ou noir. Une confusion peut cependant exister entre le bec des femelles Texan rouge récessif et celles des Texans ordinaires de couleur "rouge dominant" (meunier) lorsqu'elle est assortie du marquage "écaillé" ou "étendu". Ces dernières, dont la seule couleur du manteau est plus ou moins rouge, peuvent avoir leur bec également de couleur claire mais elles sont très rares avec un bouclier rouge uni, ce qui évite toute confusion. Par ailleurs les femelles rouge dominant ou rouge cendré ont leurs extrémités

claires caractéristiques de tous sujets meuniers, ce qui n'est pas le cas des femelles rouge récessif.

A l'âge de la mue, à quatre semaines, les jeunes "au plateau" forment leurs premières plumes. Celles-ci sont identiques pour les deux sexes c'est à dire rouge clair. Avec l'habitude on peut cependant reconnaître à coup sûr que la queue et surtout la tête des mâles sont déjà plus claires mais le plumage d'ensemble du corps des mâles et des femelles est le même à cet âge. Cette absence apparente est toute provisoire. Ce fait peut être décevant voire même déroutant pour le profane qui découvre, après une attente passionnée, ses premiers petits Texans rouges. C'est sans compter sur l'effet de la mue principale des jeunes (à l'âge de 2 à 5 mois environ) qui modifie ce plumage rouge clair de deux façons différentes selon que l'on a affaire à un mâle (deux facteurs "Faded" exprimés) ou à une femelle (un seul facteur "Faded" exprimé). En effet, pour toutes les femelles le plumage est remplacé lors de la mue par des plumes dont la couleur est plus soutenue. Le "rouge clair délavé" est alors avivé et donne place au plumage définitif "rouge moyen délavé" des adultes. Rien d'extraordinaire là encore puisque c'est le cas pour tous les pigeons normaux et dans la plupart des races ; le plumage est avivé par la mue. Pour les mâles au contraire, l'effet de la mue sur le plumage est inversé. Leur plumage rouge clair délavé pâlit car il laisse place à des plumes très régulièrement "chinées" de blanc et d'aspect "poivre et sel" soit dans la tonalité saumon-beige soit saumon-rosé qui rappelle un peu la teinte "fleur de pêcher". L'aspect "poivre et sel" de la plume est semblable à celui des pigeons de couleur "grisons" pourtant génétiquement complètement différents.



A droite : mâle saumon bien clair.

A gauche : mâle saumon rosé.

Quelle que soit la tonalité des mâles, les couleurs sont toujours claires et permettent l'autosexabilité permanente de cette variété rouge du Texan. Les termes "foncé" ou "sombre" doivent être bannis dans le descriptif du Texan rouge récessif car ils sont inadaptés voire faux, y compris d'ailleurs pour les femelles. De même le qualificatif "jaune" est erroné, aussi bien à propos de son aspect que sur le plan génétique du Texan rouge récessif. La couleur jaune ne s'apparente qu'aux pigeons affectés du gène "dilution" et n'a rien de commun, faut-il le rappeler, avec le gène "délavé" (Faded) des Texans.

Laissons donc ce terme à la description des variétés qui en relèvent (Carneaux jaunes, Mondains jaunes, etc...) de manière incontestable ainsi que, le cas échéant, pour la description du Texan jaune récessif

qui, à défaut d'exister à ce jour, pourrait assez facilement le devenir et nous obliger à utiliser alors le terme jaune. Quant au terme "chamois", il convient encore moins tant il prête à confusion et si toutefois l'on admet encore qu'il présente la moindre utilité pour la description d'une quelconque variété de pigeons.

Enfin, la comparaison avec "chamois foncé" : je ne vois plus que le type Schiotti "gold" qui puisse correspondre. L'erreur est à son paroxysme. Rien à voir avec les mâles saumon qui sont en tout état de cause toujours bien clairs en comparaison des femelles sans jamais se rapprocher d'une quelconque manière de la couleur blanche.

D'autre part, on ne peut reprocher à certains mâles de la nuance "saumon-rosé" d'être trop foncés par rapport aux mâles beige tendre ; dès lors en effet que leurs plumes de couverture présentent aussi l'aspect caractéristique "poivre et sel" lors de la mue, la différenciation par rapport aux femelles est évidente et définitive. De plus celle-ci est renforcée par les couleurs nettement plus claires sur les autres parties du corps de tous les mâles (tête, cou, poitrine, dessous et queue). Je souhaite pousser un peu plus loin encore la réflexion en précisant que la volonté de sélectionner uniquement des mâles parmi les plus clairs et des femelles parmi les plus soutenues de la nuance délavée, constitue selon moi une erreur. Je comprends que l'on puisse ainsi souhaiter ou privilégier au premier abord une différenciation qui soit maximum entre les mâles et les femelles. Cependant, il n'existe apparemment aucun lien héréditaire simple entre les mâles clairs et les femelles plus soutenues sauf peut-être une contradiction dont il faudra contrôler les effets par des observations sur une période beaucoup plus longue et dans plusieurs élevages. Selon moi en effet la règle de la variation observée des couleurs est la suivante : Les différentes tonalités de couleur ne dépendent essentiellement que du facteur génétique "Faded" propre à tous les Texans, lequel impose une variabilité de l'effet délavé sur les couleurs.

Dans la période actuelle, la variété rouge récessif du Texan doit donc être comprise comme ne devant être en aucun cas tenue de se conformer à une tonalité très précise de la couleur d'ensemble. C'est le cas également pour les Texans ordinaires.

Le Texan rouge récessif est très bien fixé pour ce qui est du "rouge récessif" (génétiquement parlant car il faudra encore diminuer les tons gris ou bleus) ainsi que pour l'autosexabilité permanente. De même, le type et la conformation d'ensemble sont nettement supérieurs à la moyenne des Texans ordinaires en qualité, ce qui montre qu'un travail très sérieux a été réalisé par les éleveurs américains. Enfin, pour couronner toutes ces informations, on peut d'ores et déjà affirmer que les Texans rouge récessif semblent plus vigoureux et rustiques que les Texans ordinaires. Les mâles notamment sont particulièrement vifs et la fécondation des femelles semble grandement favorisée.


COULEURS DES TEXANS ROUGE RECESSIF :
Mâles saumon (à manteau beige-rosé tendre ou saumon-rosé)

Femelles rouge récessif toujours délavé.

★ ★ ★ ★ ★

LE COURT BEC DE BUDAPEST

VARIETE GANSEL par Georges BUDA



Gansel de Vienne noir et rouge - Geflügel Börse

En dehors de toute la gamme de couleurs des Court Bec de Budapest unicolores, noir, rouge, jaune, dun bleu, bleu écaillé, dun écaillé, blanc pur et cigogne, il y a un joyau en la variété Gansel, plus précisément en dessin pie. Le dessin pie est un des attraits particuliers et exceptionnels, et c'est un travail d'artiste d'élever un sujet d'élite à dessin correct.

Connaissance de la race, patience, persévérance et surtout beaucoup d'amour pour ce très beau petit pigeon. La chance surtout ne doit pas manquer.

Il faut au moins le même nombre de couples nourriciers. Davantage est encore plus sûr, vu que cette race n'élève qu'un sujet et encore, par exception. Donc cette race ne se réjouit guère d'un grand cercle d'amateurs.


Même en Hongrie, son pays d'origine, les élevages sont assez restreints. Elle est également connue aux pays voisins de la Hongrie, mais même en Allemagne, la citadelle des Court Bec de Budapest, il n'existe à ma connaissance que trois éleveurs de la variété Gansel.

A ne pas confondre avec le Gansel de Vienne. Le Budapest lui, est préféré pour sa supérieure élégance.

Un beau pigeon résultat de beaucoup d'idéalisme, de patience et d'amour.

C'est un monument de la nature et une fleur de murailles.


Des amateurs éventuels trouveront une description ainsi que le standard détaillé dans le Standard Pigeons adopté par la Société Nationale de Colombiculture.



Budapest Gansel noir. Eleveur G. BUDA

EXPOSITION DE AHAUS

JANVIER 1989 par Denis COLMARS Juge SCAF



Le Docteur CICINNI écouté religieusement par Colmars et les autres - Photo Schlusemann

Jubilée du Club Spécial du Haut Volant de Vienne et du Culbutant de Budapest.

874 cages (pas une de vide). La crème des éleveurs et la crème des juges, bref, de quoi satisfaire les visiteurs et exciter les sens des passionnés qui s'étaient donné rendez-vous dans cette petite ville du Nord de l'Allemagne, à la frontière avec la Hollande.

Dans un petit hall splendide et bien éclairé, s'alignaient sur un rang les 874 cages, de petit modèle (donc bien adaptées à leurs occupants). Le gros des troupes était représenté par les Vienne : Haut Volant et à manteau. On se serait cru admirer un spectacle de ballet tant les Haut Volant de Vienne étaient distingués, perchés sur leurs hautes pattes, dressés sur la pointe des orteils. Rares étaient ceux qui n'avaient pas le type élégant (à peine une douzaine). Toutes les variétés étaient représentées, à pattes lisses, pattus et dans toutes les couleurs.

Les têtes parfaitement ciselées, les becs bien implantés et parallèles à la ligne supérieure du crâne, les nuques droites (et non pas en encochure de cheval comme on en voit en France).

La variété la plus spectaculaire étant la variété "Vanneau", bicolore avec de bonnes marques en noir, rouge, jaune (la bleue n'étant pas encore homologuée).

Les Culbutants de Vienne à manteau formaient une belle collection avec une belle palette de couleurs, surtout chez les noirs où le contraste noir/blanc est le plus net.

La variété noire est encore à travailler, les têtes

n'étant pas encore assez rondes et larges.

Les Culbutants de Vienne à bec court occupaient environ une allée et demie de part et d'autre. Quelques splendides têtes en rouge et en jaune. A deux exceptions près, tous les sujets étaient dans le type ; un défaut cependant retrouvé chez quelques sujets : la tendance à porter les ailes "en bateau".

Les Culbutants de Budapest occupaient à peu près 350 cages !!!

Un rêve tant sur le plan quantitatif que qualitatif. La variété cigogne formait le gros de la troupe, peut-être les mieux typés avec les Budaers bleus. De très belles têtes et une belle allure, très élégante. Le port trop horizontal est un défaut grave. Ce petit Culbutant doit avoir une prestance altière, marchant presque sur la pointe des pieds et montrant sa poitrine relevée et en avant.

La tête est le point essentiel, bien ciselée, proportionnée avec des globes oculaires exophtalmés et des tours d'œil proéminents et si possible bien parallèles. Le bec court et large, avec de la substance, formant un angle de 90° avec le front.

Le jugement fut à la hauteur de la prestation. Une très grande majorité de 1^{er} Prix, nombreux PH et quelques GPH.

Un regret : l'absence de Culbutant de Budapest bleu (différent du Budaer bleu).

Fin Novembre 1989, aura lieu un très grand rassemblement européen du Haut Volant de Vienne et des Culbutants de Budapest, dans le Nord de l'Allemagne, à Braunschweig.

LA COQUILLE

par Dominique LAGNOUS

Plusieurs races de pigeons ont une "coquille" : Montauban, Sottobanca, Géant Hongrois, Boulant d'Aix-la-Chapelle, Starwitz, de nombreux pigeons de couleur (dont les hironnelles) et Tambours, Frisés Milanais, Cravaté Allemand type ancien, de Hambourg, Hollandais, Altstämmer, beaucoup de Culbutants, Coquillé Hollandais, Haut-Volant de Dantzig, Nonne Allemande, etc...

Remarquons dès à présent que dans le standard de certaines races, cette "coquille" est aussi (et nous verrons : justement) appelée "couronne" (même si dans ces standards, on emploie aussi bien l'un que l'autre : voir les standards SNC du Montauban et du Culbutant de Felegyhaza).

La définition de la "coquille" donnée dans le recueil des standards SNC reste, malgré son ampleur, relativement vague, et il y a lieu de bien connaître les différences de structures des coquilles des diverses races si l'on ne veut pas voir des jugements ou une sélection d'élevage se faire sur des critères erronés. Ne protestez pas, cela c'est déjà vu !

Prenons en illustration trois "coquilles" différentes et laissons parler les standards respectifs du Montauban, du Coquillé Hollandais et de l'Hirondelle de Nuremberg.

Montauban : "La couronne est formée de 5 à 6 rangées de plumes (...) qui prennent naissance derrière le cou (...), l'extrémité se dirigeant vers le haut de la tête et placées en demi-cercle très régulier (...). Vue de face elle est plus large que le cou, qu'elle dépasse de chaque côté, d'un bon centimètre" (les bons sujets ont même des rosettes).


Coquillé Hollandais : "La coquille est constituée par une ligne de plumes qui s'élèvent à angle droit du sommet de la partie postérieure du crâne (...) et quelle que soit la manière dont on maintient l'oiseau, la coquille doit rester droite".

Hirondelle de Nuremberg : "La coquille est placée un peu bas et les plumes sont recourbées vers la tête, sans toutefois la toucher. Elle est terminée de chaque côté par une rosette.



PH Toulouse - Hirondelle de Nuremberg
Prop. LAGNOUS - Photo Ebner

A la lecture de ces standards, on comprend que notre terme de "coquille" recoupe plusieurs types de "plumes recourbées vers le sommet de la tête" et il est indispensable de les connaître pour juger et sélectionner les sujets en exposition ou dans son élevage.



Toulouse 4 - Tête de Maure de l'Allemagne du Sud bleu
Prop. LAPP - Photo Ripaldi

Pour illustrer ce qu'est la "coquille" de l'Hirondelle de Nuremberg (par exemple, mais d'autres races ont la même), rappelons-nous l'appellation du standard allemand : "Muschelhaube" c'est à dire, traduit textuellement, "coiffe en forme de coquillage". Ce qui peut se rendre par le croquis ci-dessous :



Et une Hirondelle qui serait affublée d'une coquille type "Coquillé Hollandais" ou "Montauban" doit être sanctionnée et déclassée !

Un dernière indication pour apprécier une coquille d'Hirondelle : il faut observer l'oiseau dans sa cage, le faire éventuellement tourner, mais toujours sans l'apeurer. Un fois pris en main, il rétracte le cou et la peau tire la coquille vers le bas, il semble qu'elle "colle" à la calotte : cela n'est dû qu'à la réaction de défense de l'animal (bien compréhensible) et dans ce cas, il devient impossible de porter un jugement sérieux sur la coquille du sujet observé.

Appendice : Monsieur JAUNEAU me fait remarquer que l'on peut approfondir les différences dans les diverses coquilles, et il me fait remarquer que la structure de la plume a son importance : les plumes de la coquille d'un Montauban ou d'un Frisé Milanais sont molles, celles d'un Coquillé Hollandais ou d'un Sotto sont plus serrées et plus raides...

Mais peut-être, une personne plus compétente que moi pourra se charger d'affiner les remarques proposées ?

COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE D'ETUDES

devant les cages à Bel Air

Pour la Société d'Aviculture de la Charente, ce fut une grande première ! L'expérience est (encore) originale, mais devrait se répandre tellement elle s'est révélée enrichissante pour tous. Je veux parler de la "Journée d'Etudes" ou "Journée Technique" du Dimanche 19 Juin 1988, organisée à Angoulême dans le cadre de la DRACO.

Elle a consisté en une rencontre de juges (MM. JAUNEAU et TALON pour les pigeons, M. MARTIN pour les volailles et M. FREDON pour les lapins) et une trentaine d'éleveurs représentant plusieurs Sociétés du Centre-Ouest.

Des échanges de vue, des explications et des mises au point, des informations ont pu ainsi circuler devant une centaine de cages où bon nombre des races élevées dans notre région était présenté.

Je rappellerai brièvement l'essentiel des propos tenus, mais je voudrais signaler combien cette première expérience de rencontre décentralisée et informelle, a été estimée par tous. Nous souhaitons qu'elle soit renouvelée au moins une fois l'an et pouvons dès à présent annoncer que la prochaine aura lieu en 1989 à Rochefort, à une date qui sera précisée ultérieurement. Jeunes éleveurs, mais aussi éleveurs expérimentés, tout le monde gagne à se rencontrer ainsi et notre espoir est de retrouver encore davantage de monde la prochaine fois. Alors, à Rochefort en 1989 ..!

Mais revenons à "notre" Journée. Comme l'a souhaité M. JAUNEAU, la parole a été donnée aux éleveurs qui purent présenter leurs animaux, parler de leurs difficultés et de leurs succès d'élevage, discuter du jugement de leurs bêtes et écouter des conseils avertis. Pour chaque race, les juges ont rappelé les caractéristiques essentielles des animaux présentés et indiqué les points importants du standard sur lesquels se fonde le jugement.

Rappelons tout d'abord quelques points généraux, concernant précisément le jugement de toutes les races, énoncés devant les cages pigeons par MM. JAUNEAU et TALON :

- 1) Un très bon sujet : 1^{er} Prix.
Le PH est une récompense qui dépend très (trop ?) souvent de la classe présentée.
- 2) Il y a une très grande différence de qualité entre un deuxième et un troisième prix : le fossé séparant ces deux récompenses est très mal connu des éleveurs et devrait être rappelé plus fréquemment...
- 3) Le jugement de l'animal est globalement défini par le juge dès le premier coup d'œil, avant toute prise en main. La forme, l'allure, la tenue, l'aspect du pigeon déterminent déjà le prix possible. Un bon pigeon "vautra" alors 1^{er} Prix. Ce jugement sera ensuite modulé, disons affiné, après prise en main. De 1^{er} Prix, il descendra au 2^e ou montera au PH (à moins bien sûr qu'un point disqualifiant ne puisse être vu sans prise en main...). D'où l'importance d'habituer ses compétiteurs à la cage d'exposition pour une bonne présentation.
- 4) Toute marque distinctive (bague celluloïd par exemple), ou bague non correspondante à celle de la race (Ø 10 au lieu de Ø 7...) est éliminatoire, quelle que soit la valeur du sujet...


Même de très grands éleveurs, lors de compétitions importantes, se font surprendre... Attention à la présentation !

— 5) Toute plume importante manquante (rémige primaire ou secondaire, caudale...) peut influencer négativement (voire jusqu'à l'élimination) le juge, qui peut penser qu'elle a été enlevée au dernier moment pour couleur non conforme.

— 6) Le toilettage : un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui alimente encore bien des conversations. M. JAUNEAU dit "qu'il est autorisé, mais sans abus". Il ajoute que "les ciseaux sont interdits, sauf chez le Poule Hongrois".

J'ajouterai, à titre personnel, que la première formule reste vague, même si elle recueille l'assentiment de tous, et que la seconde me semble très restrictive et lapidaire.

A mon avis, le toilettage doit servir à mettre en valeur un sujet, à réhausser, à rendre plus éclatante sa beauté, sans être pour autant utilisé pour tromper sur ses faiblesses. Il n'y a pas duperie à enlever quelques plumes colorées dans un cœur blanc chez une Hirondelle de Nuremberg. Il n'y a pas duperie à limiter la longueur des plumes colorées de la calotte qui traversent et dévient les plumes de la coquille du même pigeon. Il est même recommandé de la faire aussi en l'absence de compétition (la coquille prend, et garde une belle forme, se développe de manière harmonieuse...) et le recours aux ciseaux est, d'après moi, à conseiller ici si l'on ne veut pas recommencer l'opération de toilettage de la coquille tous les quinze jours !! L'usage des ciseaux doit se limiter à des interventions de ce genre, et, comme le disent finalement les juges, doit rester discret. Là, je suis parfaitement d'accord, j'irai même jusqu'à dire qu'il doit rester invisible. L'éleveur n'est pas un coiffeur. Il n'y a rien de plus ridicule qu'une bavette de Coquillé Hollandais taillée comme une barbe, ou une délimitation au cordeau des marques d'un Lahore par exemple, où le passage des ciseaux se reconnaît à dix mètres !



Culbutant de Komorn - Geflugel-Börse

Bref, on toilette pour affiner, pour valoriser la beauté, on ne tente pas (souvent vainement) de masquer artificiellement des défauts graves.

Si vous pensez que votre pigeon n'est pas présentable pour l'exposition à cause d'un défaut important, n'essayez pas de le "transformer" par de faux artifices (une rémige que l'on arrache ou un bec que l'on peint !!!), gardez-le pour la reproduction si vous pensez pouvoir en tirer quelque chose, ou mieux, invitez-le à la casserole... Vous ne subirez pas l'affront d'être montré du doigt pour pratiques douteuses.

Et rappelez-vous qu'il ne sert à rien de "toiletter" un mauvais pigeon, mal marqué et mal typé... Un mauvais pigeon (même les meilleurs couples en produisent !) doit être **éliminé** : c'est par la **sélection** que l'on se constitue une souche performante et de qualité durable.

Ce sera mon dernier mot sur le sujet et je signale, à

titre d'exemple, que j'élimine très tôt, tous les ans, au minimum la moitié de mes jeunes sujets - souvent davantage d'ailleurs, dans les variétés difficiles (jaunes et rouges en Hironnelle de Nuremberg, par exemple).


Dominique LAGNOUS,
Trésorier du Club des Pigeons Frisés

N.D.L.R. : Concernant le Poule Hongrois, "il fut un temps" où le toilettage aux ciseaux était autorisé. Aujourd'hui les éleveurs autrichiens et allemands préconisent de loin, la sélection de sujets toilettables ! J'ai vu à Wels - Autriche - (berceau du Poule Hongrois), une cinquantaine de Poule Hongrois parfaitement dessinés, sans traces de section aux ciseaux visibles. Les plumes sont coupées à ras de peau, et non pas à la limite du dessin !

J. L. F.

LE COLOMBIER DU CLOS GUEGUEN - XVI^e Siècle

par Armand FROMONT, Secrétaire de l'Entente Avicole des Côtes d'Armor



Ce colombier a été restauré en 1985 par la Commune d'HILLION, avec le concours financier de l'Etat et du Département, sous la direction du Service Départemental de l'Architecture et Environnement.

Il était dépendance du Manoir du Clos, érigé en chastellenie malgré l'opposition de la Duchesse de Penthièvre, par la famille GUEGUEN, Seigneurs du Clos et de Carbien en Hillion, de la Croix Cholen en Ploufragan, et des Tronchais en Morieux (XVI^e et XVII^e siècles), avec prééminences supérieures à celles des autres gentilshommes en l'Eglise d'Hillion. Leur blason y figure toujours, ainsi qu'au Clos, à Carbien et Bonabry.

La possession de tels ouvrages était réglementée en Bretagne à partir de 1580 et était en fait un privilège de la noblesse puisqu'il fallait posséder au moins 300 journaux de terre à caractère noble, pour être autorisée.

Il y en avait au moins 10 sur la Commune, 7 ont été détruits, sans doute en raison des dégâts causés aux cultures par les volatiles.

Ces pigeons à demi sauvages, de couleur gris bleuté, du genre Biset, étaient appelés aussi Pigeons Colombiers. Ils volaient d'un colombier à l'autre par bandes importantes, se reposant à l'arrivée sur les marches circulaires situées au sommet de l'édifice et pénétraient petit à petit à l'intérieur par les ouvertures laissées sous le lanterneau ou tourelle et nichaient dans les trous de boulin au nombre d'environ 600.

Le mur circulaire intérieur recueillait, outre la fiente (engrais convoité), les pigeonneaux qui, cherchant l'envol, n'avaient pas encore l'astuce de fuir par le lanterneau et s'engouffraient alors dans les boulines les plus proches. De ce fait, leur capture était facile.

La table en pierre située au centre de l'ouvrage a été rapportée, mais son support servait d'appui à un mai qui a été supprimé pour cause de vétusté.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SNC

Conformément aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale SNC qui s'est tenue à Limoges, le 25 Octobre 1986, nous devons donc réélire la moitié des membres du Conseil d'Administration, soit 15 conseillers.

ATTENTION : QUI PEUT VOTER ? (à lire attentivement)

Vous trouverez dans cette revue le matériel de vote (enveloppe et bulletin), mais seuls ont le droit de vote les éleveurs sociétaires SNC pour l'année 1989, c'est à dire ceux qui ont réglé effectivement la cotisation de 20 F.

Les éleveurs qui ont seulement souscrit à l'abonnement à "Colombiculture" ne sont pas sociétaires SNC et en conséquence ne peuvent voter.

CONSIGNES DE VOTE

Vous trouverez donc dans cette revue, un bulletin de vote détachable et deux enveloppes.

COMME INDIQUE PLUS HAUT, POUR ETRE VALABLE VOTRE BULLETIN NE DEVRA COMPORTER AU MAXIMUM QUE 15 NOMS. Dans la colonne de gauche vous trouverez d'abord les membres sortants et rééligibles, soit 14 noms, puis les noms des membres SNC qui répondant à notre appel paru dans le dernier bulletin, nous ont fait connaître leur candidature.

Dans la colonne de droite, vous pourrez éventuellement modifier la liste et éventuellement y inscrire d'autres noms. Après avoir désigné **17 noms** (nous répétons : **17 maximum**) chaque votant placera son bulletin dans la petite enveloppe, sans la cacheter et sans aucune indication sous peine de nullité.

Sur la grande enveloppe portant l'adresse de M. TANCHOU, inscrivez dans le coin gauche, vos nom, adresse (éventuellement N° de sociétaire), ainsi que la mention "**Bulletin de Vote**".

Introduisez la petite enveloppe dans la grande et postez-la sans oublier de timbrer.

Vous devez faire parvenir votre vote à M. Georges TANCHOU - 76, Rue Alexandre Ribot - 59510 HEM **pour le 31 Janvier 1990 au plus tard.**

ATTENTION : une liste comportant moins de 15 noms sera valable, mais une liste comportant plus de 15 noms sera annulée en totalité.

Les votes arrivés dans les enveloppes non contresignées, donc ne pouvant être pointés sur notre liste de sociétaires, ne pourront être pris en considération.

AUX DERNIERES ELECTIONS, UN NOMBRE IMPORTANT DE VOTES NON CONTRESIGNES ONT DÛ ETRE ANNULES. PRENEZ BIEN GARDE A CELA.


Nous insistons enfin pour qu'aucune correspondance ne soit jointe dans la première enveloppe. En effet ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour du dépouillement et vos correspondances jointes ne pourraient recevoir qu'une réponse très tardive.

Le dépouillement du vote se fera lors de l'Assemblée Générale SNC. Il aura lieu le **Samedi 4 Mars 1990, à 15 heures**, dans le cadre du Salon de Paris.

A l'occasion de cette Nationale, se dérouleront :


- Le Championnat de France du Bagadais
- Le Championnat de France du Cauchois
- Le Championnat de France du Strasser
- Le Championnat de France du Romain
- Le Championnat de France du Capucin
- Le Championnat de France du Pigeon Poule
- La Coupe de France du Montauban
- Le Championnat Régional du Sottobanca

Remerciements au Los Angeles Club



JOUSSE Guy

adresse : 80 bis, Boul. Ornano - 75018 PARIS
 Conseiller d'entreprise - Droit Commercial
 Pratique l'élevage depuis quinze ans (Sottobanca, Renaisiens et Chardonnerets Danois).
 Membre du Conseil d'Administration de l'Entente Avicole de l'Essonne, ancien secrétaire adjoint.
 Membre du Conseil d'Administration et Délégué de la Région Ile-de-France du Sottobanca-Club Français.
 Membre du Conseil d'Administration et Trésorier de l'ALNCF.
 Assure l'expédition des bagues de la SCAF
 Commissaire aux Comptes de la SNC pour les exercices 1987 et 1988.



MICARD Gilles

né le 12 Avril 1952 à Terjat
 adresse : Le Bourg - 03420 TREJAT
 profession : Contremaître Electromécanicien
 races élevées : Modènes, Culbutants Français, Culbutants de Birmingham, Rouleurs Orientaux, Boulants Français, Lynx de Pologne, Smerles des Flandres, Frisés Hongrois.
 Au Bureau de la Société d'Aviculture Montluçonnaise depuis de nombreuses années.
 Elève Juge pigeons.



MUXART Bernard

né le 29 Juillet 1952 à Perpignan
 adresse : 58, Bd Nungesser-et-Coli - 66000 PERPIGNAN
 Adhérent SNC depuis fin 1981
 races élevées : Gier, Capucin Hollandais, Bouvreuil Archangel



QUETEL Jean-Jacques

né le 18 Août 1944 à Ivry-la-Bataille (Eure)
 adresse : 260, Avenue d'Eysines - 33200 CAUDERAN
 Membre SNC depuis 1976
 Membre et Délégué Régional du Club du Damascène.

Abraz Del

: Les mâles et les femelles ont la tête claire (comme le précédent), le cou jaune doré ; le bouclier blanc laiteux porte deux barres jaunes crayonnées de gris. Les rémiges et les rectrices sont crayonnées de gris et font cent vers les extrémités. Le bec est légèrement corné.

Reehani

: Variété autosexable. Males : tête, bouclier et ventre bleu argenté, le cou jaune doré, les barres gris clair, les rémiges ardoise claire. Le bec est corné. Les yeux verdâtres sont tolérés.
 Femelle : Tête, bouclier et ventre bleu pastel délavé, le cou est de couleur ocre, les barres gris foncé avec des traces d'ocre quelquefois ; les rémiges sont ardoise foncée. Le bec est corne foncée.

Abiat


: Il s'agit uniquement de mâles à couleur de fond blanc laiteux, la tête est blanche, le cou jaune doré, le bec est clair. Les yeux verdâtres sont tolérés.

Défauts

: Sujets faibles, corps trop longs ou étroits, tenue horizontale, absence de fanon ou fanon trop petit, couleur autre que délavée, bec trop foncé chez les sujets clairs, crayonnage dans les rémiges et les rectrices insuffisant chez les Abraz Del ; à l'inverse, un léger excès de crayonnage ne constitue pas un défaut, de même que l'ocre qui colore le cou tout autour.

Echelle des points

Forme et taille	40 points
Tête, œil et bec	20 "
Fanon	20 "
Pattes et tenue	15 "
Couleur	5 "
	<hr/> 100 points



Défauts graves

Corps court et trop large, manque de rondeur de tête, crâne aplati, front étroit, bec mince, cou long et mince, tenue trop haute sur jambes, ailes tombantes, queue en éventail, couleur terne.

Echelle des points

Port et Forme	15 points
Tête (forme)	10 "
Bec	10 "
Yeux, tour d'œil	5 "
Cou	5 "
Ailes et Queue	20 "
Jambes et Pattes	10 "
Plumage	15 "
Couleur	10 "
	<hr/> 100 points

NB - Il existe une variété Syrienne de Swift (Swift Syrien). Le standard du Swift du Caire est valable en tous points concernant le type et la forme. Le Syrien diffère par la longueur du plumage qui est plus court ; celui-ci est aussi plus serré au corps. De plus, les jambes sont emplumées (botteés), les doigts restent lisses. Les variétés sont différentes, en effet, il n'y a pas de mélange de couleurs : brun, noir, doré, argenté, mais les variétés sont des couleurs courantes telles que noir, rouge, jaune uni, bleu barré, argenté barré, meunier, crème avec ou sans barres, brun barré, arlequin (almond), papilloté, grison.

Bague : 8 mm

SOCIETE NATIONALE DE COLOMBICULTURE - ANNEE 1989
ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BULLETIN DE VOTE


Membres sortants rééligibles :

ALAMARGOT Elie
AUGIER Louis
COLMARS Denis
FAVIER Bernard
FRINDEL Jean-Louis
GEFFRAY René
HUBER Georges
MICHEL Jean-Louis
QUIROS Charles
RAOUST Christian
SIMON Claude
TANCHOU Georges
VASTEL Edmond
WILZCINSKI Bernard

Nouveaux candidats :

JOUSSE Guy
MICARD Gilles
MUXART Bernard
QUETEL Jean-Jacques

Seuls seront considérés comme valables les bulletins comportant 15 noms maximum.



RECORD DU MONDE

Le dernier numéro de Colombiculture "Spécial Hans Silvester" était tout simplement exceptionnel.

Du très grand art !

Si je vous adresse ce petit mot, ce n'est pas seulement pour vous féliciter, mais aussi pour apporter une petite précision qui intéressera certainement vos lecteurs.

En double page centrale, vous avez reproduit la photo d'un lâcher de pigeons voyageurs. Or, il s'agit là d'une photo "historique" qui a été publiée en page de couverture de la revue de la Fédération Hollandaise de Colombophilie.

Elle concerne le plus grans lâcher de pigeons voyageurs de tous les temps. Elle a été prise le dimanche 28 Août 1988, sur le parking du Centre Routier d'Ormes Savran, à 10 kilomètres d'Orléans. Ce jour-là, 220.815 pigeons ont pris leur envol pour rejoindre leurs colombiers. Je répète le nombre en toutes lettres, car certains vont penser que j'ai forcé sur le pastis : deux cent vingt mille huit cent quinze.

Ces oiseaux avaient quitté la Hollande dans la soirée du jeudi 25 Août et avaient été transportés jusqu'à Orléans dans des dizaines de camions aménagés. Tout au long du parcours, des observateurs renseignaient l'Etat-Major, resté en Hollande, sur les conditions atmosphériques. Celles-ci étant défavorables, le lâcher, qui primitivement avait été prévu pour le samedi 27 Août, avait été retardé jusqu'au lendemain.

Joseph LE CARRER

Charles GUTH, Juge Officiel de la S.C.A.F. (section pigeons) informe les Sociétés et les Clubs avicoles qu'il cesse ses activités de Juge Avicole.

Nous saluons ici la sagesse de Charles. Nous lui souhaitons une heureuse et longue retraite en espérant toujours le voir arpenter les allées de nos expositions.

La Rédaction

NOUVELLE ADRESSE : M. Alexandre DELAPORTE (Juge Pigeons)

7 bis, Rue de Poirioux - Les Noëls - 41350 VINEUIL - Tél. 54 42 79 58

FICHES COMPLEMENTAIRES AU STANDARD PIGEONS

Afin de permettre aux possesseurs de notre ouvrage de standards pigeons de se mettre à jour, nous avons décidé de publier dans COLOMBICULTURE des fiches complémentaires.

Vous trouverez donc dans la présente revue 4 fiches de standard, à savoir :

- Le Messenger de Bassorah
- Le Swift
- Le Huppé Picard
- Le Criador Lusitano

Il vous suffira donc de découper ces fiches, de percer les trous et de les glisser dans votre classeur.

Une autre série de fiches sera publiée dans un prochain numéro et ensuite, toutes les fois où cela se fera sentir. Nous publierons également des fiches de remplacement lorsqu'un standard aura été modifié de façon notable. Nous pensons ainsi rendre service aux éleveurs et également à Messieurs et Mesdames les juges pigeons.

REVUES PERDUES

Nous avons à chaque envoi quelques revues qui n'arrivent pas à destination ou qui nous sont retournées pour diverses raisons pas toujours évidentes.

En principe, sauf imprévu, la revue doit arriver au cours du mois d'émission, d'ordinaire dans la seconde quinzaine, de Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre et Novembre. Si au dernier jour du mois vous n'êtes pas en possession de votre revue, nous vous prions de bien vouloir nous le signaler afin que nous puissions remédier à cet incident.

DEMANDE DE PATRONAGE SNC ET ENVOI DE CATALOGUE

Les demandes de patronage SNC pour les expositions, ainsi que les expositions, ainsi que les envois de catalogues, palmarès, justificatifs doivent être adressés à :

M. Elie ALAMARGOT - Maurepas 03410 DOMERAT

Ne pas envoyer les demandes de catalogue au Président qui devra les faire suivre, ce qui occasionnera obligatoirement des retards.

CHANGEMENT D'ADRESSE (ou erreur d'adresse)

Les sociétaires qui changent d'adresse ou qui constatent une adresse erronée ou incomplète, doivent le signaler au Président, en n'oubliant pas de mentionner l'ancienne adresse, ou mieux, joindre une étiquette collée sur l'enveloppe plastique du dernier bulletin.

Ceci est absolument impératif lorsqu'il y a un changement de département, car notre fichier est établi par département.

ROMAIN CLUB FRANÇAIS

Le Romain Club Français rappelle qu'il a édité un livre sur le Pigeon Romain. Ce livre peut être commandé au Président du Romain Club Français : Claude SIMON, 84, rue A. Briand 90300 OFFEMONT

Règlement à la commande par chèque ou virement au nom du Romain Club Français.


Coût de l'ouvrage : 60 F. port compris.

Pour mieux faire connaître "COLOMBICULTURE" les sociétés désireuses de mettre en valeur les dates et championnats de leur manifestation, pourront désormais le faire dans un encart de 1/8^e de page.

Nous demandons en échange 4 abonnements et cotisations (480 F.) que vous offrirez à vos adhérents les plus méritants.

Nous faire parvenir obligatoirement les noms et adresses des bénéficiaires.

Bien entendu le "Calendrier" paraîtra toujours comme d'habitude.



M. CASTILLE avec un Capucine



Roubaisiens et couple King Tigré chez M. DEVOS


VISITE D'ELEVAGES CHEZ NOS ELEVEURS DU NORD

par Georges TANCHOU, Trésorier de la SNC - Photos EBNER

Profitant de la Nationale de LILLE, MM. TANCHOU et EBNER ont visité quelques élevages de notre Nord, Ebner faisant, comme toujours, provision de photos.

La première visite fut faite à M. CASTILLE de Lille qui élève des Capucins. Il fait peu d'expositions mais élève des pigeons depuis plus de 20 ans. Au départ, avec 3 ou 4 amis d'école, pour vendre les jeunes sur les marchés et faire ainsi leur argent de poche. Il nous assure que la chose était valable.

Voilà 4 ans qu'il élève des Capucins qu'il préfère rouges et ce, sur les conseils de Bernard WILCZINSKI et Bernard CARDON. Il verra par la suite pour les autres variétés.



Chez M. DEVOS : Roubaisiens jaunes

**SOCIETAIRES, ABONNES, pour vos renouvellements,
si vous commandez des bagues, utilisez la formule ci-dessous
sinon utilisez les formules situées au dos de cette feuille.**



PARTIE A RETOURNER

N° de Sociétaire :

NOM Prénom

Adresse

Ville

Code Postal

N° Téléphone

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Abonnement à COLOMBICULTURE 100 F.

COTISATION 20 F.

Races de pigeons élevées (facultatif)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Commande de Bagues

- dizaines 7 mm
- dizaines 8 mm
- dizaines 9 mm
- dizaines 10 mm
- dizaines 11 mm
- dizaines 12 mm
- dizaines 13 mm

A..... le.....
Signature

soit x 10 F.

TOTAL

En outre, il est un chaud partisan de la séparation des sexes, 6 mois. Un traitement aveugle est fait contre les maladies avant l'accouplement et il n'élève que 6 à 8 jeunes par couple et par an. Parlant de COLOMBICULTURE, il trouve la revue très bien mais souhaiterait des photos plus grandes, en 4° de couverture, pour en faire collection. Il possède d'ailleurs une belle collection de journaux et livres anciens traitant d'aviculture, et est toujours à la recherche d'anciens ouvrages.

Notre deuxième visite nous conduisit chez M. DEVOS à LYS-LES-LANNOY, qui lui, est plutôt spécialisé dans l'élevage de races régionales : Boulant Lillois tigré d'un bon type, et un travail dont on ne verra les résultats que dans deux ans minimum: des bleu uni. Il possède aussi une belle collection de Roubaisiens jaunes, sa couleur préférée, et quelques duns et rouges pour le travail. Voici 15 ans qu'il est dans la colombiculture, fait 6 à 8 expositions par an, et compte plusieurs GPH à son palmarès.

Il ne sépare pas les couples l'hiver, mais retire les œufs après 10-12 jours de couvain. Pas de traitement préventif, mais traite sévèrement en cas de maladie. Chaque couple élève 8-10 jeunes par an, une première sélection étant faite vers 4-5 semaines. Les couples sont formés en consanguinité indirecte.


Pour lui, la revue a une bonne présentation et il en est satisfait. Une seule critique : l'absence des dates des principales expositions étrangères telles Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Je pense qu'il serait possible d'y remédier.

Nous nous rendîmes ensuite chez MM. DULAQUAIS à MOUVAUX, que les éleveurs de Modènes connaissent bien. Chez eux malheureusement, la saison 88 fut négative. La maladie a fait son travail de sape, et seulement une vingtaine de Mondains et Schietti, leurs deux races élevées, échappèrent aux microbes. Ils repartiront en 89 avec ces sujets restants et quelques achats. Leurs pigeons sont pourtant vaccinés chaque début d'année. 7 à 8 expositions par an, dont certaines très positives. Ils procèdent à la séparation des sexes pendant deux mois environ et gardent 8 à 10 jeunes par couple. Peu d'achat de pigeons, le travail de sélection étant fait avec les meilleurs jeunes.


En ce qui concerne la revue : elle est bonne dans l'ensemble, mais ils trouvent qu'il n'y a pas assez de conseils d'élevage pratique, ainsi que sur les maladies. Cela devrait être fait, nous disent-ils, le plus simplement possible pour être compris par la totalité de nos membres.

En ce qui concerne les installations, elles sont pratiques pour chaque cas d'espèce, bien conçue dans l'ensemble, chacun ayant tiré parti au mieux de ses possibilités d'installation de colombiers et volières.

Merci à ces colombiculteurs pour leur accueil. Nous aurions aimé pouvoir causer plus longuement, mais hélas, un horaire avait été fixé et nous nous devons de le respecter. Merci de nous avoir compris de vous quitter aussi rapidement, nous le regrettons autant que vous.



Les colombiers de M. DULAQUAIS



Colombier de Voyageurs chez TANCHOU

COTISATIONS ET BAGUES 1990

Pour permettre l'inscription de notre Revue "COLOMBICULTURE" à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, et ainsi bénéficier pour l'acheminement, d'un tarif réduit, nous avons dû séparer la cotisation à notre Société du montant de l'abonnement à "COLOMBICULTURE".

Notre cotisation, comme vous l'avez déjà remarqué dans le bulletin de Septembre, N° 63, a été fixée à 20 F. par an. Elle est donc pour l'année 1990 fixée également à 20 F.

Cette cotisation est valable pour la France et pour les pays étrangers.

L'adhésion à la S.N.C. vous permet de bénéficier de la fourniture de bagues officielles, de prix dans les expositions et de conditions spéciales pour les Nationales S.N.C.

Le prix des bagues 1990 reste sans changement, soit 10 F. la dizaine indivisible, franco de port.

Afin de simplifier notre travail, nous vous prions de joindre votre commande de bagues à votre cotisation et éventuellement à votre abonnement à "COLOMBICULTURE" en utilisant le bulletin situé au dos de cette page.

Tout règlement de cotisation, bagues, abonnement, doit être établi à l'ordre de la Société Nationale de Colombiculture, mais doit être envoyé à : Claude SIMON - 84, Rue A. Briand - 90300 OFFEMONT

Par avance, nous vous remercions.

ABONNEMENT A COLOMBICULTURE

Comme vous le savez, nous avons dû séparer l'abonnement à Colombiculture de la cotisation à la S.N.C.

Le montant de l'abonnement annuel à Colombiculture 1990 est maintenu à 100 F. pour la France métropolitaine.

Le montant de l'abonnement 1990 pour les autres pays d'Europe est fixé à 120 F.

Pour les pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, ainsi que pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Nouvelle Calédonie, l'abonnement se monte à 130 F. avec envoi des revues par avion (afin d'éviter un trop long délai de route qui atteint presque 2 mois). Cette augmentation nous permettra de mieux équilibrer le budget de notre revue et d'y apporter encore des améliorations. Nous espérons que nos abonnés nous comprendront et nous accorderont encore leur confiance.

C.C.P. de la S.N.C. : 2204-40 P - Paris

STANDARD PIGEONS S.N.C

Nous sommes heureux d'annoncer à nos sociétaires, ainsi qu'à tous les amateurs de pigeons, que nous tenons à leur disposition notre recueil de STANDARDS PIGEONS (2^e édition).

Il se présente sous la forme de fiches amovibles réunies dans un classeur et comprend :

- le standard de la presque totalité des races de pigeons (236 races) avec photos, soit 275 fiches
- un lexique très complet
- le tableau des bagues par groupe de races avec leur diamètre
- 260 photos et 65 dessins
- 5 planches de photos couleurs.

Le prix de cet ouvrage est de 170 F. franco de port et d'emballage. Les commandes doivent être adressées au Secrétariat Général qui en assurera l'expédition : Claude SIMON - 84, Rue A. Briand - OFFEMONT 90300 VALDOIE

Prière de joindre à toute commande, le montant de celle-ci par chèque bancaire ou postal, établi au nom de la Société Nationale de Colombiculture. **Il n'est pas fait d'envoi contre remboursement.**

IMPORTANT : Les possesseurs de la première éditions de notre standard ont la possibilité de compléter ce dernier. Nous mettons à leur disposition un jeu de 33 fiches (races nouvelles et fiches de standards modifiés) au prix de 15 F. port compris.

Le règlement au nom de la S.N.C. doit être joint à la commande et adressé à Claude SIMON - 84, Rue A. Briand 90300 OFFEMONT

CLASSEURS VIDES

Nous disposons encore d'un certain nombre de classeurs vides du Standard S.N.C. 1^{re} édition, ce qui permet de doubler les fiches, car avec le complément, le premier classeur est un peu juste.

Prix du classeur vide : 15 F. franco.

PHOTOCOPIES DU STANDARD DE R. FONTAINE

Nous disposons encore de quelques exemplaires du standard de R. FONTAINE (photocopiés dans classeur) au prix de 130 F.

Toute commande doit être accompagnée du chèque correspondant établi à l'ordre de la S.N.C. et envoyée à Claude SIMON - 84, Rue A. Briand - OFFEMONT 90300 VALDOIE

PROGRAMME DE SAISON

MOIS	1 ^{ère} SEMAINE	2 ^e SEMAINE	3 ^e SEMAINE	4 ^e SEMAINE
NOVEMBRE	Réviser l'état des locaux. Surveiller l'état des narines et des paupières...	Cure de vitamines avant et après les expositions.	Prévoir le nombre de couples pour la prochaine saison.	Attention : une mauvaise aération provoque de l'humidité dans les pigeonniers (troubles respiratoires, etc...)
DECEMBRE	Effectuer les réparations ou transformations des locaux.	Vermifuger tout le cheptel (1 mois minimum avant l'accouplement). + cure de vitamines.	Prévision des accouplements pour 1990, au regard de la production et des résultats 1989.	Bon succès pour la prochaine saison et Bonne et Heureuse Année 1990

TRIBUNE LIBRE

de M. André ORIOL - Rue de l'Eglise cidex m 24 - 69970 MARENNES - Tél. 78 86 92 39

Messieurs,

Vous me connaissez certainement par les ouvrages avicoles que j'ai écrits depuis plusieurs années, du moins j'ose l'espérer...

Toutefois, cela n'est pas le but de ce courrier bien que je profite de l'occasion pour porter la remarque suivante : Depuis plusieurs années "Colombiculture" (dont je suis un lecteur assidu) est l'objet d'un plus grand nombre de lecteurs (tant mieux), ce dont se glorifie l'équipe de dirigeants (modestement peut-être, mais à juste titre). Aussi, à ce sujet, je voudrais faire remarquer le point suivant : en 1983 mon livre "L'élevage des Pigeons de Rapport" a été édité. En fin de cet ouvrage je cite en toute impartialité, les différentes revues comportant une rubrique colombicole, dont "Colombiculture" bien évidemment.

Or, depuis cette date, ce livre en est à sa quatrième édition, ce qui représente environ 10 000 exemplaires vendus. En plus de cela, je mentionne votre revue à des dizaines de lecteurs de mes livres qui m'écrivent directement pour des renseignements, et cela sans en tirer le moindre profit...

Je pense donc, en toute considération, ne pas être totalement étranger à la progression du nombre de lecteurs de "Colombiculture" (ce que ne contredira certainement pas M. SIMON qui m'a affirmé recevoir un certain courrier émanant de mon livre).

Je n'en attendais certes pas des éloges, ce n'était pas mon but, toutefois, une unique mention de ce livre dans votre revue durant ces six dernières années m'aurait fait plaisir...

Maintenant venons-en au but principal de ce courrier :

Ex-éleveur professionnel du pigeon de sélection (rapport), toujours éleveur aujourd'hui, je me suis reconverti dans un autre domaine agricole, ce qui me permet aujourd'hui de mettre à la disposition des éleveurs la "PINCE A SEXER" les pigeons.

Le prix de vente de cet article, plus le mode d'emploi, en franco de port, se porte à 214,00 F. TTC (joindre chèque à la commande).

Aussi je serais très heureux si vous pouviez inclure ces données, avec mon adresse, pour que les personnes intéressées puissent me commander cet article, dans le prochain bulletin de "Colombiculture".

Pour rester dans le même sujet, j'aurai le plaisir de vous faire parvenir prochainement, un article concernant le sexage du pigeon à l'aide de ladite pince.

Je termine ce courrier en vous félicitant pour la rédaction de "Colombiculture" qui, par le nombre et la variété de ses articles en fait une revue appréciée de tous.

En souhaitant longue vie à "Colombiculture",

Recevez, Messieurs les Rédacteurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

NDLR : S'il y a faute de notre part, la voilà réparée.

M. ORIOL nous signale aussi la sortie de son prochain livre "L'élevage du Pigeon de Rapport et d'Ornement" pour fin 90.

VISITE D'ELEVAGE EN EGYPTE

GEFLÜGEL-BÖRSE - Photos Hollander

Traduction libre de Herbert EBNER

Nous sommes restés deux semaines à l'Université du Caire pour cause d'AVICULTURE. Les études et les discussions ont été faciles pour nous car tout le monde parlait anglais.

Notre séjour à l'Université terminé, nous avons décidé de visiter les élevages et de rencontrer des éleveurs égyptiens, discuter avec eux et, éventuellement découvrir de nouvelles races de pigeons.

Comme nous ne parlions pas l'arabe, il nous a fallu engager un interprète et un taxi.


Le taxi nous a conduit voir les magasins d'animaux et les oiselleries du Caire. Nous y avons vu dans des petites cages les races suivantes : Romains, Queue de Paon, Cravatés, Capucins anglais, Culbutants, toutes sortes de Tambours, des Bagadais et surtout des Swifts. Tous ces pigeons de qualité très moyenne, soi-disant de race, avaient plutôt l'air de vulgaires bâtards. Les propriétaires ou employés de ces magasins nous ont toujours donné les renseignements ou les différentes races et leur origine.

Après nous sommes allés voir des éleveurs dans leur maison. Là, nous avons vu de beaux pigeons.

Ils ont élevés soit sur les balcons soit sur les terrasses des immeubles, installés par couples dans des cages en lattes de palmiers. Les éleveurs les font voler une ou deux fois par jour, toutes races réunies. Les Swifts volent très bien.

Le mélange pigeon est composé de blé, de maïs et de quelques haricots, mais distribué en très petite quantité. Les couples ayant des jeunes reçoivent aussi des lentilles.

Nous sommes restés trois jours à Alexandrie. Nous avons visité un marchand de pigeons et quelques éleveurs privés. Les races et les méthodes d'élevage sont les mêmes qu'au Caire. Au marché aux pigeons on trouve des milliers de jeunes de 3 à 4 semaines vendus pour la consommation. Il faut dire que pour les arabes les pigeonneaux sont un mets d'une grande délicatesse et une nourriture de luxe. Les jeunes arabes nourrissent les pigeonneaux avec la bouche, en prenant leur bec et en leur dégorgeant des grains.



Sur la terrasse d'un immeuble de 8 étages, un dentiste d'Alexandrie possède 200 pigeons de différentes races. Ils produisent dans des box en bois (lattes de palmiers).

La plupart des pigeonneaux de consommation sont des FELAHIS.

Au Zoo du Caire nous avons vu une grande volière avec 7 compartiments occupés par des Queue de Paon et des Voyageurs.

Nous n'avons jamais vu au Caire des pigeons dans les rues comme chez nous. Les seuls aperçus appartiennent à quelqu'un.

Le vendredi nous sommes allés visiter le marché aux pigeons à proximité d'un grand cimetière.

Dans une rue très étroite et très sale, entre 10 h et 14 h circulent de très nombreux éleveurs de pigeons qui viennent vendre, acheter ou discuter entre-eux.


En Egypte il n'existe pas de clubs, d'expositions ou de réunions, ni d'ailleurs aucune littérature pour pigeons.

Mon livre de Levy, "Encyclopedia of Pigeons breeds" provoque un énorme attroupement autour de nous. Un vieil arabe à barbe blanche me fit remarquer que quelques races arabes manquaient dans cette encyclopédie.



Pigeonneaux en vente. Les deux jeunes blancs sont des Yemeni, pigeon Tambour Arabe.

Nous n'avons découvert qu'une seule race : le MALTI qui ressemble à notre Romain. La plupart des races vues au Caire étant les Swifts. Ils existent dans toutes les couleurs et portent des noms différents. Par contre nous n'avons pas rencontré un seul pigeon poule pendant notre séjour.




Le Chef de la Police du Caire élève ses pigeons sur son balcon. Ils sont enfermés dans des cages fabriquées avec des lattes de palmiers.


Les Felahis sont des pigeons ordinaires. Ils sont élevés dans des tours spécialement construites en argile et enduites de bouses de vaches qui empêchent la chaleur de pénétrer à l'intérieur.

On compte 1500 couples par tour. Les pigeons cherchent leur nourriture aux champs. Un propriétaire de certains nous disait que beaucoup sont morts à cause des engrais.

Notre séjour aura été court mais très intéressant. Nous n'avons pas vu les pyramides ni les monuments historiques mais c'est normal car nous avons cherché des pigeons toute la journée. Les pyramides ça sera pour la prochaine fois.



Tour pour l'élevage des pigeonneaux de consommation. Les pigeons ont quitté la tour qui est envahie par les chouettes. En avant-plan, élevage Apicole.



L'ouvrage de Hans SILVESTER, édité par Nathan, a déjà eu un très grand succès.

★ un cadeau idéal pour Noël ★

Vous pouvez toujours le commander à La Chrysalide

26, Rue Elzéard-Rougier - 13004 Marseille

295 Frs Franco de Port

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

BRAM - 11

du 3 au 5 Novembre 1989
4° CHAMPIONNAT DES RACES IBERIQUES
 S'adresser : M. R. DEVILLE. Caux et Sauzen
 11170 ALZONNE

NOVEMBRE

4-5 SAINT-BRIEUC (22) 5° Nationale - Organisée par l'E.A.C.A. Championnat de France du Lynx de Pologne. M. A. RICHARD. Kereveur 22620 PLOU-BAZLANEC. Tél. 96 55 82 80.

4-5 TOUL (54) Nationale - Salle Valcourt. Sté Aviculture de Meurthe et Moselle. M. A. LEFORT. 7, Rue du Moulin d'en Bas. Faulx 54760 LEYR. Tél. 83 49 30 06.

9-11 SAINT-ETIENNE (42) Nationale - M. M. CHASTEL. 13, Av. de Montbrisson. 42160 St-CYPRIEN.

10-12 NEUFCHATEL-EN-BRAY Nationale - M. J.L. GAILLARD. 21, Av. des Canadiens. 76210 NEUFCHATEL. Tél. 34 93 12 61.

10-12 NANTES Internationale - Parc de la Beaujoire. M. R. VIOLAIN. 10, Rue des Ouches 44400 REZE. Tél. 40 05 14 11.

11-12 RIOM (63) Nationale - Champ. de France Queue de Paon. Prix spécial 4° manche Modène Club. M. M. CHAUZU. 97, rue Chateaubriand. 63100 CLERMONT FERRAND. Tél. 73 36 01 65.

11-12 MULHOUSE (68) 8° Internationale - M. C. SIEGLER. 63, rue de Schweighouse. 68700 CERNAY. Tél. 8975 45 85

11-12 TOURS (37) Nationale - M. M. BERNARD. 41, rue de la Varenne. Beau-lieu les Loches. 37600 LOCHES

MONTLUÇON - 03

du 17 au 19 Novembre 1989

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU STRASSER
 S'adresser : M. G. NESTELHUT. 6, Rue de Reichsteit
 67000 STRASBOURG - Tél. 88 31 32 94

16-19 SOMAIN (59) Nationale avec participation Belge - Championnat régional du Mondain. M. N. BERNARD. 72, rue Mal.-Leclerc. 59490 SOMAIN. Tél. 27 95 16 92

17-19 COMMERCY (55) Internationale - M. C. MARTIN. 26, rue de Strasbourg. 55190 VOID VACON. Tél. 29 89 83 97

17-19 ANTIBES (06) Internationale - Champ. de France du Cravaté. Champ. régional Mondain, Texan, Modène. Challenge franco-italien du Mondain et du Texan. M. P. MICHEL. Le St-Antoine B, av. G.Pompidou. 06130 GRASSE. Tél. 93 09 19 88

18-19 JARNY (54) Régionale - M. C. NAVROT. 7, Rue de Briey 54910 VAL-LEROY. Tél. 82 46 39 24.

24-26 CHOLET (49) Nationale - Champ. de France du Texan. Champ. Rég. Mondain, Lynx de Pologne, Carneau. M. J.H. BOURGOIN. La Haute-Paragaie 49520 CHATELAIS. Tél. 41 92 20 65.

25-26 BEAUNE (21) Nationale - Prix du Président de la République. Mme C. MAUGRAS. 2, Rue Louis Détang 21200 BEAUNE. Tél. 80 22 36 27.

25-26 LES MARTRES de VEYRE (63) Nationale - Champ. Rég. du King et du Modène. Juges prévus : MM. Guillemot, Ducrey, Jonquières, Roulph, Lagrange. M. LAGRANGE. Bard Boudes 63340 St-GERMAIN-LEMBRON. Tél. 73 96 45 60 après 19 h.

25-26 HALLUIN (59) Internationale - Champ. Rég. Pigeon de couleur. Prix spéciaux Lahores et races régionales (Carneaux, Boulants Lillois...). Prix d'élevage. Retour gratuit pour les exposants résidant à plus de 200 km. M. Roland ROSE. 105, Av. Marcel Vincke 59250 HALLUIN. Tél. 20 03 24 55.

25-26 JEBSHEIM (68) Internationale - Pigeon Club de Colmar. Champ. d'Europe du Mondain. Champ. de France Boulants nains. Coupe de France du Mondain. M. H. PECHE. 68320 JEBSHEIM. Tél. 89 71 60 82 (ap. 18 h)

25-26 VALENCE D'AGEN (82) Nationale - Champ. de France Montauban. M. J. ASTRANKAS. "Pugna" 82200 BOUDOU. Tél. 63 04 25 34

DECEMBRE

2-3 ROCHEFORT/MER (17) Nationale - Champ. national du Mondain. M. A. GIRARD. 18, rue du Parc. 17430 TONNAY CHARENTE. Tél. 46 88 76 99

2-3 ACHICOURT (62) 4° Nationale - 3 GPE, 15 GPH, 5 Prix de Qualité, récompenses spéciales aux meilleurs jeunes. M.E. COFFIGNIEZ. 4, rue de l'Eglise. 62123 BEAUMETZ LES LOGES. Tél. 21 55 55 22

2-3 MERS LES BAINS (80) Nationale - Salle des Fêtes. M. G. ELOY. Le Petit Fonds. 76260 EU. Tél. 35 50 20 69

8-10 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) - Champ. de France du Modène. M. DELTORT. 75, av. du Ségala 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Tél. 65 45 27 81

13-17 BORDEAUX LAC (33) Nationale - Champ. Régional Pigeons de couleur parrainé par le Club. Champ. Rég. Lynx de Pologne. M. J.P. ROLLAND. 16, Rue Thérèse 33560 CARBON-BLANC. Tél. 56 06 29 32.

15-17 THOUARS (79) Nationale - M. J. BONNENFANT. 40, route de Puyravault. 79100 THOUARS. Tél. 49 66 44 45

COMMUNIQUE

DU CLUB FRANÇAIS DES CRAVATES

- **Championnat de France**
18 et 19 Novembre 1989 à ANTIBES. Retour gratuit.
- **Coupe de France**
3 et 4 Février 1990 à Illkirsch-Graffenstaden
Retour gratuit
- **Championnats Régionaux**
- GRAULHET les 16 et 17 Septembre
- THIERS les 6 et 7 Octobre
- COLMAR les 25 et 26 Novembre
- **Championnat de France 1990**
10 et 11 Novembre 1990 à STRASBOURG
Retour gratuit
- **Championnat Régional**
20 et 21 Octobre 1990 à ROANNE
- **Championnat de France 1991**
à THIERS. Retour gratuit.

Pour les Championnats de France et les Coupes de France, les déclarations d'inscription seront transmises directement aux membres par les organisateurs. Pour les Championnats Régionaux, les membres sont priés de solliciter eux-mêmes leur déclaration d'inscription.

14-16 MOULIN AVERMES (03) 89° Nationale - M. G. GENOUX. rue du Haut Barrieux 03400 YSEURE. Tél. 70 44 49 42

16-17 CESSON-SEVIGNE (35) Nationale - Champ. Régional du Carneau, Texan, King, Cauchois, Modènes. M. J. FLEURY. Durancel St-Médard-sur-Icde. 35250 St-AUBIN D'AUBIGNE. Tél. 99 55 43 89

JANVIER 1990

13-14 CONDOM (32) Nationale - Champ. Régional du Strasser. M. G. SAL-SAC. 7, rue des Jacobins. 32100 CONDOM. Tél. 62 28 12 30

FEVRIER 1990

2-4 CHALON/MARNE (51) Nationale - Champ. Régional du Mondain, Challenge régional du Texan Club. M. Y. DE BLANC. 23, rue des Poinçonniers 51160 AY-CHAMPAGNE. Tél. 26 55 48 78

10-11 ARGENTON/CREUSE (36) Nationale - M. J. PLICAUD. 8, rue des Castors 36200 ARGENTON SUR CREUSE. Tél. 54 24 26 27

10-11 MARTOT (27) Nationale - M. L. BELLIERE. 24, résidence St-Aignan 27340 MARTOT. Tél. 35 81 79 97

24-25 SAINT-CHAMOND (42) Nationale - M. L. BOUTHERON. Les Vignes du Paradis. 42400 St-CHAMOND. Tél. 77 22 90 83

MARS 1990

4-5 PARIS Internationale - Org. par la Sté Centrale d'Aviculture de France.

4-5 SAINT AUBIN (39) Nationale - M. J. MOREY. 5, impasse des Combes. 39500 DAMPARIS. Tél. 84 71 43 43

9-11 NIMES (30) Nationale - M. B. BARTHELEMY. 2, rue de l'Eglise 30620 AUBORD. Tél. 66 71 26 47


17-18 QUIMPER (29) Nationale - Festival de l'Elevage en Cornouaille. M. J. LE CARRER. 14, résidence des Camélias. 56270 PLOEMEUR.



1 - PH. MOOKEE Lavande
 Prop. Meriget - Photo Ripaldi



2 - Champ. Régional Bagadais Blanc
 Prop. Vidry - Photo Ripaldi



- 1. Queue de Paon blanc
Prop. Gazi - Photo Ebner
- 2. Queue de Paon bleu
Prop. G. Saurin
- 3. Queue de Paon tigré
Prop. Ebner
- 4. Queue de Paon argenté
poudré - Photo Ebner
- 5. GPH Volière Gier religieux
Prop. Cahu - Photo Ripaldi