

# C lombiculture



Malgré quelques défauts dus à l'âge, voici une très belle tête de Dragon bleu à Gilbert CAU - Photo Ripaldi

**N° 75 SEPTEMBRE 1991**

Revue Bimestrielle

# le mot de la rédaction

Un peu de tout pour satisfaire une majorité. Alamargot débroussaille un peu les idées que nous nous faisons sur le Biset. Le Docteur Dams nous présente la génétique avec une simplicité lumineuse. Nous pensons faire notre devoir en faisant la promotion d'ouvrages spécialisés. Les deux présentés cette fois-ci sont exceptionnels par leur qualité et leur originalité. Ils ont un point commun : la passion. Cette passion qui permet, avec de petits moyens, de dépasser les ouvrages "professionnels" en connaissances et en qualité. La véritable saison d'expositions va commencer. Les champions vont vous passionner. Dès ce mois-ci nous recommencerons notre provision en images et en idées. Dès le prochain numéro, nous aurons les photos de Châtelle-rault, Limoges, etc. Ensuite, l'Internationale de Metz fera certainement un Spécial. Comme toujours, nous essaierons de vous intéresser et aussi de vous étonner.

RIPALDI-FRINDEL

## • CHATELLERAULT

26-29 Septembre 91 - Championnat de France des pigeons ibériques, des Boulants Nains et Anglais, des pigeons type Poule. Rassemblement de tous les autres Boulants. Championnats Régionaux des Montaubans, des Mondains et des Capucins. Championnat Régional des pigeons d'origine orientale. Championnat Régional des lapins Géants, Béliers et Russes. Retour gratuit assuré pour tous les exposants.

S'adresser à M. Gérard GUYONNEAU  
Le Bourg, 86370 ASLONNES. Tél. 49 42 58 09

## M A Z A M E T

du 7 au 10 Novembre 91

**CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CULBUTANTS**

**ET HAUTS VOLANTS D'EXPOSITION**

## MODENE CLUB FRANÇAIS

### XXXI<sup>e</sup> CHAMPIONNAT DE FRANCE A BESSE

• Suivant les documents que vous consulterez, vous trouverez les noms de BESSE EN CHANDESSE ou de BESSE ET ST-ANASTASIE. En fait, il s'agit de la même commune.

• Pour venir nous voir : A 71 provenance Paris-Orléans. Arrivé sur Clermont-Ferrand, poursuivre l'autoroute sur 25 km en suivant la direction Issoire-Montpellier A 75. Sortir à l'embranchement Champeix-Besse.

FEUILLES D'ENGAGEMENT : M. Michel LAGRANGE  
Rue de Valeyre - BARD - 63340 BOUDES

## COLOMBICULTURE

N° 75 SEPTEMBRE 1991  
Commission Paritaire N° 70430

Directeur de la Publication :  
**Robert RIPALDI**

Rédaction et Routage :  
**Jean-Louis FRINDEL**  
36, Rue de Benfeld - 67230 BENFELD  
**Robert RIPALDI**  
315, Av. de Montolivet - 13012 MARSEILLE

## SOCIÉTÉ NATIONALE DE COLOMBICULTURE

PRESIDENT : **Claude SIMON**  
84, rue A. Briand - 90300 OFFEMONT  
Secrétaires : **MM. ALAMARGOT et MICARD**  
E. ALAMARGOT - Maurepas. 03410 DOMERAT  
Le courrier relatif aux adhésions, cotisations, abonnement à "Colombiculture" et commandes de bagues, doit être adressé au Président.

## — ADHESION A LA S.N.C. — COTISATION ANNUELLE : 20 Francs

- Par Chèque Bancaire
- Par Chèque Postal  
C.C.P. Paris 2204 40 P
- Par Mandat

## BAGUES 1991

Le prix des bagues reste fixé à 10 Frs la dizaine, indivisible (prix franco de port et d'emballage). Le règlement des bagues doit être joint à la commande, il ne sera pas fait d'envoi contre remboursement. Prière à la commande d'indiquer le diamètre des bagues (ou la race). Les bagues doivent être réglées par virement postal établi à l'ordre de la : S.N.C.  
C.C.P. 2204 40 P PARIS  
ou Chèque bancaire à l'ordre de la S.N.C.  
(par virement C.C.P., prière d'indiquer sur le talon la ventilation des sommes), le tout adressé au Président : **Claude SIMON** 84, rue A. Briand 90300 OFFEMONT

## ABONNEMENT A "COLOMBICULTURE" REVUE BIMESTRIELLE

FRANCE : 120 F. — PAYS D'EUROPE : 130 F  
AUTRES PAYS (y compris les T.O.M.) : 150 F.  
(avec envoi par avion)  
Règlement à votre convenance à l'ordre de la S.N.C.  
 Par Chèque Bancaire  
 Par Chèque Postal (C.C.P. Paris 2204-40 P)  
 Par Mandat

*Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la Rédaction ou de la S.N.C. Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la Rédaction.*

## S O M M A I R E

- 1 - Assemblée Générale
- 4 - Conseils aux Débutants
- 6 - Les Bisets
- 9 - Meeting du VDT
- 15 - Réunion Entente Européenne
- 18 - Génétique
- 21 - Club Français du Cauchois
- 24 - Visite d'élevage

DIMANCHE 3 MARS 1991

# ASSEMBLEE GENERALE

## SALON DE L'AVICULTURE

52 personnes sont présentes. Le Président ouvre la séance à 10 heures précises car d'autres réunions sont prévues avant midi, et la salle sert de salle de restaurant pour les organisateurs du Salon. M. SIMON souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d'avoir délaissé la visite de l'exposition pour assister à notre réunion.

Il fait un rapport moral rapide et donne des précisions sur l'état des membres SNC et des abonnés à la revue :

Nombre de revues expédiées depuis janvier 90 :

Janvier 90 : 1957

Mars 90 : 2067

Mai 90 : 1841

Juillet 90 : 1909

Septembre 90 : 1942

Novembre 90 : 1967

Janvier 91 : 2037

Mars 91 : 2121

Sur les 2121 revues de mars, 17 sont parties dans les territoires d'Outre-Mer et 116 à l'étranger, dont :

Belgique : 50 - Suisse : 25 - Canada: 12  
- Espagne/Portugal : 8 - 6 ou 7 dans les pays d'Afrique Noire - 1 en Algérie - 1 en Egypte - 1 en Arabie Saoudite - 1 en Hollande - 1 en Hongrie - 3 en Italie - 3 en Allemagne - 3 au Luxembourg

Sur ces 2121 abonnés, seulement 1500 environ ont réglé la cotisation SNC de 20 F ce qui fait que 30 % environ ne sont intéressés que par la revue.

Au point de vue bagues, on peut estimer que seulement 1/4 à 1/3 des cotisants commandent des bagues, ce qui est relativement peu. Naturellement, les bagues vendues par les Clubs et les Sociétés d'Aviculture ont fait nettement diminuer le nombre de bagues vendues par la SNC.

A ce sujet, un adhérent demande à partir de combien de bagues le tarif réduit est-il appliqué pour les commandes de Club. Le Président répond qu'il n'y a pas de minimum à priori mais qu'une centaine pourrait être un nombre minimum correct. Il pense que si dans ce cas particulier un autre tarif a été appliqué, il doit y avoir un problème ; il fera des recherches et tiendra au courant l'intéressé.

M. MERIGUET pense qu'il faudrait faire un effort pour l'achat des bagues car ce rapport contribue à faire vivre la SNC.

Le Président rappelle ensuite que tout versement de fonds pour cotisation, abon-

nement, bagues, standards pigeons, doit être libellé au nom de la SNC et non au nom personnel du Président.

Il informe qu'un retard a eu lieu dans l'encaissement des chèques par suite des changements des responsables de la trésorerie. M. J.P. DUMONT étant Trésorier Général en remplacement de M. TANCHOU, et M. MICHEL Trésorier Adjoint en remplacement de M. FAVIER, qui ont donc pris leurs fonctions au 1<sup>er</sup> janvier.

Le Président rappelle ensuite que lors des changements d'adresse, les abonnés doivent non seulement donner la nouvelle mais absolument rappeler l'ancienne (ou le n° de sociétaire).

Le Président précise ensuite que nous sommes en train de changer d'ordinateur ; celui que nous possédons n'est plus assez puissant et le programme avec lequel nous travaillons n'est plus adapté au nombre actuel d'abonnés. Il faudra sans doute un an pour que tout cela soit mis en route, ce qui simplifiera beaucoup la tâche des responsables. M. TANCHOU prend ensuite la parole pour donner le bilan financier de l'année écoulée. Par suite des changements dans les comptes bancaires, ce bilan n'est pas complètement clos (un certain nombre de chèques, en particulier tirés sur le Crédit Agricole du Nord, n'ont pas encore été débités), mais il est satisfaisant et quitus est donné à M. TANCHOU.

Le Président reprend la parole et remercie M. TANCHOU pour le travail qu'il a effectué tout au long de ses fonctions de trésorier. Il rappelle en particulier le travail considérable qu'il abattait lorsqu'il faisait quasiment à lui seul marcher notre Société. Il rappelle en particulier qu'en plus de la tenue des livres de comptes, il a pendant longtemps expédié les bagues et qu'il a, lui seul, expédié aux adhérents les 40 premiers exemplaires de la revue Colombiculture, et ce, tout à la main !

Le Président le remercie encore pour sa contribution à la bonne marche de la SNC et M. TANCHOU est applaudi par l'assistance. Très ému, il remercie pour ces marques de sympathie et dit qu'il a fait tout cela de bon cœur.

La prochaine Nationale SNC aura lieu à Metz en novembre (retour gratuit pour les membres ayant acquitté la cotisation 91). En 92 elle aura lieu en octobre à Haguenau qui était à l'origine prévue pour 91 mais a été reculée d'un an en raison de l'Internationale de Metz.

Le Président évoque rapidement les problèmes de la restructuration qui s'est réduit à un problème SCAF-CNAF et qui a été caractérisé par un manque de sérieux de la part de certains partenaires. Un mot ensuite sur la réunion du 11 novembre à Strasbourg, où le Président de la SNC a été volontairement "oublié".

Annonce est faite ensuite qu'une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu à Metz pour adopter définitivement les Statuts de la SNC.


Aux questions diverses, M. JAUNEAU souhaite que les textes allemands ou anglais ne deviennent pas trop envahissants dans Colombiculture.

M. HUBER souhaiterait que les comptes-rendus des réunions de l'Entente Européenne soient publiés dans Colombiculture. Une intervention est faite pour que les dates des expositions à l'étranger soient publiées dans la revue.

Le Président évoque le problème de la revue puisque les responsables n'ont pu se déplacer. Celle-ci donne en général toute satisfaction : on reçoit peu de critiques et beaucoup d'encouragements. Il est évident que le prix de revient augmente avec l'utilisation plus importante de la couleur et il serait souhaitable que le nombre d'abonnés augmente afin que le coût de fabrication soit amorti sur un plus grand nombre d'exemplaires.

Plusieurs assistants regrettent que la salle utilisée pour cette réunion soit peu adaptée car trop bruyante. C'est vrai mais il est difficile de trouver dans l'enceinte, un salle qui ne soit pas trop onéreuse. M. MERIGUET offre pour l'avenir, une salle à Issy-les-Moulineaux, donc à proximité de la Porte de Versailles. Nous y penserons à l'avenir. N'ayant plus de questions, la séance est levée vers 11 heures.

•••••



Aux USA jugement par élimination - Photo Frindel

# LE LIBANAIS

par Imad ALAMEH - Beyrouth

Ce pigeon est, comme son nom l'indique, originaire du Liban. Cette race très ancienne est morphologiquement cousine des Miroités ou Checles, qui sont également des pigeons libanais et non pas syriens.

Dans leur pays d'origine, on les appelle "ENNEBEH" faisant allusion au fruit du jujubier. Ils existent en deux couleurs : le rouge et le jaune. On dit qu'il y en avait

des noirs unis mais personnellement je n'en ai jamais rencontré. Son aspect général, comme le montre la photo, est un peu semblable au Carneau et au Miroité et en général à toute la famille des pigeons de Damas.

Commençant par la tête, on remarque qu'elle est assez arrondie tout en gardant un front haut partant d'une base assez fuyante. C'est la même tête que celle du Checle, avec une courbe plus sensible. Elle demeure forte chez tous les Libanais. Le dessus du crâne est imperceptiblement aplati.

Le bec est blanc-rosé, d'une longueur de 2 cm environ. Légèrement épais, il est surmonté de morilles lisses et petites. L'œil est rouge orangé, cerné de paupières minces couleur chair.


Le cou est assez fort à son départ et demeure large vu de profil. Un fanon, imperceptible chez les vieux sujets, reste presque absent chez les jeunes.

La poitrine doit être bien développée, large, conférant au pigeon une allure fière et un air dégagé.

Les ailes sont de longueur moyenne, ne devant pas se croiser, et portées sur la queue qui se compose de 12 rectrices bien serrées.

Les pattes sont de longueur moyenne, rouges, terminées par des ongles couleur du bec.

Comme mentionné plus haut, le Libanais existe en rouge et en jaune. La couleur rouge doit être intense et unie, sans dégradé dans les nuances. Le jaune doit être uni aussi, d'un beau jaune chaud, sans dégradation chromatique.



Mâle Mehmché de 4 ans



Les prétendus noirs étaient pourvus d'une robe très lustrée, en gardant un bec et des ongles similaires à ceux des jaunes et des rouges.

Cette race est très prolifique et excellente nourricière. On l'utilisait jadis aussi bien comme parent nourricier que... comme nourriture. Mais, le Libanais étant devenu rarissime au Liban, les éleveurs en reprennent l'élevage avec un esprit de préservation plus sérieux qu'avant, après qu'ils eurent amené cette variété vers l'extinction.

En dépit de son aspect lourd, le ENNEBEH est bon volier, doté d'une mémoire moyenne en général, on en voit qui peuvent voler 3 heures par jour d'un vol discontinu.

Un dernier mot sur ce pigeon : ses dimensions sont harmonieuses comme celles de tous ses proches parents de Damas.


## DES SOUCIS DANS L'ELEVAGE DES PIGEONNEAUX

par Jean-Louis FRINDEL

Pour certains éleveurs, les soucis autour des jeunes pigeon-neaux sont nombreux car maint jeune, souvent prometteur, a terminé son existence soit au nid, ou alors sevré dans la pouponnière.

Pour beaucoup d'éleveurs, c'est le temps qui manque et par conséquent l'attention et les soins portés à la progéniture. Je vais essayer de faire ressortir une partie des "accidents" qui arrivent trop souvent par négligence ou encore par manque de savoir, les rubriques soulevées n'étant pas suffisamment traitées lors de journées techniques ou de formation. Le développement des jeunes durant les premiers jours est toujours très satisfaisant et réjouissant. Si par malheur les parents nourrissent uniquement avec des grains, vers le 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup> jour il se produit les phénomènes les plus inattendus. Le problème se situe alors chez les parents nourrisseurs qui stoppent très tôt la production de lait et, en fait, il peut s'agir d'un phénomène tout à fait normal pour les parents, mais pas pour l'éleveur !

Les jeunes sont installés confortablement au nid, le jabot plein, certains sont très bien, d'autres sont... raides, froids: morts ! Ces "jours noirs" arrivent toujours, à n'importe qui.



USA Couple de Bluettes (tête de profil) - Photo Frindel

**CAUSES POSSIBLES :** on se pose alors la question de quelles maladies il peut s'agir. Je voudrais y répondre ceci :

• 1 - Il ne s'agit pas toujours de la trichomonose ou autres maladies infectieuses. Celles-ci peuvent être prévenues par l'aleveur. Certains couples "chassent au nid" très rapidement, ce qui n'est pas intéressant en élevage. Donc, la cause du phénomène décrit au paragraphe précédent se trouve dans cet "instinct de reproduction" des parents. Entrer dans les détails est impossible ici, il faut juste savoir qu'il est le résultat des actions des hormones qui provoquent la ponte des 2 œufs et leur incubation pendant 18 jours.

Le point critique peut donc être atteint vers le 6<sup>e</sup> jour. Le père va encore nourrir sa progéniture avec des grains et un peu de lait mais très peu d'eau. Pourquoi ? Le mâle mange très vite, les pulsions vers sa femelle sont fortes, il prend l'eau dont il a juste besoin pour lui, pas pour ses jeunes. Puis il rejoint amoureusement sa compagne dans la case, sur le nouveau nid. Et le cycle suivant étant amorcé, il se produit l'abandon des jeunes. On a cependant remarqué que dès la ponte du premier œuf de cette seconde couvée, le père a tendance à rejoindre ses jeunes et les gratifier de nourriture, mais de très peu de chaleur.

Il faut donc savoir pallier à temps à cette insuffisance. Un excellent moyen est de se débarrasser d'un tel couple. Car aussi beaux que pourront être les sujets, le phénotype (aspect extérieur) n'est pas seul transmis héréditairement, mais également toutes les autres capacités, notamment celle d'une reproduction normale et anormale.

Dans un tel cas, les jeunes issus de ce couple peuvent présenter les mêmes problèmes, à savoir : être de mauvais reproducteurs.

Si l'éleveur décide de garder quand même ce couple, il faut user de moyens techniques. Il faut administrer l'eau au moyen d'une seringue munie d'un tube de caoutchouc ou de plastique sur l'embout (il en existe dans les commerces spécialisés). L'eau ne doit jamais être froide. On peut aussi compléter avec des granulés trempés au moyen de cette seringue, mais l'âge de 5-6 jours est très critique pour cette opération (voir aussi les articles sur l'élevage des Cravatés à bec court).

Mais il faut aussi réchauffer les jeunes, ce qui est plus problématique, à moins d'avoir un nid chauffant. Il faut les placer au mieux chez un autre couple qui a un jeune du même âge et calibre.

• 2 - Il s'agit de la trichomonose : les jeunes en sont atteints, ils acceptent encore d'être nourris pendant quelque temps. Car il faut rappeler que les jeunes ne peuvent être nourris que s'ils le demandent, mais nous avons évoqué le problème des pigeon-neaux morts avec jabot plein, qui ont donc encore demandé de la nourriture.


La trichomonose atteint le foie, puis s'installent des troubles respiratoires et la fin est imminente.

Donc les parents restent porteurs de trichomonas, même s'ils sont d'apparence saine. Il y a équilibre entre le germe et son porteur, il s'agit d'un "porteur sain". Et, ce qui est plus grave, tout le cheptel du colombier peut être contaminé.

D'où l'importance d'une prévention régulière et efficace contre la trichomonose, car il n'y a pas d'immunité vu qu'il ne s'agit pas d'un virus.


Il faut savoir qu'une mortalité rapide et inexplicable, même de sujets adultes, peut avoir comme cause la trichomonose et que, aujourd'hui, il existe des cas de cette maladie sans présence du dépôt ou de l'abcès caséux dans le bec.

Donc, prudence et prévention, vigilance surtout, et, pour les sujets très malades, porteurs d'autres germes, il vaut mieux les tuer plutôt que d'en faire des rescapés de pharmacopée souvent improductifs.



"French Mondain" américain, sujet très typé selon leur standard - Ph. Frindel





Geflügel-Börse - Photo STAUBER

# LES BISETS

IL Y EN A ENCORE, APPRENEZ A LES RECONNAITRE

par Elie ALAMARGOT

A plusieurs reprises, on m'a demandé des renseignements sur le Biset : lequel .. ?  
Beaucoup veulent s'en procurer : pourquoi .. ?

Dans ces demandes et descriptions, que je lis toujours avec attention, je pense qu'il y a souvent confusion. Ni généticien, ni zoologiste, je ne peux que me référer aux écrits de ceux-ci. Ces confusions vont, d'après leurs descriptions, du Biset au Colombin en passant par le Ramier (palombe). Voici des descriptions qui pourraient, je pense, aider ceux qui cherchent encore à sauver la nature.

## LE BISET (Columba livia)

C'est un pigeon bleu, sauvage ou mal domestiqué, se reproduisant bien dans sa forme mais ayant de temps en temps quelques modifications dans sa couleur de manteau, sans doute par extension de la couleur noire de ses barres alaires (1). Il a toujours le croupion blanc et le bec foncé, cette couleur du bec allant du noir pour l'extrémité au gris foncé à la jonction de la tête. Ce bec est fin et cylindrique comme celui des tourterelles.

Le Biset possède toujours deux barres alaires complètes. Quand il vole, il montre une couleur très claire sous ses ailes.

En main, on peut aussi constater qu'il porte, comme la majorité des pigeons bleus domestiques, des bandes claires sur le bord des pennes latérales de la queue.

Ses yeux sont rouge rubis. Le tour d'œil est presque rouge chez l'adulte mais toujours grisâtre chez les jeunes. Ses pattes sont noirâtres quand il est jeune, presque ou entièrement rouge violacé quand il est adulte.

Son poids est d'environ 400 g. Sa gorge a les reflets des pigeons bleus domestiques, la queue d'un bleu plus foncé que le corps, barrée de noir à son extrémité.

## LE COLOMBIN (Columba oenas)

Pigeon arboricole, il niche dans le tronc des vieux arbres creux, quelquefois à la base des branches ou dans le lierre qui envahit le tronc.

Pigeon bleu plus foncé que le précédent, d'un bleu plus mat, plus terne, sans reflets.

C'est le "petit bleu" de mon enfance, celui que j'élevais à la bouche et que je lâchais ensuite avec les autres jeunes pigeons de ferme que l'on descendait des nids, dans une volière spéciale où les parents continuaient à les nourrir. Très fougueux à l'état normal, il se tient assez loin des demeures de l'homme qu'il ne fuit pas pour autant. Il recherche, à la campagne, la compagnie des palombes et aussi les vols de pigeons domestiques groupés dans leurs vagabondages aux champs.

En général il vit par couple séparé. Pour ma part, je n'ai jamais vu de groupe de Colombins si ce n'est des parents avec un ou deux jeunes.

Pour le reconnaître : Il démarre comme une flèche et se faufile à travers les branches. Si l'arbre est seul, il part en plongeant.

En période d'amours, lors des parades, il se livre à des jeux de monte-en-l'air et de piqués acrobatiques fort amusants. Son roucoulement est toujours bi-syllabe, sonore et grave, d'autant qu'il est à ce moment-là dans le creux de l'arbre. C'est dans ces démarrages rapides et pendant ces jeux que l'on peut le mieux le différencier des palombes qui se livrent elles aussi à ces façons de faire.

Pour lui, le dos est coloré. Chez la palombe aussi mais elle montre le blanc du collier et le blanc du bord de ses ailes. Il est aussi plus petit et sa cou-

leur plus sombre. Si vous avez la possibilité de l'observer aux jumelles, vous distinguerez la couleur vineuse de sa poitrine, couleur qui lui a valu son nom. Son bec est jaune pâle à son extrémité, nuancé de rouge à sa base (cette couleur devient presque blanche avec l'âge). Ses yeux sont foncés (de vesce mais avec grande transparence de rouge sur le cercle extérieur). Le tour d'œil est grisâtre avec apparence de rouge. Ses pattes sont rouge foncé terne, grisâtre chez les jeunes.

Chez lui, les ailes ne portent pas de barres mais sont malgré tout marquées de deux ou trois petites taches noires à l'emplacement des barres.

Sa queue, assez longue (14 cm), est bleu ardoise dans ses deux tiers et noire dans le tiers postérieur. Elle est bordée de blanc sur les pennes extérieures. Les jeunes sont plutôt gris que bleus et avec une couleur mate, sans aucun reflet.

Si vous avez la chance de trouver un nid, les œufs sont blanc bleuâtre très clair.

Enfin, d'après Buffon, c'est le colombin qui serait l'ancêtre de nos pigeons domestiques.

## LE RAMIER ou PALOMBE (Columba palomus)

J'en parle, bien qu'il n'ait rien à voir avec les Bisets. C'est actuellement le plus connu et le plus facile à trouver. Lui au moins n'est pas en perdition, bien au contraire. Si fougueux jadis, il

(1) En ce qui concerne les barres alaires du Biset, même en sélectionnant on s'aperçoit que ces barres ont tendance à jouer dans la couleur : du noir au gris ardoise, et quelquefois brunes (voire dégradé de rouille).  
Chez le Columba oenas, là aussi il arrive que la deuxième barre prenne de l'extension (souvenirs de chasseur).

devient maintenant citadin. Dès les premiers jours de Mars, c'est lui, qui du haut d'un chêne, me réveille, le jour levant, par sa mélodie de "Crou Crou" au timbre rauque, toujours 5, les deux premiers espacés.

Comme à cette époque de l'année les feuillus sont encore dénudés, il fait son nid dans un épicéa (arbre de Noël) que mon frère a planté dans sa pelouse, nid placé le long du tronc, à deux mètres à peine du sol. De cette couche, il observe mes aller et venues et attend que je sois reparti de la cour des canards toute proche pour venir quérir un peu de leur provende.

Sa deuxième nichée, il la fait dans le chêne devenu plus protecteur avec la venue des feuilles.

Pour la troisième, il repart au résineux. Il lui arrive de mener à bien quatre et même cinq nichées dans l'année.

Malin, au moment de la chasse, il doit connaître les bons coins de planque puisqu'il revient d'année en année.

Dois-je le décrire ? Je ne pense pas, tellement il est connu. Par contre, il me plaît de pouvoir dire ici que ce qui est écrit sur lui pour son non-accouplement avec les pigeons domestiques, et donc aussi les Bisets, est faux.

Certes il accepte très mal la claustration, mais il peut s'accoupler et donner des jeunes (j'en ai vu chez un ami). Dans une volière assez spacieuse, il peut donner deux et même trois couvées dans l'année (accouplement palombe-palombe). Ce même ami a fait reproduire une femelle palombe avec un Voyageur bleu. Il a fait concourir des jeunes de première génération (Hollande-Montluçon). Aujourd'hui, la majorité de son colombier a du sang de Ramier



Le Ramier ou Palombe - Photo Schrempf

Le croisement femelle palombe x Voyageur bleu a donné des jeunes bleu foncé ou écaillé. Les marques de la palombe ont disparu au premier croisement, leur forme est intermédiaire entre la palombe et le Voyageur.

Les yeux de la palombe (presque blancs) sont rouges dans le croisement, le bec jaune de la palombe est devenu foncé, les jeunes ne sont pas hybrides.

## LES AUTRES BISETS

### • Le Biset de Roche du Liban ou Biset des Cavernes.

Son manteau est bleu cendré, au vol sombre à la pointe, aux rémiges secondaires barrées de noir, au croupion grisâtre, et le cou cuivré qui émet des reflets pourpres ou verts. La queue est gris sombre barrée de noir. Les yeux rouge foncé, la paupière blanchâtre. Les métatarses et leurs ongles sont rose saumon. Les aisselles sont blanches, blanchâtre sous les ailes.

Ils vivent en grandes bandes entre le Liban et la mer. Ils font leur nid à l'entrée des cavernes et se nourrissent des récoltes, aux dépens des arabes. En hiver, ils émigrent vers l'Inde (2).

### • Le Pigeon de Montagne

(Columba Glauconoros)

Dans le centre et le sud de l'Europe, notamment dans la vallée du Rhône, ce Biset de Roche élit domicile dans les montagnes.

Son plumage est bleu foncé sur le manteau et d'un bleu verdâtre sur le cou et le plastron qui émet des reflets violacés sous les jeux de lumière. Il a le croupion blanc et l'abdomen d'un bleu verdâtre délavé. Il ne porte pas de barres alaires ce qui lui a valu de la part des allemands le nom de "Pigeon Bleu". Il fait son nid sur les rochers mais aussi dans les trous des vieux murs et ne se perche jamais dans les arbres.

### • Le Biset de Roches

(Columba Affinis)

Au 18<sup>e</sup> siècle, un naturaliste allemand, BLITZ, signala sa découverte. C'était un Biset sauvage dont les tectrices des ailes et du scapulum étaient tachetées de noir et qu'il prit tout d'abord pour une espèce particulière (dit Darwin), mais reconnu par la suite que c'était tout simplement un Biset de Roche dont les marques alaires s'étaient

étendues au manteau en s'accroissant sur les épaules.

### • Autres Bisets de Roches

Aux Indes : Columba Intermedia  
Biset de Roches du Japon : exemplaire au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris

Ils ont les pattes jaunes.

Biset des Canaries : plus petits que les autres, ils ont la poitrine et l'abdomen gris foncé.

Au Sénégal : il en est un qui a de grands cercles rouges autour des yeux.

## CONCLUSION

Si je reprends tous ces écrits sur les Bisets, que j'essaie de voir leurs accouplements possibles dans la nature, je constate très vite que le Columba Livia accouplé à un Biset du Liban ou des Cavernes, qui lui a des ailes sombres, peut donner la réponse de mon indice (1).

Le Columba Livia, tout en restant pur, devient plus sombre dans sa couleur. Autrefois ce Biset du Liban émigrerait vers les Indes, mais comme la Tourterelle Turque, il aurait pu, sous le feu des armes, émigrer vers nous.

Le Columba Glauconos n'est-il pas lui aussi un Biset ? Ne dit-on pas qu'il existe dans la vallée du Rhône ?

Ses couleurs sombres n'altèrent-elles pas non plus celle des Columba Livia. Tous ces croisements peuvent se réaliser dans la nature. Ils ne produiront pas des hybrides. Seule la couleur en aura souffert.

Aussi, malgré leur couleur souvent trop foncée, je pense que ceux qui veulent se procurer et élever des Columba Livia, peuvent venir en Auvergne récupérer des sujets et les faire reproduire en captivité. Je leur souhaite bon courage quant à la domestication.

Ils devront malgré tout rejeter les sujets trop noirs ou avec du blanc (albinos). Après quelques années de sélection ils auront des sujets correspondant au standard de Robert Fontaine, et moi, je leur re-souhaite bon courage car, si dans la nature ils se reproduisent comme des mouches, je n'ai pas eu le même résultat dans mes volières. Trop souvent ils se tuent dans les grillages et ce, même les jeunes nés en captivité.

Afin de conforter mes dires et mes recherches, je me suis adressé à un ornithologue bourbonnais qui habite à quelques lieues de chez moi.

Lui, enfant de la campagne, a connu des Columba oenas (Petit Bleu) qui nichaient dans des saules creux près de chez lui. Hélas, comme chez moi, les remembrements ont dévasté les haies et en même temps les vieux arbres creux. De trois ou quatre couples nicheurs près de chez lui, il n'en connaît plus qu'un (il a de la chance). Par contre, il me dit que lors de contrôles dans le Puy de Dôme, il a pu constater leur présence dans la vallée des Couzes.

• • • •


“LE PIGEON FRANÇAIS”  
SEPTEMBRE 1906

## Le Biset de Ferme ou Fuyard

• Origine : Nous laissons à Darwin la responsabilité de son affirmation que le Biset sauvage, dit Biset de roche (*Columba livia*) est la souche de toutes les races de pigeons domestiques. Ce que nous pouvons affirmer c'est que le Biset de ferme descend certainement de la *Columba livia*. Le Biset de ferme est répandu dans toute l'Europe ; on le rencontre, comme il a été dit plus haut, dans toutes les grandes fermes de France. C'est un pigeon de produit avantageux parce qu'il faut peu le nourrir ; mais, par contre, les jeunes sont petits. La chair est très fine, de couleur foncée, se rapprochant de celle du pigeon Ramier.

### STANDARD

- Forme : Biset sauvage (*Columba livia*)
- Taille : Plus petite que celle du pigeon Voyageur ; longueur des mâles 34 cm, celle des femelles 32 cm
- Poids : Mâle 280 g - Femelle 270 g
- Bec : Très grêle, long de 2,5 cm, de couleur très foncée, les morilles blanches, excepté la partie antérieure qui est noire
- Tête : Allongée et étroite. Le profil forme une courbe régulière légèrement aplatie sur le sommet du crâne
- Yeux : Très vifs, l'iris de couleur rouge orangé tirant plutôt sur le rouge. Le tour de l'œil est de couleur gris bleuté foncé, la membrane formant un cercle très étroit
- Cou : Assez court
- Poitrine : Relativement étroite, quoique bien fournie en viande
- Dos : Moyen et plat
- Ailes : Bien proportionnées à la taille de l'oiseau, assez collées au corps. Envergure des mâles 66 cm, celle des femelles 64 cm
- Queue : Étroite, pas très longue
- Jambes : Assez courtes, longues de 12 cm depuis la jonction de la cuisse avec le corps jusqu'à l'extrémité du doigt médian, ongle compris
- Tarses : Nus et de couleur rouge
- Doigts : Moyens et bien écartés
- Ongles : Noirs
- Plumage et couleurs : Plumage très serré, lisse, de longueur moyenne, contribuant à la forme svelte de l'oiseau, excellent voilier. Les couleurs sont : bleu barré de noir avec croupion blanc ; bleu écaillé ; noir écaillé ; noir ; cendré ou meunier ; rouge écaillé ; blanc
- Qualités : Petite taille, tête et bec grêles, aspect sauvage
- Défauts : Croisement avec le pigeon Voyageur. Plumes blanches ailleurs que sur le croupion chez les sujets colorés



# MEETING 1991 DU VDT (RFA)

Compte-rendu de J.L. FRINDEL et R. KLIPFEL

J'ai été invité, au titre de la SNC, au meeting triennal du VDT en Allemagne, qui se tenait dans une Ferme-Ecole du côté de Paderborn (Sud de Hanovre). En accord avec le Président Simon, je m'y suis rendu accompagné de Raymond Klipfel, membre de la SNC, éleveur de Carriers, également membres du Club Allemand du Carrier.

Le VDT (Fédération des Colombiculteurs Allemands) est l'organisme national colombicole regroupant tous les clubs de races (il y en a plus de 100, chaque race ou famille de races telle les pigeons de Couleur de Thuringe, ayant son club), et quelques régionaux.

Le VDT est affilié à l'organisme national, chapeau de l'élevage des volailles et pigeons (BDRG), qui est séparé administrativement de l'organisme national cunicole (ZDK).

Pour la bonne compréhension de tout ce qui va suivre dans le résumé, il faut savoir que le VDT a sa commission des standards, qui examine, en préliminaire, toutes les requêtes, propositions, modifications, nouvelles présentations, prépare le travail pour la Commission des Standards du BDRG qui n'a plus qu'à statuer, et le plus souvent, entériner le travail fait par la

Commission du VDT. Elle se trouve donc largement déchargée et gagne du temps en sessions et réunions avec un surplus d'efficacité.

Le meeting triennal a pour objet de débattre, avec l'ensemble des dirigeants des clubs, de problèmes actuels de l'élevage colombicole exclusivement. Un exemple à suivre, non ?..

Chaque club membre y a été convié à raison de 2 personnes, pour ne pas surcharger les locaux et pour agir en porte-parole compétent, sans avancer ses problèmes personnels, ce qui a fait se déplacer plus de 200 personnes.

Du point de vue pratique, cela s'est déroulé sur un jour et demi, de la manière suivante : Un intervenant, désigné par le VDT, fait un exposé d'une dizaine de minutes sur un thème proposé par le meeting précédent ou résultant de la synthèse de celui-ci. Puis, suit une discussion d'une demi-heure, où chacun peut prendre la parole, cette discussion étant "dirigée" par deux animateurs, membres du Comité du VDT.

Nous allons donc vous résumer les divers thèmes évoqués, en soulevant l'essentiel.

J.L. FRINDEL

### PARTIE I

Animateurs : MM. Sollfrank et Lüthgen (Dr. Vétérinaire)

I - 1 : Erich Müller, Président du VDT : le meeting 1988, rappel.

M. Müller rappelle les grandes lignes évoquées en 1988 :

- la discussion doit être ouverte, on doit tout dire, se sentir concernés et actifs pour la même cause, on peut être critique si nécessaire.

- les races doivent être conservées, élevées de manière naturelle.

- toutes les organisations ont leur responsabilité propre et doivent s'y conformer.

- la "société de production" exerce une pression permanente d'où une tendance vers la production "d'extrêmes" sans forcément tenir compte de la "beauté", celle-ci étant une conception très personnelle et relative.

- il lance un appel à la raison dans la sélection, par l'activité des juges et des juges spécialisés des clubs et leurs orientations.

- chaque race a droit à l'existence si elle reste conforme au standard.

- pour la question des juges : doit être gardée la séparation des pouvoirs et de l'autorité du corps des juges (formation, examens, formation continue) par rapport à celle du VDT qui doit avoir celle de la promotion des races, par une bonne "gestion" des clubs (sans y intervenir) sous son chapeau, par la presse spécialisée, par l'organisation des expos nationales. Tout se rejoint donc dans le fond, mais techniquement les compétences sont séparées.

• N.D.L.R : tous ces principes devraient pouvoir s'appliquer un jour à notre SNC.

I - 2 : M. H. Gradert : l'activité des juges et juges spécialisés et son incidence sur le développement de l'élevage.

- il s'agit là d'un problème spécifique à l'Allemagne et d'autres pays "germanophones" à savoir que les juges sont formés par groupes, comme en France, mais par après, la "spécialisation" est prononcée par les clubs, suite à un recrutement parmi les juges "toutes races". Les juges spécialisés (Sonderrichter, abrégé SR) sont attirés aux clubs et sont obligés de suivre leurs journées techniques en les animant. Ils sont pour la plupart éleveurs de la race, mais ce n'est pas obligatoire, parfois les juges repérés pour leur aptitude particulière deviennent "SR".

- les clubs font la promotion de leurs races par une action sur les standards, ils relèvent d'éventuelles anomalies ou détails incomplets, ils les "peaufinent" en collaborant avec un "réfèrent" au sein de la Commission des Standards, toute modification devant aller "vers l'avant" et non pas promouvoir un développement néfaste qui mette la race ou ses variétés en danger (de disparition).

- les clubs, par leurs juges, sont garants de la pérennité des races.

- le fait des juges spécialisés permet dans une certaine mesure d'éviter des développements disharmonieux, induits par certains juges sans tenir compte des conséquences !

- le club est là pour prévenir toute induction personnelle néfaste.

- un intervenant insiste sur la nécessité d'informer au maximum, par exemple : au lieu d'écrire "TB couleur" on écrira "TB couleur intense et lustrée..." ou bien "TB tête" deviendrait "TB tête large et bombée..."

- se pose le problème des petites expo-

sitions où l'on ne peut faire venir des juges par groupes, donc il faudra accepter le jugement de tout juge, en sachant bien que tous, même les "spécialisés" font des erreurs, mais que faire une erreur par manque d'expérience est tout à fait excusable, mais une "erreur" préméditée, jamais. Et cela s'est vu !..

• NDLR : ce qui précède se passe de commentaires ! Mais je ne peux pas m'empêcher de préciser que, si nous n'avons pas de juges "spécialisés" en France nommés à ce titre, une spécialisation se fait de toute manière, pour chaque juge, au moins pour la race qu'il élève. Par le fait d'être sollicité par un club, pour avoir des aptitudes particulières (sans pour autant être éleveur de la race en question), une forme de spécialisation s'installe ou est installée.

I - 3 : M. W. Assmus : la présentation d'un exposé technique à l'exemple de l'African Owl.

Dans cet exposé, M. Assmus explique la rhétorique d'un exposé technique à l'usage des juges ou de moniteurs d'élevage. Ceci fera l'objet d'un article différé qui pourra servir aux intéressés.

I - 4 : M. U. Schierloh : la motivation des jeunes.

- l'intervenant rappelle les problèmes spécifiques à toutes les associations avicoles pour recruter des jeunes motivés, soit pour l'élevage, ou pour la fonction de juge.

- les jeunes à motiver sont surtout ceux de 6 à 12 ans.

- il ne faut pas y voir de nouveaux "clients" pour l'achat de bêtes, mais de nouveaux éleveurs potentiels qu'il faut aider, renseigner, conseiller au mieux.

- la jeunesse n'est pas une **poubelle** où l'on peut "placer" les sujets de dernier choix !

- un rappel est fait sur l'usage trop souvent exagéré de la bague pour jeune éleveur (couleur unique, frappée du sigle J = Jeune), utilisée par les "seniors".

- il faut, lors des manifestations avicoles, qu'il y ait un poste de "marketing" pour les jeunes, des dépliants d'information, une permanence, des conseils d'achat...

- le problème soulevé est justement celui de l'**obligation morale** vis-à-vis des jeunes et celle liée à la fonction d'animateur du Groupe des Jeunes.

- gagner les jeunes à la cause de l'élevage suppose la concurrence d'autres activités et disciplines (sport, etc...).

- le Groupe des Jeunes a sa valeur au cours d'expositions où les jeunes exposent à part, il faut des **Expos à Groupes de Jeunes**.

• **NDLR** : ce problème spécifique à certaines régions à forte densité avicole s'applique à toutes les disciplines et à tous les niveaux de la structure avicole (cf Editorial n° 73 "Les Fonctionnaires"). Il s'adresse aux jeunes... et aux moins jeunes mais qui sont débutants également. La situation actuelle n'est pas encourageante... et dans le domaine colombine, la SNC ne devrait-elle pas prendre certaines orientations pour une plus grande efficacité auprès des clubs, des éleveurs ?..

## PARTIE II

**Animateurs : MM. H.J. Hoerr et H. Kaltwasser**

**II - 1** : Vie nouvelle : l'activité d'associations "suprarégionales" - M. W. Vits L'intervenant relate un problème spécifique d'une région allemande ayant quelques difficultés à régler des problèmes de clubs régionaux par rapport à des clubs de races.

**II - 2** : M. C. Reichenbach : la presse spécialisée, les articles techniques et leur influence sur les lecteurs.

- comme rédacteur en chef de la Geflügel Börse, l'intervenant est bien placé pour traiter de ce sujet. Il expose la différence entre ses fonctions et les nôtres (rédaction de Colombine), lui étant salarié, nous sommes des bénévoles.

- on souligne la valeur de notre revue "Colombine".

- il fait un rapide décompte, rectifié par M. Sollfrank, environ 180 000 éleveurs en RFA, la presse diffuse 50 000 publications (2 revues) soit environ 1/3 des recensés lit une revue technique.

- la rédaction a quelque problème à trouver des correspondants qui lui rédige des articles.

- puis, quelqu'un propose d'aller vers les éleveurs et les clubs et voici cité l'exemple de Colombine qui, pour

réaliser ses "Spéciaux", fait appel aux gens susceptibles de les compiler, ainsi qu'aux clubs. N'est-ce pas la meilleure publicité pour les clubs de races et la promotion de leurs éleveurs ?

• **NDLR** : ...d'où l'intérêt que la SNC devienne un jour le chapeau de la colombine française, en ayant la confiance des clubs, et en ayant confiance en tous les clubs.

**II - 3** : M. G. Stach : les nourriciers uniquement pour les races à bec court !

- c'est un sujet d'actualité et problématique à travers toute l'Europe (et les USA), car il y a une tendance fâcheuse à produire des sujets incapables de créer eux-mêmes ou à élever eux-mêmes leurs jeunes.

- il existe en RFA un Conservatoire de races, par région, et on ne contrôle pas assez les pratiques de certains éleveurs.

- la discussion est très vive et on a tendance à rejoindre par anticipation le thème du § III-2 (sélection d'extrêmes), ce qui est évité grâce aux animateurs des débats.

- on en arrive donc à la conclusion que l'usage des nourriciers doit être réservé (en dehors des becs courts) exclusivement à des situations exceptionnelles, par exemple la production, pour une durée déterminée et non exagérée, d'une quantité de jeunes, pour une meilleure sélection, à partir d'un sujet de valeur exceptionnelle. Car il faut partir du principe que la sélection efficace résulte d'une élimination substantielle à partir d'une production massive (sans exploiter les reproducteurs, évidemment!).

• **NDLR** : on veut éviter ainsi de créer des souches improductives, par la sélection de sujets inaptes à élever leurs jeunes, sans qu'il y ait a priori une raison à ce fait.

**II - 4** : Dr. Vét. W. Luthgen : les maladies. Que faut-il, que ne faut-il pas dire ?

- il faut acquérir les connaissances suffisantes pour une prévention efficace. - certaines presses font une campagne anti-pigeon, surtout pigeon de ville, mais les lecteurs transposent cette exagération sur les pigeons de race, d'où problème de propagande en sens inverse par rapport au recrutement d'éleveurs (ex : revue "Bild" : "le pigeon : véhicule de la MORT !..).

- les dangers pour l'homme sont et restent l'Ornithose, qui existe chez tous les oiseaux (sauvages ou domestiques, donc aussi chez les poules, canards, exotiques, etc.). Il peut y avoir contamination de l'homme par les Chlamydiae où il existe de multiples variantes. Pratiquer des dépistages sérologiques chez l'homme et l'animal, s'il y a problème, pour comparer les souches.

- le "poumon du colombine" est un

phénomène assez fréquent et se caractérise par une série d'allergies à toutes sortes de poussières, telles talc des plumes, fientes, etc.

**II - 5** : M. E. Müller : Les clubs de vol, la nécessité d'intégration au VDT.

- il faut rappeler que les clubs pour pigeons de sport, de même que les associations colombophiles, ne sont pas intégrés au VDT, de par leur propre choix pour les premiers ; par une autre législation pour les seconds, ce qui est logique dans ce cas.

- M. Müller explique l'intérêt qu'a le VDT à promouvoir toutes les races, et ceci en tous les domaines, car les clubs ne peuvent être vraiment pris en charge par le VDT, que s'ils sont affiliés au VDT.

• **NDLR** : ceci rejoint mon commentaire du § II-2.

## PARTIE III

**Animateurs : MM. Sollfrank et Meckenstock**

**III - 1** : Prof. Dr. Axel Sell : la sélection des couleurs chez les pigeons de race.

- M. Sell a eu l'amabilité de me remettre son exposé que je publierai en différé, vu l'importance du contenu.

- il expose en préliminaire que la connaissance des lois sur l'hérédité des couleurs et des différents autres facteurs intervenants, tels le dessin, la dilution, etc... permet de réaliser les mêmes projets avec un cheptel plus réduit. Ce qui permet de réduire les jeunes non utilisables, ce qui évite des buts sélectifs irréalisables, mais prescrits par certains standards (ex : Boulant de Hana), ce qui permet de cibler les résultats.

- concernant le travail des Commissions de Standard notamment par rapport à l'homologation des "nouvelles" variétés, celui-ci doit être allégé dans un esprit logique, en se basant sur les lois de la génétique.

Exemple : l'homologation d'une variété X diluée (suite à l'introduction du gène de la dilution) implique un complément à la liste des variétés existantes par celle de toutes ces variétés diluées.

• **NDLR** : ainsi, nos voisins ont homologué le Cauchois meunier, mais ils laissent en attente le Cauchois crème, ce qui est une aberration : "... on veut s'assurer d'une uniformité du cheptel des crèmes avant d'homologuer cette variété...". Et M. Sell de répondre : "si l'on est incapable d'accepter ou de comprendre une logique élémentaire, il vaut mieux ne pas faire partie de telles commissions...".

**III - 2** : M. M. Lindner : les Boulants. Éviter la sélection d'extrêmes. Analyse de l'intervenant :

- que sont les extrêmes ?

- y a-t-il des races de Boulants (ou

autres goupes) en situation d'évolution négative ?

- que faut-il éviter chez ces races ?

Réponses :

- en fait, toute déviation, quelle qu'elle soit du biset du type originel, est une "extrême" (huppe, boule, pantouffles, tenue érigée, forme étroite, profonde, courte, queue en éventail, etc...).

- les Bolants Anglais, Brunner, Poméranie, Norwich sont et doivent être capables de s'accoupler, couvrir, élever leurs jeunes.

- un retour vers le type Biset ? ... franchement ! ?..

La discussion qui suit donne quelques éclaircissements :

- le Brunner est haut, élégant, mince, mais il se tient bien, il peut marcher, il peut s'accoupler, il peut élever ses jeunes.

- les becs courts ont besoin de nourriciers, mais ils doivent rester aptes à nourrir le jeune nourricier à bec normal qu'on leur confie. Le bec doit être court et non pas trop atrophié dans sa substance.

- le standard du Norwich a été modifié dans le sens suivant : de "boule la plus grande possible" on en est venu à "boule très grande" dans le texte. C'est ceci qui évite l'extrême néfaste, avec obligation d'avoir recours à des nourriciers.

Là-dessus intervient le Dr Luthgen en exposant que le gouvernement allemand a édité une "liste rouge" de races qui sont devenues "impropres à être sélectionnées", tant en pigeons qu'en volailles et lapins et d'autres espèces. Exemple :

- le Maltais : haut sur pattes, corps court

- le King : ne peut pas voler "normalement"

- les Boulants : (...)

- les races à pattes emplumées (...)

- les caronculés, etc, etc... bref, presque toutes les races !

Cette décision a été prise par des gens incompetents qui n'ont pas jugé utile de prendre des renseignements auprès d'associations d'éleveurs de ces espèces.



Nuremberg Queue blanche - Photo Wilczynski



Tambour de Boukharie - Photo Wilczynski

- le VDT a donc pris la résolution de provoquer une entrevue afin d'éviter une catastrophe avec l'échéance européenne de 1993, par une extension de telles dispositions désastreuses pour notre activité de loisir.

• **NDLR** : l'importance d'une attitude similaire, en collaboration avec nos homologues étrangers et l'instance européenne doit être mise en avant, avant toute guérilla personnelle ou de clocher. Notre situation actuelle le permet-elle ?

**III - 3** : M. R. Wolf, Président des Juges des nouveaux Länders, ancienne RDA Unification des standards et jugements dans l'Allemagne unifiée.

- il y a en Allemagne, 1813 juges pigeons et volailles, dont 62 % dans les régions de l'Ouest, et 38 % dans les régions de l'Est.

- il y a surtout de grands problèmes d'interprétation, de terminologie (ex : argenté-grison...)

- il y a une volonté déterminée et ressentie par tous d'unifier tout le système. On se rend compte que l'Ouest structuré est l'exemple à suivre, et on sait que cette structuration n'a aucune volonté d'exercer quoi que ce soit comme "tutelle".

- l'action se poursuivra par des réunions de travail entre les clubs respectifs de l'Est et de l'Ouest.

- puis, les 2 corps de juges se rencontreront

- la Commission des Standards, déjà réunie et unifiée, se propose de compléter les standards par les variétés manquantes de part et d'autre, tout en peaufinant le texte global.

"Avec la bonne volonté, on arrivera à réaliser l'impossible !"

• **NDLR** : n'est-ce pas là la phrase clé ?..

**III - 4** : M. C. Reichenbach : l'avenir de la colombine, pessimiste, optimiste ?

• **Sur ce qui va suivre, je dois affirmer de suite que je partage totalement l'avis**

de l'intervenant, et cela sera la conclusion du rapport de ces journées bien instructives, ne trouvez-vous pas ?

- il y a beaucoup trop de parleurs... et pas d'actes !

- on peut, et il faut, envisager des innovations, même si elles paraissent irréalisables a priori, par exemple :

• choisir une autre conception des expositions : un système plus léger, plus souple (permettre l'adjonction des classes AOC pour certaines races afin d'y montrer des sujets de valeur...)

• surtout chercher à étouffer l'orgueil personnel, voire l'orgueil national (sic)

• les organismes techniques tels que le VDT doivent être plus à l'écoute de leurs éleveurs que des organismes nationaux à vocation purement administrative

• encourager des travaux d'analyse de la part des éleveurs et les récompenser par un "Prix de Reconnaissance" (par exemple : une recherche sur les couleurs des Swifts) et ainsi arriver à dévier "l'orgueil du gagnant" vers d'autres horizons plus efficaces et au service de tous.

• demander aux organismes, quel qu'en soit le niveau, ce qu'il leur est possible de donner et de faire


• pratiquer l'autocritique... sans diffamation.

• **NDLR** : Erich Müller conclut les débats par la formule d'amitié, de bons vœux de réussite et de succès (auxquels les signataires de ce résumé se joignent), avec la satisfaction d'avoir servi à continuer à édifier ce monument de la colombine sans frontières, en rappelant, le doigt le vé, que "Chaque association a le Président qu'elle mérite".

Monsieur Erich Müller et toute l'équipe du VDT adressent leurs vives félicitations à l'équipe de Colombine, à celle de la SNC et à tous les amis colombineurs français, en souhaitant une collaboration efficace pour notre cause commune.

J.L. FRINDEL - R. KLIPFEL

# LE HAUT VOLANT DE VIENNE ses variétés




Communiqué par le Club du Pigeon Culbutant et Haut Volant d'Exposition

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| 1 - Bleu barré pattu                      | 6 - Rouge Gedachelt tête colorée (Toiture) | 11 - Cigogne noire                    |
| 2 - Cigogne foncé                         | 7 - Cigogne rouge                          | 12 - Vanneau bleu                     |
| 3 - Bleu Gedachelt tête colorée (Toiture) | 8 - Tachetée Roselscheke jaune             | 13 - Bleu barré                       |
| 4 - Vanneau jaune                         | 9 - Vanneau noir                           | 14 - Noir                             |
| 5 - Cigogne claire pattue                 | 10 - Cigogne claire                        | Nota : existe également en noir pattu |

**Nous vous présentons une planche réalisée entre 1876 et 1881 par les anglais.  
A vous de reconnaître les ancêtres de vos préférés.**

- |                             |                |                        |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 Culbutant short face      | 13 Domino      | 24 Boulant Anglais     |
| 2 et 3 Culbutants long face | 14 African Owl | 25 Boulant Norwich     |
| 4 Almond short face         | 15 Blondinette | 26 Coquillé Hollandais |
| 5 Etourneau                 | 16 Turbiteen   | 27 Heurté              |
| 6 Queue de Paon             | 17 Boukharie   | 28 Bouclier            |
| 7 Moine                     | 18 Hirondelle  | 29 Frisé               |
| 8 Culbutant Pie             | 19 Heurte      | 30 Show Homer          |
| 9 Capucin                   | 20 Dragon      | 31 Archangel           |
| 10 Culbutant short face     | 21 Antwerp     | 32 Swift               |
| 11 Turbit                   | 22 Romain      | 33 Modène              |
| 12 Polonais                 | 23 Carrier     | 34 Jacynthe            |





## PROCES-VERBAL DE LA REUNION SECTION PIGEONS DU 10-05-91 A WIENER NEUSTADT

TRADUCTION INTEGRALE DU TEXTE REDIGE PAR LE  
SECRETARE DE SECTION K. HÄRING  
COMMUNIQUE PAR LE Dr WERNER LÜTHGEN, PRESIDENT  
DE SECTION

Traduction de Jean-Louis FRINDEL

**1 :** Début de la session et bienvenue. A 14 h 45, le Président de Section D. DUUS souhaite le bienvenue aux délégués, donne lecture de l'Ordre du Jour qui est accepté à l'unanimité.

Une minute de silence est observée à la mémoire de Madame E. STRATMANN (RFA) et de S. HUEMER (AU)

**2 :** Liste de présence (...)

**3 :** Procès-Verbal de la réunion de 1990 (...) adopté à l'unanimité.

**4 :** Vœux des différents pays :

• RFA : Le Docteur W. LÜTHGEN constate que le diamètre intérieur 13 mm de la bague 00 = F est trop grand, la mesure de 12 mm serait suffisante. Après débat, le vote exprime qu'à partir de 1993, la taille 00 = F aura le diamètre 12 mm intérieur et est applicable à tous les pays membres.

G. HUBER (F) émet l'avis que les éleveurs devraient déterminer eux-mêmes la taille des bagues à mettre à leurs pigeons, car ils savent au mieux quelle taille correspond à leur race. Cet avis n'est accepté par aucun des délégués présents. M. EISENBURGER donne lecture des sigles néerlandais : S = 7, R = 8, P = 9, N = 10, H = 11, HH = 12 mm

La RFA demande à ce que la Commission des Standards de chaque pays membre indique sa composition (et son secrétaire) au Président de Section de l'Entente Européenne. Projet adopté à l'unanimité et chaque délégation est sollicitée de diligenter la composition de sa Commission des Standards au Président de Section.

• DK (Danemark) : Chaque pays membre s'engage à expédier le standard de son pays à l'E.E. de même à faire connaître les modifications de standards auprès de l'E.E. Le Président de Section (ou le secrétaire) expédie toutes les modifications aux pays membres. Demande adoptée à l'unanimité.

Le projet de règlement et l'additif de la réunion du C.A. est étudié. U. FREIBURGHaus propose que les membres du C.A. de l'E.E. soient indemnisés pour assister aux réunions. On devrait

pour cela prendre en compte les Expositions Européennes (DM 1000,-). Par sujet engagé, on prélèverait DM 1,- (indication faite sur la feuille d'engagement).

H.O. CHRISTIANSEN pense que si l'E.E. a besoin de finances pour fonctionner, on devrait augmenter la cotisation. H. EISENBURGER est également contre la proposition initiale, la contribution par exposant serait trop élevée. La question est renvoyée à l'A.G.

**5 :** Principe de jugement uniforme aux Expositions Européennes au moins. Vœux du Président.

Les propositions de la Suisse, Danemark, Tchécoslovaquie, Autriche sont examinés. Le Dr W. LÜTHGEN précise que le principe devrait être identique pour les volailles et pigeons, on discutera avec la Section Volailles. On précise le principe danois, car plus précis pour les exposants. Le principe autrichien et tchèque est écarté. Un jugement aux points permet une meilleure différenciation. Une carte unique pour toutes races sera étudiée et mise en service en 1992 en Hollande.

Les modèles des documents nécessaires seront transmis aux pays membres, avec le retour des feuilles d'engagement, afin que les juges aient la possibilité d'étudier le principe de jugement. Ceci sera valable pour toutes les expositions européennes à l'avenir.

**6 :** RACES : Mookee - Standard RFA et GB ? D'après le Dr. Lüthgen, le pays où la race est la plus représentée et a été perfectionnée, est la RFA.

Les Swifts Syriens et Egyptiens sont classés dans le groupe des Pigeons de Forme, avec référence à la GB. Les Papillotés de Saxe n'existent pas, pour les Papillotés de Bohême il est fait référence à la Tchécoslovaquie.

Diamètre de bague pour les Tambours de Dresde : 0 = E = 11 mm

Dans la liste des races de l'E.E., le n° 505 "Papilloté de Thuringe" devient "Papilloté de Bohême à Pattes Lisses". Boulant Brunner : référence à la Tchécoslovaquie (pays d'origine).

Messenger de Bassorah : n° 48 sur la

liste, bague II = C = 9 mm.

Culbutant de Bursa : n° 912, bague IV = A = 7 mm.

Modène Anglais : bague III = B = 8 mm. La bague GB est identique. Les bagues belges III = B ont en fait 9 mm de diamètre intérieur, il s'agit donc de bagues C = II de la liste européenne. La tendance de certains éleveurs vers une bague plus grande explique une taille plus forte des sujets, ce qui n'est pas désiré par le Club Européen.

De plus, il est demandé que chaque pays membre doit expédier une panoplie complète des bagues, peu importe l'année, afin de comparer et de constater les diamètres intérieurs.

Une liste de races homologuées en RDA est distribuée, ces races seront admises au Standard, ce sont :

— Pigeons de Forme :

Swift Egyptien, GB, bague B, n° 50 sur la liste

Swift Syrien, GB, bague B, n° 51 sur la liste

Pigeon de Benesov, CSFR, bague C, n° 52 sur la liste

— Boulants : Boulant de Bohême, CSFR, bague B, n° 346

— Vol :

Pigeon d'Agara, bague D, n° 913

Vanneau de Budapest, bague A, n° 913

Culbutant Chinois, n° 915

Rouleur de Debrecen, bague C, n° 916

Culbutant de Posture d'Eisk, bague C, n° 917

Culbutant de Griwumi, bague A, n° 918

Culbutant de Posture du Caucase, bague D, n° 919

Culbutant de Rostock, bague A, n° 922

Culbutant de Posture de Rostov, bague C, n° 920

Culbutant de Posture de la Volga, bague C, n° 921

— Sport : Rinslager d'Anatolie, bague A, n° 954

— Couleur : Moine de Thuringe, bague A, n° 480

Question par rapport aux rémiges colorées chez les Coquillés Hollandais : de 10 à 12, 10 étant l'idéal, 11 et 12 ne

pouvant bénéficier de récompenses élevées (2<sup>e</sup> Prix = note, Sg = Très bon encore ou 1<sup>er</sup> Prix possible).

• La Tchécoslovaquie communique une liste de races à admettre au sein de l'E.E. Ces races seront homologuées définitivement lorsque les standards auront été fournis, quelques questions restant encore ouvertes.

La liste des races et des variétés a été distribuée par le Président, toutes les dénominations sont inscrites en allemand, français et anglais.

**7 :** Expositions Européennes 90-91-92

— 1990 : Exposition Européenne de Boulants Anglais et Pigmy à Wels, Autriche. Le Commissaire Général K. Häring informe que 8 pays y ont participé, 786 Boulants Anglais, 102 Pigmy, soit 886 sujets.

CH : 14 - CSFR : 80 - BULG : 10  
RDA : 44 - YU : 176 - HONG : 29  
RFA : 149, le reste : Autriche.

Exposition Européenne Lynx de Pologne en RFA, D. Duus l'a visitée, différences nettes entre Est et Ouest portant sur la taille, avec plumage bouffant, la couleur des yeux, la couleur des rectrices chez les noirs, parfois terne.

Exposition Européenne Cauchois Biederbach : pas d'information.

— 1991 : Exposition Européenne Cauchois à Mulhouse (F) les 22-24 Novembre 91

Exposition Européenne Cravatés à la Nationale de Cologne, fin Novembre 91

— 1992 : Exposition Modènes : 28-29 Novembre 92 à Seligenstadt (RFA).

Le Dr Lüthgen informe qu'en RFA a été votée une nouvelle loi sur la protection des animaux qui intervient dans l'élevage des animaux de race, en voulant éviter des sélections d'extrêmes. La capacité de reproduction autonome doit être conservée, ce qui semble problématique chez certaines races et une simple attitude d'indifférence ne suffit malheureusement pas.

V. Freiburghaus fait remarquer qu'en France il y a des problèmes de jugement par rapport aux bréchets déviés. L'assistance est unanime, qu'un bréchet fortement dévié (ou tordu) est éliminatoire.

Exposition Européenne 1992 aux Pays Bas, les 25-29 Novembre 92 à Zuidlaren, il y a des problèmes de date examinés par l'A.G.

On a commenté le règlement de l'Exposition.

**8 :** Election du Président de Section : U. Freiburghaus propose la candidature

du Dr W. Lüthgen, élu à l'unanimité. Le Dr Lüthgen remercie M. D. Duus pour son œuvre et lui remet l'insigne en or du VDT. Mme Francqueville et M. U. Freiburghaus lui remettent un arrangement floral en guise de reconnaissance. M. K. Häring reste secrétaire de la Section Pigeons.

**9 :** Divers :

— Le Dr. Lüthgen fait remarquer que le vol interrompu (présence de rémiges blanches) dans un vol coloré, ou l'inverse, qu'il s'agisse de rémiges primaires ou secondaires, est à considérer comme éliminatoire, sauf chez les races de couleur papillotées.

— Nombre de rémiges primaires : la normale est de 10. On rencontre souvent 9 et 11 qui est dans chaque cas un défaut éliminatoire.


— Bagues : la couleur brune ne sera plus utilisée, car difficile à différencier du violet. Contact sera pris avec la Section Volailles.

— Le délégué hongrois se présente et remercie l'assistance pour l'admission de la Hongrie.

Le 29 Novembre 91 aura lieu la Nationale à Budapest, il invite les délégués à visiter cette Exposition.

La séance est levée à 18 h 30.

Signé : K. Häring



Toulouse. PH Montauban - Prop. TERRADE - Photo Ripaldi

# TRIBUNE LIBRE

Il n'est pas dans mes habitudes de m'immiscer dans les affaires d'un club, loin de là. Je tairai donc le nom de celui dont je viens de recevoir le bulletin "Spécial Championnat" mais on ne peut tout de même pas rester indifférent en lisant le règlement de ce championnat.

L'article 1 précise : "que tous les éleveurs peuvent participer, mais que seuls les membres du club seront récompensés".

Normal mais faux, tous les éleveurs non membres du club seront déclassés tant que le juge ne sort pas un adhérent.

On peut imaginer aussi que le juge, s'il tient un très bon sujet, le présente au GPE et qu'il devienne effectivement GPE. Personnellement, je pense que le meilleur doit avoir le titre mais pas la quincaillerie. Le club restera plus crédible.

L'article 2 est stupéfiant : "Exception peut être faite aux éleveurs n'ayant pas adhéré au club mais ils devront obligatoirement adhérer l'année suivante, ces 2 cotisations seront réglées en même temps".

Oh ! les gars ! vous comptez en attraper beaucoup avec ce système ?

L'article 3 n'est pas mal non plus : "L'éleveur ayant déjà adhéré au club et qui a abandonné pendant un certain temps, devra s'acquitter de toutes ses cotisations en retard et au plus tard à l'inscription de ses animaux, pour pouvoir accéder aux titres et aux récompenses".

Alors là, vous tenez le mauvais côté de l'aimant. Vous êtes des précurseurs, je n'avais jamais vu ça.

L'article 7 annonce que : "les titres de champion et de vice-champion seront désignés parmi les meilleurs sujets".

C'est faux bien sûr, puisque seuls les adhérents peuvent participer. On me dit même que lors du dernier championnat de ce club, c'est le 6<sup>e</sup> pigeon désigné qui a été champion.

Il y avait 5 pigeons, n'appartenant pas au club, meilleurs que lui. Triste champion ! Il est fier le propriétaire ?

Des événements récents nous démontrent qu'une trop grande autorité finit toujours en déconfiture.


Je pense que le bureau de ce club (qui va se reconnaître) a plus besoin de conseils que de reproches. Mais sans vouloir donner de leçons, on peut dire qu'on n'attrape pas de mouches avec du vinaigre.

Ces cotisations soutirées par la force ne font pas d'adhérents heureux.


Le sourire et un bon accueil valent mieux que les menottes.

Réfléchissez à tout cela, et dites-vous bien que nous élevons des pigeons pour le plaisir, pas pour faire des otages !


RIPALDI



Strasbourg. Miroité de Damas - Photo Stauber




Strasbourg. Swift du Caire Gazaganti - Photo Stauber



Strasbourg. Gier Religieux - Photo Stauber

## Les pigeons de races ibériques

Charles QUIROS



AUTO - EDITION

Voici un livre sur les pigeons de race pure ibériques.

Cet ouvrage de 158 pages, illustré d'environ 180 photos, est consacré aux 40 races de pigeons espagnols et aux 4 races portugaises, sous forme de reportages et de quelques anecdotes.

Vous trouverez, en plus, l'historique sur la colombiculture des deux pays, Espagne et Portugal, qui forment la péninsule Ibérique. 20 standards, mis à jour et reconnus par l'Entente Européenne, complètent ce livre, réalisé par Charles Quiros, après de nombreux voyages et visites chez des colombiculteurs en Espagne et au Portugal.

Le prix du livre est de 175.- Francs, port compris.

Pour toutes commandes, s'adresser à :

**Monsieur Charles QUIROS,**  
25, rue des Tuileries - 67800 HOENHEIM

## PREFACE

Ce bouquin, Quiros l'avait dans la tête depuis longtemps. C'est comme un rêve d'enfant qui se réalise.

Cela, vous vous en doutez, représente une masse de travail énorme, car il n'a pas fait dans la dentelle le bougre ! et quelle passion...

Ses rapports amicaux dans toute la péninsule ibérique, lui ont ouvert bien des portes, sa pugnacité a débloqué bien des réticences, sa patience a aplani bien des obstacles et sa puissance de rassemblement a finalement abouti à ce que les espagnols eux-mêmes n'étaient pas arrivés : ce livre sur une catégorie de pigeons tout à fait exceptionnels.

Je pense que jamais aucune autre nation n'a su incruster les caractères fondamentaux de sa race dans les animaux élevés sur son sol.

Lorsque l'on pense ibérique, on pense : sang chaud, fierté, tempérament gentillesse. Eh bien, je ne trouve pas d'autres qualificatifs pour définir les pigeons ibériques.

Partant de ces qualités (ou ces défauts si on n'apprécie pas), Charles a su faire comprendre à des éleveurs, ô combien passionnés, un peu plus de rigueur dans l'élaboration des standards. Il a obtenu l'accord de toutes les parties, et nous souhaitons bon vent à ce guide qui vous aidera à vous y retrouver parmi toutes ces races dont certaines vous sont encore inconnues.

Je suis sûr qu'au moins une d'elles va vous séduire, vous ensorceler, et vous serez bientôt (comme moi) éleveur de pigeons ibériques.

Robert RIPALDI

## assemblée générale extraordinaire

Les membres SNC à jour de leur cotisation 91, sont invités à assister à l'ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire qui aura lieu dans l'enceinte de la Nationale SNC, lors de la 27<sup>e</sup> EXPOSITION INTERNATIONALE D'AVICULTURE DE METZ, le

**Samedi 9 Novembre 1991 à 15 heures**  
le lieu exact sera précisé au Stand SNC.

Ordre du jour :

- Adoption des nouveaux statuts
- Informations diverses

Nota : Les nouveaux statuts sont publiés dans la présente revue.

### XIII<sup>e</sup> EXPOSITION NATIONALE

Championnat National de l'Alouette de Cobourg

Championnat Régional du Sottobanca



**BRAM**  
(Aude)

1<sup>er</sup> - 3  
NOVEMBRE  
1991


• Richard DEVILLE  
Avenue de Sauzens  
11170 CAUX et SAUZENS  
Tél. 68 47 18 39

# CONFERENCE SUR LES COULEURS ET LEURS CORRESPONDANCES GENETIQUES

Roland DAMS, Docteur Vétérinaire

## I - LES BASES

Tous les êtres vivants sont constitués par un ensemble d'unités appelées CELLULES.



Ces cellules possèdent un NOYAU. C'est dans ce noyau que se situe l'INFORMATION GENETIQUE, sous forme d'un message chimique : une molécule d'ADN (Acide DésoxyriboNucléique). A certains moments de l'activité cellulaire, cette molécule d'ADN apparaît sous forme de filaments appelés CHROMOSOMES.

**CHROMOSOME = Support de l'information génétique.**

Le nombre et la forme des chromosomes sont CARACTERISTIQUES de l'ESPECE. L'ensemble des chromosomes constitue la garniture chromosomique ou CARYOTYPE de l'espèce. Il existe dans le noyau 2 exemplaires identiques de chaque chromosome. Les chromosomes se répartissent donc par paires.

Chez l'homme, il y a 46 chromosomes répartis en 23 paires. Chez le pigeon, il y a 62 chromosomes répartis en 31 paires.



bandelette = LOCUS  
C'est là que se trouvent situés les GENES : unités de fonction génétique


Ex. : un gène détermine la couleur des yeux, l'aspect de la crête, etc.

## II - NAISSANCE D'UN NOUVEL INDIVIDU


Un nouvel individu provient de la fusion de deux cellules reproductrices : Une cellule femelle (♀) = OVULE,

fusionne avec une cellule mâle (♂) = SPERMATOZOÏDE.

Au moment de cette fusion = FECUNDATION, chaque cellule reproductrice apporte son matériel génétique. Afin que le nombre de chromosomes de l'espèce soit toujours le même lors de la formation de ces cellules reproductrices, il y a eu réduction de moitié du nombre des chromosomes : c'est ce que l'on appelle la REPRODUCTION CHROMATIQUE (Méiose).



On appelle CELLULE-OEUF, la cellule qui résulte de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde (attention à ne pas confondre avec l'œuf de poule).



C'est cette "cellule-œuf" qui en se divisant un grand nombre de fois (en 2 puis 2), donne de nombreuses cellules dont certaines se réunissent pour constituer un tissu :

- la peau
- le système nerveux
- le tube digestif
- les muscles
- le squelette

Conclusion : Toutes les cellules d'un même individu sont issues d'une même cellule, elles ont donc toutes les MEMES CARACTERES.

## III - DETERMINATION DU SEXE

Chez le pigeon, les 31 paires de chromosomes sont composées de :  
- 30 paires de chromosomes identiques : AUTOSOMES  
- 1 paire de chromosomes sexuels : GONOSOMES


- chez la pigeonne, cette paire de chromosomes sexuels comprend :  
- un chromosome en forme de X : chromosome X  
- un chromosome en forme de Y : chromosome Y
- chez le pigeon, cette paire de chromosomes sexuels comprend :  
- deux chromosomes en forme de X : chromosomes XX

Conclusion : Chez les oiseaux, c'est la femelle qui détermine le sexe.

Attention : c'est l'inverse chez les mammifères (homme, lapin), le chromosome Y est porté par le mâle : c'est donc le mâle qui détermine de sexe.

Exemple : le pigeon la femelle a des cellules avec 60 chromosomes + XY le mâle a des cellules avec 60 chromosomes + XX

La réduction chromatique - méiose - (= réduction de moitié) qui a lieu pour former les cellules reproductrices, donne les possibilités suivantes :



Fécondation :

1) Ovule fécondé par spermatozoïde donne une cellule-œuf (30 + X) (30 + X) (60 + XX) Cette cellule-œuf se divisera et donnera un mâle


2) Ovule fécondé par spermatozoïde donne une cellule-œuf (30 + Y) (30 + X) (60 + XY) Cette cellule-œuf se divisera et donnera une femelle

- Attention : ce serait l'inverse chez le lapin

## IV - HEREDITE

1<sup>er</sup> CAS : L'hérédité est liée aux chromosomes identiques, c'est l'HEREDITE AUTOSOMIQUE  
2<sup>e</sup> CAS : L'hérédité est liée aux chromosomes sexuels, c'est l'HEREDITE GONOSOMIQUE Les chromosomes sexuels portent parfois des caractères importants (locus de couleur).

Ex : hérédité autosomique chez la poule (donc peu importe le sexe) En races pures on croise :



en première génération F1 on n'obtient que des crêtes frisées en deuxième génération croisement entre frère et sœur obtenus en F1

F2 on obtient 75 % de crêtes frisées et 25 % de crêtes simples

C'est la loi de Mendel que l'on vérifie. Conclusion : Le caractère "crête frisée" est porté par un gène DOMINANT.

On dit que le caractère "crête frisée" est un caractère DOMINANT (un caractère dominant s'exprime par une lettre majuscule : frisé = F)

Le caractère "crête simple" est un caractère dominé : RECESSIF (un caractère récessif s'exprime par une lettre minuscule : simple = s)

Explication des résultats obtenus : Coq 1<sup>er</sup> croisement Poule 1<sup>er</sup> croisement

"FF" X "ss" les spermatozoïdes vont avoir "F" les ovules vont avoir "s" Fécondation :

elle donne une cellule-œuf "Fs" Les individus de la première génération sont "Fs". Ils ont une crête frisée car le caractère "F" domine le "s"

2<sup>e</sup> génération : on croise entre eux les individus de la 1<sup>re</sup> génération, donc : F ♂ s X F ♀ s

Les cellules reproductrices portent soit "F" soit "s". Le résultat des différentes fécondations est :

spermatoz. ovule	F	s
F	FF	Fs
s	Fs	ss

c'est à dire 1/4 de crête simple 3/4 de crête frisée


• Remarque : si en croisant 2 sujets "frisés" nous obtenons un sujet à crête simple, cela signifie que notre race n'était pas pure.

Par contre, le sujet "crête simple" est un sujet pur pour le caractère "simple".

Quand un sujet est pur pour un caractère donné, on dit qu'il est HOMOZYGOTE (ex. les sujets FF ou ss).

Quand un sujet n'est pas pur pour un caractère donné, on dit qu'il est HETEROZYGOTE (ex. les sujets Fs).


Autre exemple de croisement : croisons un fils de la 1<sup>re</sup> génération avec la mère



donc en 1<sup>re</sup> génération :

on obtient 50 % de "crête frisée" 50 % de "crête simple"

• Remarque : si en 1<sup>re</sup> génération nous obtenons le résultat 50 % - 50 % c'est que l'un des parents est hétérozygote.



L'hérédité liée au sexe Nous avons vu précédemment qu'il y a deux catégories de chromosomes : - les chromosomes identiques dans les deux sexes : autosomes

- les chromosomes (1 paire) différents chez le mâle et chez la femelle : gonosomes

Chez les mammifères (lapin) : le mâle porte les chromosomes Xy la femelle porte les chromosomes XX

Chez les oiseaux par contre : le mâle porte les chromosomes XX la femelle porte les chromosomes Xy

Les chromosomes portent des gènes situés au même endroit (locus) sur des chromosomes identiques (d'une même paire). X et y ne portent pas les mêmes

gènes : aux gènes portés par l'X ne correspondent pas de gènes sur l'y. Donc, chez la femelle des oiseaux, les gènes portés par l'X (même récessifs) s'expriment dans l'apparence du sujet. Un gène (situé sur un locus donné) peut s'exprimer (par exemple dans la couleur du plumage) de façons différentes.


On parle dans ce cas d'allèles :  
- bleu barré : + (couleur sauvage)  
- rouge cendré : BA (rouge dominant)  
- brun : b

## GENE DOMINANT

prenons par exemple, le croisement d'un pigeon mâle bleu barré (symbole +) . Les chromosomes sexuels XX sont représentés de la façon suivante :



et d'un pigeon femelle rouge cendré, rouge dominant (symbole BA), c'est à dire le ash-red des auteurs américains (LEVI). Les chromosomes Xy sont représentés de la façon suivante :



voir tableau N° 1

## GENE RECESSIF

Chez le pigeon, en plus des gènes provoquant les couleurs de base : noir, rouge, cendré, brun, il existe un gène récessif (d pour "dilute" des américains) diluant les couleurs de base.

- le noir devient dun
- le bleu barré devient argenté
- le rouge cendré devient jaune
- le brun devient kaki

Ce gène "dilué" est porté par le chromosome X.


Prenons comme exemple le croisement d'un pigeon mâle bleu barré (+), les chromosomes sexuels sont représentés :



et d'un pigeon femelle argentée :



TABLEAU N° 1 Croisement d'une femelle rouge cendré (BA) et d'un mâle bleu barré sauvage (+ +)



Les 2 femelles "bleu" sont "pures" pour la couleur "bleu" Les 2 mâles "rouge" sont "impurs" pour la couleur "rouge" Le bène BA est dominant, le gène sauvage (+) n'apparaît pas : on dit dans ce cas que le sujet est hétérozygote (par opposition au mâle initial ++ qui est homozygote pour la couleur bleu barré).

TABLEAU N° 2





TABLEAU N° 3



**TRES IMPORTANT**

Désormais les annonces pour le Calendrier des Expositions devront obligatoirement être adressées à :  
**M. Henri CROS - "Le Cros" St-Julien d'Olargues - 34390 OLARGUES**  
 sur le modèle ci-dessous. Seules les demandes respectant cette procédure pourront être prises en compte.  
 C'est donc M. CROS qui les rassemblera et me les enverra au moment de l'impression. J'espère que cette formule éliminera les fausses notes intervenues jusqu'à présent. Avec mes excuses aux "victimes".

RIPALDI

**Sté Nationale de COLOMBICULTURE**

**ANNONCE D'EXPOSITION A FAIRE PARAITRE DANS "COLOMBICULTURE"**

EXPOSITION DE : ..... DATE : .....

INTERNATIONALE - NATIONALE - RÉGIONALE  
 - Barrer les mentions inutiles -

TEXTE (Championnats etc..).....

Juges officiant (facultatif et sous réserves).....

Je soussigné,.....

Adresse.....

Tél.....

agissant en qualité de : Président - Commissaire Général

A ..... le .....

Cette demande doit parvenir au responsable

**M. Henri CROS - "Le Cros" St-Julien d'Olargues - 34390 OLARGUES**  
 au minimum 3 mois avant la date de la manifestation, pour pouvoir être annoncée à temps.

*Les Petits Conseils Pratiques*

de Denis COLMARS

La saison d'élevage a commencé déjà depuis quelques mois et il est bon de rappeler quelques petits trucs concernant l'élevage de nos protégés.

I - Trouver des nourriciers pour les Culbutants à bec court.  
 Ceci est primordial pour les amener à terme. Ne pas hésiter à les changer même deux fois de nourriciers.

II - Couper les plumes des pattes (chez les races à pattes emplumées) afin d'éviter des catastrophes (écrasement en sortie de nid).

III - Ne pas hésiter à compléter l'alimentation par une tournée des nids le soir.

a) La première semaine et pour remplacer le lait de jabot, faire la mixture suivante avec de l'eau tiède :

- petit pot de blédine bébé au poulet ..... 1 cuillère à café
- du lait entier ..... idem
- farine de soja ..... 1/2 mesure
- jaune d'œuf cuit ..... 1/6°

Composition pour deux jeunes bébés pigeons (5 à 6 ml), ceci administré avec une seringue sans aiguille de 2 ml.

b) Après 8 jours :

Le mélange sera de la composition suivante et toujours avec de l'eau tiède :

- granulés pintadeaux dindonneaux ..... 40 %
- blédine croissance (5 ou 7 céréales) ..... 30 %
- farine de soja ..... 30 %
- quelques gouttes de vitamines (polyvitaviaire, etc.)

Acheter dans une pharmacie une seringue à gaver de 50 à 60 ml munie d'un embout et injecter une dose à chaque jeune. Le coût d'une seringue est très modique (entre 7 et 8 frs), de plus, elle est en matière souple et incassable. Par sécurité, ne pas oublier de désinfecter l'embout de la seringue assez souvent avec de l'eau bouillante, ceci afin d'éviter une éventuelle contamination entre pigeonneaux.

Ces mixtures, goûtées par votre serviteur, sont relativement appréciées et faciles à administrer.

Ce supplément (dit de gavage), ne doit être administré qu'une fois par jour, le soir, je vous assure que le lendemain matin le jabot est vide et le jeune crie famine. De ce fait, les parents sont constamment sollicités et continuent à nourrir leur progéniture.

Si ce complément est donné dans la journée, cela peut conduire à un certain laxisme de la part des adultes qui, n'étant plus sollicités, peuvent carrément abandonner leur progéniture.

Cette méthode de gavage supplémentaire est valable pour toutes les races (bec long, moyen ou court).

c) Après trois semaines :

- Trois grammes de super levure de bière.

IV - Nettoyer les nids au moins une fois par semaine en changeant la litière, épandre un peu de poudre "Poutic" pour détruire les parasites.

V - Éviter de donner du maïs aux sujets à iris blanc ou clair car cela entraîne la plupart du temps l'apparition de sablage au niveau de l'iris. Je vous rappelle que le sablage de l'iris est un défaut dans toutes les races à iris blanc.

VI - L'eau des abreuvoirs doit être changée tous les jours (surtout en période de chaleur) car c'est une source de microbisme d'élevage par surmultiplication des germes et des bactéries.

.....

Dans la prochaine revue, je vous parlerai de quelque chose qui me tient à cœur et qui nous permettra de faire évoluer nos protégés dans le sens d'une amélioration de la race : la mise en place du Challenge de Maître Eleveur.

Bonne chance à tous dans votre élevage.

**CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS**

**11° RENCONTRE EUROPEENNE**

par Bernard COUDEN

Le travail du Club au niveau européen se poursuit avec cette 11° édition à laquelle participaient près de 630 Cauchois venus de Hollande, Belgique, Allemagne, Italie, France.  
 Pour la première fois, des éleveurs de l'ex-Allemagne de l'Est étaient présents. C'est une occasion de rencontre extraordinaire pour les éleveurs d'Europe du Nord et d'Europe du Sud. Comme les oiseaux migrateurs, ces éleveurs suivent la tradition du mouvement pendulaire qui rythme les grandes rencontres et les migrations des groupes humains. Ces retrouvailles ont eu lieu à BIEDERBACH (Forêt Noire) en Allemagne.

**JURY**

MM. GIOVANELLI, Italie  
 HIRZLE, NIEDERHÜBNER, Allemagne  
 COUDEN, LONGEIN, OSTERTAG, France

**PALMARES**

Meilleur sujet de l'exposition :  
 Mâle V maillé rouge s.b. à M. R. ARRYN

- 157 Maillé rouge  
 Champion hv mâle à bavette à G. LONGEIN  
 hv à GIOVANELLI (2 hv), NEMOZ (12 hv), DECHAMBRE, DANEHL, KUHLMANN.
- 97 Maillé jaune  
 Champion hv femelle à bavette à B. NEMOZ  
 hv à COCHOIS (3 hv), LÄMMERZAHL (2 hv)  
 NEMOZ (8 hv), EZELOT, CIELAS.
- 89 Maillé Fleur de Pêcher  
 Champion V mâle s.b. à J. SCHULZ  
 hv à KUHLMANN, LÄMMERZAHL, SCHULZ, RUF  
 (2 hv), HERRMANN, HINRICHS (2 hv).
- 53 Maillé jacinthe  
 Champion V femelle s.b. à GUELARD  
 hv à GUELARD, COQST, TRINKERL.
- 59 Bleu barré rouge  
 Champion hv mâle à bavette à COUDEN  
 hv à MORPER, GENIN.
- 29 Bleu barré blanc  
 Champion hv mâle s.b. à TRINKERL  
 hv à CANCE, JURION.
- 41 Argenté barré jaune  
 Champion V mâle à bavette à SCHONATH  
 hv à HERRMANN.
- 7 Argenté blanc : pas de hv
- 29 Unicolore noir  
 Champion V femelle à bavette à HEINRICH  
 hv à TRINKERL, HEINRICH.
- 18 Unicolore rouge  
 Champion V mâle à bavette à KUHLMANN
- 13 Meunier  
 Champion hv mâle à bavette à GORR
- 17 Crème  
 Champion V mâle s.b. à HERRMANN  
 hv à KUHLMANN (2 hv).

V = équivalent du GPH, GPE  
 hv = équivalent du PH

## PROCHAINE EUROPEENNE DU CAUCHOIS

23 - 24 NOVEMBRE 1991 à VIEUX-THANN (près de Mulhouse)

Contacteur : René WUNENBURGER - 14, Rue Schaeffer - 68120 PFASTATT

# CLUB FRANÇAIS DU CAUCHOIS

### Compte-rendu du Championnat de France à Bordeaux 1990, par Bernard COUDEN

La neige a bloqué à leur domicile une partie des Cauchois inscrits à ce championnat. Certaines expéditions n'ont pu se faire au début de la semaine tant et si bien que Pierre HERRMANN n'hésita pas à conduire sa voiture depuis le nord de Strasbourg pour que ses pigeons soient présents à Bordeaux. Bel enthousiasme ! D'autres étaient immobilisés par une neige qui tombait sans discontinuer. Des toitures effondrées, TGV bloqué, Plan ORSEC déclenché, Bernard FAVIER ne put rallier Bordeaux pour participer au jury. Une centaine de Cauchois furent absents sur les 850 engagés. Le Sud-Ouest était hors d'atteinte de ces intempéries et le soleil éclaira l'immense hall de Bordeaux-Lac.

#### JURY

MM. CANCE, COMBEMOREL, COUDEN, FAVIER, JAUNEAU, JONQUIERES, LEMAITRE, LONGEIN, PORCHERON

#### PALMARES

251 Maillé rouge

Champion mâle à bavette à Marian CIELAS, au fair-play bien connu, qui décroche le titre dans cette variété prestigieuse.

Vice-champion, Dominique LE DOARE, un jeune espoir breton, fait une entrée remarquée au championnat.

PH à CANCE, LATAPIE (2 PH), Yves BERNARD, PUECH, LAFOND (2 PH), LE DOARE (3 PH), DUCOURANT, MAISONNETTE.

125 Maillé jaune

Champion Henri LATAPIE

Vice-champion Henri COCHOIS, deux habitués des places d'honneur.

PH à CORMIER, LEMAITRE, LE DOARE, COCHOIS (5 PH), CIELAS, EZELOT.

132 Maillé Fleur de Pêcher

De gros progrès dans les sujets à bavette.

Champion femelle à bavette M. CACAUD, naisseur, qui a élevé une très belle série cette année.

Bernard MARTINE, propriétaire, Vice-champion Patrick RIBES avec un élevage qui monte.

PH à GROSSET, PUECH (2 PH), CHAUZU (2 PH), BERCHE, CORMIER.

71 Maillé jacinthe (fond bleu)

Champion Sege GUELARD, un habitué dans cette variété.

PH à CHERBONNIER, GUELARD (3 PH), DUBOIS.

Un travail remarquable dans les sujets à bavette.

6 Maillé jacinthe (fond argenté)

Des pionniers persévèrent dans cette variété à la couleur de fond récessive.

22 Argenté barré blanc

Champion Jean-Michel VALLET

PH à VALLET (4 PH), METHAIS.

60 Argenté barré jaune

Champion Jean-Michel VALLET avec un mâle au manteau et aux barres superbes.

PH à ARMAND, GODEFROY, VALLET (3 PH), LATAPIE.

## BROCHURE TECHNIQUE SUR LE CAUCHOIS

éditée par le Club Français du Cauchois et recommandée par la Rédaction de Colombiculture (n° 72 Mars 91)

• 80 pages avec 3 planches couleurs, pour tout comprendre, élever, accoupler et sélectionner ce magnifique pigeon.

Prix : 100 F port compris

Chèque à l'ordre du C.F. du CAUCHOIS à adresser à : Maurice HUGONNOT - Au Bourg - 01750 REPLONGES chargé de son expédition

38 Bleu barré blanc

Champion André GUERN, un autre breton qui gagne dans une variété difficile.

PH à VALLET.

87 Bleu barré rouge

Champion Fadeux KOZAK, un des plus anciens du club qui voit récompensées des recherches très méritoires sur plusieurs années.

PH à KOZAK (4 PH), COUDEN (3 PH), GORET, DELMAS.

28 Unicolore noir

Champion Gérard LEMAITRE (5 PH) qui a montré une très belle collection cette année.

11 Unicolore jaune : champion André ROUSSEAU

11 Unicolore rouge : champion Pierre HERRMANN

2 habitués qui s'acharnent dans les difficultés.

PH à HERRMANN (2 Ph).

10 Meunier : champion Georges ROUX

16 Crème : champion Bernard Martine

qui présentent tous deux des sujets bien typés

#### CHAMPIONS D'ELEVAGE SUR 4 SUJETS JEUNES

- Maillé rouge : LE DOARE

- Maillé jaune : COCHOIS

- Maillé jacinthe : GUELARD

- Maillé fleur de pêcher : PUECH et CHAUZU ex-aequo

- Bleu barré rouge : KOZAK

- Bleu barré blanc : CANCE

- Argenté barré blanc : VALLET

- Argenté barré jaune : VALLET

- Unicolore noir : LEMAITRE

- Unicolore jaune : HERRMANN

- Unicolore rouge : HERRMANN

- Meunier : ROUX

- Crème : ROUX

• Challenge BARDOT Jacinthe non attribué

• Challenge CANTREL Fleur de pêcher : PUECH et CHAUZU ex-aequo

*Félicitations à tous ces champions*

## PROCHAIN CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 - 15 DECEMBRE A REIMS

# VISITE D'ELEVAGE

## tonton Ebner chez Gilles MICARD

A la dernière exposition nationale organisée par la Société d'Aviculture de Montluçon, son président Elie Alamargot me dit : "Mon vieil Ebner, je veux te présenter à mon jeune protégé Micard qui est pour beaucoup dans la réussite de cette exposition.

Devenu curieux devant tant d'éloges, j'ai demandé à Gilles Micard de me faire visiter son élevage. Il a tout de suite accepté et nous sommes partis dans sa voiture. Son élevage se trouve à quelques km de Montluçon, et j'ai profité du temps de ce petit voyage pour lui demander de me raconter sa vie d'éleveur. Voici son récit :

"Mon père était artisan et son ouvrier élevait des pigeons. Des pigeons ordinaires bien sûr, mais son contact m'a donné le virus des pigeons. J'avais 14 ans. Mes premiers pigeons étaient trois couples de Carneaux avec les rémiges blanches. Aujourd'hui je sais que ces pigeons étaient des bâtards.


L'école était très loin et je n'avais guère le temps de m'occuper de mes pigeons, alors, découragé, j'ai abandonné l'élevage.

A la mort de mon père, j'ai hérité de son atelier avec tout son outillage, ce qui a été très utile pour la construction de mon pigeonier. J'achetais alors un bout de terrain en face de chez moi et je commençais à construire mon pigeonier."

Nous voici arrivés. Son pigeonier est un grand hangar, construit en dur, grillagé sur la façade Sud-Est. On entre côté Ouest par une porte qui donne sur un couloir qui traverse tout l'édifice. L'intérieur est partagé sur toute sa longueur en petites volières. Le sol est entièrement cimenté, le toit est en toile ondulée. Au fond de chaque volière, adossées au mur, les cases pour la reproduction. Pour les jeunes au sevrage, une volière plus grande avec uniquement des perchoirs, les cavaliers en toile pliée. Comme il fait très froid l'hiver, parfois — 15° à — 20° il a fabriqué un système de plaques chauffantes munies d'une résistance (Gilles est électricien), appareil très simple et peu coûteux. Il m'en a bien expliqué le fonctionnement et la construction mais... je n'ai rien compris. Par contre, je lui ai suggéré d'envoyer à Ripaldi explications et dessin à l'appui, car ça peut servir aux éleveurs des régions froides. Dans le midi, on n'a pas besoin de ça, c'est pour cela que je n'ai pas trop fait l'effort de comprendre ses explications.

Gilles Micard élève plusieurs races et en change souvent pour les mieux connaître car son rêve secret est de devenir juge pigeons. Pour l'instant il n'est qu'élève juge. (NDLR : depuis, il l'est devenu).

J'ai vu chez lui des Boulants Anglais bleus, des Capucins Anglais, des Frisés Hongrois argentés, des Pies Anglais très beaux, mais son véritable amour d'éleveur ce sont les Modènes. Les Magnanis et surtout les Schiettis bleus barrés et maillés blanc. Il me confie qu'il a lui-même créé cette variété, je lui réponds alors que Georges Tanchou, trésorier de la SNC a été le premier en France, il y a 15 ans, à créer cette variété.



Volière de Schiettis maillés blanc. Gilles donne à manger à ses favoris, maillés blanc - Photo Mme Micard

Il a en outre été le premier Champion de France de Schietti bleu barré blanc. Depuis, on trouve cette variété à chaque championnat de Modènes.

Il m'explique quand même sa façon de procéder : il croise un petit mâle Lynx de Pologne avec une femelle Schietti maillée jaune. Par sélection, il obtient de beaux résultats. A Montluçon, où il exposait 4 sujets, il a obtenu 2 PH. J'ai trouvé le maillage parfait, ni poivre ni rouille, des corps bien ronds, seules les têtes laissent encore un peu à désirer. Mais mon vieil ami Tanchou connaissait aussi parfaitement ces problèmes et il s'est bagarré pendant des années.

Un peu plus loin, dans une autre volière, il y a des Birmingham et des Rouleurs Orientaux. Gilles adore les voir évoluer et m'explique le différent style de vol de ces deux races.

Les Birmingham montent très haut, culbutent en arrière juste à quelques mètres du sol et remontent. Ce spectacle dure de 20 à 30 minutes. Parfois, l'un d'eux s'écrase.

Les Rouleurs Orientaux, eux, roulent en arrière sur un même niveau un peu comme un Rouleur au Sol. Je n'ai pas pu les admirer car la nuit commençait à tomber. Je n'ai pas pu faire de photos : j'avais laissé mon Nikon à l'hôtel, mais Micard m'a promis de m'en apporter à

Carnoux lors de sa venue à Cannes où il prendra une semaine de vacances. Il a tenu parole, il m'est arrivé un beau matin accompagné de sa charmante épouse - une petite brune pétillante et très vivante - qui s'intéresse elle aussi

aux pigeons. En possession des photos de son élevage, j'ai pu terminer cet article. Bien amicalement,

Tonton



La façade Sud-Est entièrement grillagée - Photo Mme Micard



Le couloir intérieur avec les accès aux volières - Photo Mme Micard

# • CALENDRIER •

## OCTOBRE 1991

**3-5 BEZIERS (34) Nationale** - Organisée par le Groupement Avicole Provence-Languedoc. Championnat Régional du Texan.

M. R. CAZERES. 34390 St-JULIEN-D'OLARGUES. Tél. 67 97 73 76

**4-6 MONTMARAULT (03) Régionale** - Challenge R. DESFORGES. Modènes.

M. G. DEMOSTHENIS. Rue Pierre Arveuf. 03390 MONTMARAULT.

**4-6 CHALON/SAONE (71) Nationale** - Championnat National du Strasser.

M. G. JOLY. 39, route de Bucy. 71100 SAINT-REMY. Tél. 85 93 13 87

**5-6 MORLAIX (29) Nationale** - Organisée par la Section Avicole du Festival d'élevage des Pays de Morlaix.

- Rencontre régionale Ouest-Bretagne Normandie du Cauchois

- Challenge volailles grandes races

- Challenge lapins grandes races

M. J.Y. LE DIZES. 13, rue M. Cachin. 29640 PLOUGONVEN. Tél. 98 78 66 14

**10-13 THIERS (63) Nationale** - Championnat de France du Cravaté. Coupe d'Automne du Modène.

M. C. BOSTMAMBRUN. Chemin des Sept Pierres. 63300 THIERS. Tél. 73 80 58 30

**11-13 HAGUENAU (67) Internationale** - Prix du Président de la République qui sera décerné par une Commission de Juges au meilleur des 9 Grands Prix d'Exposition.

- Rencontre Européenne du Marchenerois

- Championnat de France des Pigeons d'Origine Orientale

- Championnat de France du Texan

- Challenge du Boulant d'Alsace et du Voorbourg

M. KLEINMANN. 20, rue du Stade. 67240 BISCHWILLER. Tél. 88 72 40 98

**12-13 NEVERS 64<sup>e</sup> Nationale** - Prix du Président de la République. Championnat national des Carreaux, des Dragons et le régional des Lynx.

M. D. GEOFFROY. Forges 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS. Tél. 86 37 13 89

**17-20 CASTRES (81) Nationale** - Organisée par la Société d'Aviculture du Sidobre. Championnat Inter-Régional du Lynx de Pologne et Bantam Club.

Challenge USASO. Volailles naines (BCF).

M. S. ARMENGAUD. 31, rue de Castres 81210 ROQUECOURBE. Tél. 63 75 85 90.

**19-20 ROANNE Nationale** - Prix du Président de la République. Championnat Régional du Sud-Est du Lynx de Pologne. Coupe Inter-Sections du Modène Club de France.

M. M. LETANG. 235, rue Emile Zola 42153 RIORGES. Tél. 77 72 01 53.

**19-21 ST-AMAND (18) 63<sup>e</sup> Nationale** - J. KERADENNEC. 11, rue du Pont de Pierre. 18200 ST-AMAND MONTROND. Tél. 48 96 26 11

**26-27 LIMOGES (87) Internationale** - Championnat national du Mondain, régional du Cauchois, Coupe de France du King. M. BROUSSARD. 16, rue de Beynac. 87110 BOSMIE L'AIGUILLE. Tél. 55 39 01 98

**26-27 SCEY-SUR-SAONE (70) Nationale** - Salle des Fêtes. Mlle C. SIGNES. Lot. Les Acacias. 70000 VELLEFAUX. Tél. 84 69 61 45

**31-3 Nov. LA ROCHE/FORON Internationale** - Palais des Expositions. Lapins, poules, pigeons (en très grand nombre), oiseaux de parc et d'ornement. Environ 2000 sujets.

- Championnat régional du Bantam Club

- Championnat régional lapins grandes races et russes

- Championnat régional Argenté de Champagne

M. L. SAILLET. 86, rue de Romagny. 74100 ANNEMASSE. Tél. 50 37 04 95.

**31-3 Nov. NANTES (44) Internationale** - Organisée par l'Union Avicole Nantaise et la Foire de Nantes. Championnats régionaux Lapins grandes races, Pigeons Carneau et Lynx.

M. R. VIOLAIN. 10, rue des Ouches. 44400 REZE. tél. 40 05 14 11

## NOVEMBRE 1991

**1-3 NONTRON (24) Nationale** - Organisée par la Sté Avicole Périgourdine de Nontron. Prix du Président de la République (Vase de Sèvres). Championnat Régional des volailles grandes races étrangères et Championnat Régional des Pigeons Cravatés.

M. J.P. GIRY-ROMIGUIER. 24300 SAINT-MARTIN-LE-PIN.

**1-3 NANCY (54) Internationale** - Organisée par la Société d'Aviculture de Meurthe et Moselle, à la Salle des Fêtes de Gentilly à Nancy.

M. M. DONO. 8, rue de la Seille. 57590 AJONCOURT. Tél. 87 05 44 95

**1-3 CHERBOURG (50) Nationale** - M. J. LE CANU. Heau Ménage 50110 LE MESNIL-AU-VAL.

**9-10 TOURS (37) 10<sup>e</sup> Nationale** - M. P. BAS. 24, rue de la Gare. 37310 REIGNAC s/ INDRE. Tél. 47 94 17 19

**14-17 MONTLUÇON Nationale** - Championnat de France du Montauban.

M. J.L. MATHONNAT. Givrette. 03410 DOMERAT.

**15-16 BESSE (63)** - Championnat de France du Modène, organisé par la Section Auvergne du Modène Club Français. Ouvert à tous, membres ou non du Club.

M. M. LAGRANGE. Rue de la Valeyne. Bard 63340 BOUDES. Tél. 73 96 45 60 après 20 h.

**15-17 ANTIBES-JUAN LES PINS (06) 15<sup>e</sup> Internationale** - Société d'Aviculture Méditerranéenne. Championnat de France du Capucin, Championnats régionaux des Mondains, Texans, Modènes et Kings, avec Challenges Franco-Italien du Montauban et du Texan. Challenge de la poule naine, Coupe des volailles grandes races, Challenges des lapins grandes races et du lapin Rex et petites races.

M. G. BIANCHIMANI. 1960, chemin de Vallauris. 06160 JUAN LES PINS. Tél. 93 61 35 37 (13 h ou après 20 h).

**29-1<sup>er</sup> Déc. DRUMETTAZ (73) 4<sup>e</sup> Nationale** - Organisée par la Savoyarde d'Aviculture.

M. R. RENCHET. 16, chemin de Miremont. 73000 JACOB BELLECOMBETTE. Tél. 79 69 50 94

**METZ Internationale** - Championnat de France du Sottobanca.

M. P. CLAUDE. 14, rue Claude Bernard.

90000 BELFORT. Tél. 84 22 63 79.

**29-1<sup>er</sup> Déc. TOULOUSE 16<sup>e</sup> Nationale** - Championnat de France du Lynx de Pologne

- Championnat de France du Lynx de Pologne

- Championnat de France du King

- Championnat de France du Bagadais

M. Y. SIMON. 50, chemin Panegans. 31170 TOURNEFEUILLE.

## DECEMBRE 1991

**14-15 THOUARS (79) Nationale** - Salle de l'Orangerie du Château, organisée par l'Association Thouaraise d'Aviculture.

M. J. BONNENFANT. 40, route de Puyravault. 79100 THOUARS. Tél. 49 66 44 45

## JANVIER 1992


**25-25 GUEUGNON (71) Nationale** - Championnat Régional des Sottobanca. Championnat Régional des Lapins de Vienne. Championnat Régional des Cobayes et Lapins Nains.

M. G. SOTTY. Route de St-Agnan. 71130 NEUVY-GRANDCHAMP. Tél. 85 84 22 16

## FEVRIER 1992

**22-23 DOLE (39) Nationale** - Salle des Fêtes, place Barberousse. Avec un Challenge Volailles, Lapins, Pigeons. 3000 F de prix en espèces.

M. M. FALUE. 90 b, rue du Boichot. 39100 DOLE. Tél. 84 72 70 18



1 - Strasbourg 90 - Boulant Scholaster noir. Prop. KOEHL - Photo Ripaldi  
2 - Antibes - 1<sup>er</sup> Prix Queue de Paon Indien. Prp. TORRICO - Photo Ripaldi  
3 - Avignon - GPE Aloette de Cobourg - Photo Ripaldi  
4 - Avignon - PH Culbutant Danois noir  
5 - Strasbourg 90 - PH Boulant Norwich bleu.  
Prop. GRAMFORT - Ph. Ripaldi