


C  **lombiculture**



Photo Silvester

N° 80 JUILLET 1992

Revue Bimestrielle

le mot de la rédaction

Dernier rappel pour les adhérents qui veulent se procurer le Calendrier 93 avec les agrandissements de Hans Silvester. Prévoyez vos cadeaux de fin d'année. Le prix de 190 F (à envoyer à Ripaldi) est largement justifié par la grandeur et la qualité des photos de pigeons (une par mois). Passé Juillet il sera trop tard, et dommage pour les retardataires.

Dans ce numéro, vous aurez le plaisir de voir la SNC enfin officiellement reconnue à l'Entente Européenne. Vous trouverez aussi les feuilles d'inscription pour la Nationale SNC qui aura lieu à Haguenau. Nous sommes persuadés, connaissant les responsables, que cette nationale sera la plus belle de toutes celles que nous avons célébrées. Haguenau servira d'exemple pour les prochaines et déjà le numéro de Novembre est réservé à cette manifestation.

En attendant profitez de vos vacances pour inscrire vos plus beaux sujets, les récompenses seront nombreuses mais la lutte sera chaude dans toutes les variétés.

RIPALDI-FRINDEL

Avant l'invention de la bague, en 1888, c'était la folle course des coulonneux



Le constateur a été inventé en 1897, le constateur individuel en 1922, la bague à pigeon date de 1888.

Avant, le colombophile attrapait le coulon à son retour et l'enfermait dans un panier d'osier dont la partie supérieure était d'étoffe et se fermait.

Dans l'illustration de 1872, Jules Dementhe raconte la course de relais des coulonneux de cette époque.

«Le maître dégringole les escaliers du pigeonnier et jette le panier à un homme qui se tient sur la dernière marche. L'homme prend le panier aux dents et les jambes au cou, file comme un boulet, froissant tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il atteigne un camarade aposté plus loin ; lequel saisissant le panier de la même manière, va, toujours courant, le transmettre à un troisième compère — qui de son côté le porte à un

quatrième — et ainsi de suite jusqu'au plus proche délégué. Chaque amateur en effet organise, à son compte, une ligne de relais pour gagner quelques secondes.

Au siège de la société, dès que l'identité d'un pigeon a été constatée, par la conformité des empreintes qu'il porte à l'aile, avec les indications fournies par le livre d'inscription, on l'enferme dans le compartiment auquel lui donne droit son rang d'arrivée. Les pigeons sont alors remis à leurs propriétaires respectifs.

Le dimanche suivant, on procède, en assemblée publique, à la distribution des prix agrémentée de fleurs, de théorique, de bouquets et de toasts sans fin. Mais toujours, le premier acte du président est de rompre, devant tous, les cachets de la boîte où sont enfermés les timbres et marques, dont on s'est servi lors de l'inscription.»

COLOMBICULTURE

N° 80 JUILLET 1992
Commission Paritaire N° 70430

Directeur de la Publication :
Robert RIPALDI

Rédaction et Routage :
Jean-Louis FRINDEL
36, Rue de Benfeld - 67230 BENFELD
Robert RIPALDI
315, Av. de Montolivet - 13012 MARSEILLE

SOCIÉTÉ NATIONALE DE COLOMBICULTURE

PRESIDENT : **Claude SIMON**
84, rue A. Briand - 90300 OFFEMONT
Secrétaires : **MM. ALAMARGOT et MICARD**
E. ALAMARGOT - Maurepas. 03410 DOMERAT
Le courrier relatif aux adhésions, cotisations, abonnement à "Colombiculture" et commandes de bagues, doit être adressé au Président.

— ADHESION A LA S.N.C. —

COTISATION ANNUELLE : 20 Francs

- Par Chèque Bancaire
- Par Chèque Postal
C.C.P. Paris 2204 40 P
- Par Mandat

BAGUES 1992

Le prix des bagues reste fixé à 10 Frs la dizaine, indivisible (prix franco de port et d'emballage).
Le règlement des bagues doit être joint à la commande, il ne sera pas fait d'envoi contre remboursement.
Prière à la commande d'indiquer le diamètre des bagues (ou la race). Les bagues doivent être réglées par virement postal établi à l'ordre de la : S.N.C.
C.C.P. 2204-40 P PARIS

ou Chèque bancaire à l'ordre de la S.N.C.
(par virement C.C.P., prière d'indiquer sur le talon la ventilation des sommes), le tout adressé au Président :
Claude SIMON 84, rue A. Briand 90300 OFFEMONT

ABONNEMENT A "COLOMBICULTURE"

REVUE BIMESTRIELLE

FRANCE : 120 F. — PAYS D'EUROPE : 130 F
AUTRES PAYS (y compris les T.O.M.) : 150 F
(avec envoi par avion)

Règlement à votre convenance à l'ordre de la S.N.C.
 Par Chèque Bancaire
 Par Chèque Postal (C.C.P. Paris 2204-40 P)
 Par Mandat

Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la Rédaction ou de la S.N.C. Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la Rédaction.

SOMMAIRE

- 1 - E.E. - C.R. Section Technique
- 4 - Le Cauchois bleu barré rose
- 7 - La vallée des pigeonniers
- 8 - La Colombe Biset
- 20 - Tribune Libre
- 22 - C. F. 91 des Pigeons Frisés
- 24 - Lille - Animavia

ENTENTE EUROPEENNE D'AVICULTURE, DE COLOMBICULTURE ET DE CUNICULICULTURE

COMPTE-RENDU DE LA SECTION TECHNIQUE - PIGEONS -

Rédigé par Jean-Louis FRINDEL

Préliminaire : L'A.G. 1992 de l'E.E. (notez l'apparition dans le titre du terme colombiculture), s'est tenue à Arnhem aux Pays-Bas, durant le week-end de l'Ascension.

Dans ce rapport seront présentés dans l'ordre :

- un paragraphe préliminaire
- le rapport de la section technique pigeons
- les décisions importantes de l'A.G.
- les données principales du règlement de l'Expo Européenne Zuidlaren

Le rapport officiel de l'A.G. sera publié intégralement, en différé, dès que nous l'aurons reçu par les soins du Secrétaire Général de l'E.E.

Il faut noter avant tout l'excellente ambiance, la sérénité, la convivialité, les bonnes relations et la haute technicité des débats.

Nous avons relevé lors de la soirée de réception officielle, la présence des Présidents d'Honneur E.J. Suter-Marmillod et Giesbers. Ce dernier (aujourd'hui 92 ans) était parmi les 5 personnes qui ont jeté les bases de l'E.E. et a rendu hommage à Alex Wiltzer et à la France comme membre fondateur !

Fait marquant : la présence et l'admission à l'E.E. de la Russie dont le délégué a pris la parole lors de cette soirée avec un noble geste d'amitié.

COMPTE-RENDU DE SECTION

Le DR W Lüthgen a ouvert la séance le 29.5 à 9 heures.

1. Il souhaite la bienvenue à tous les délégués et invités (E. Meckenstock, président de la Commission des Standards Volailles-Pigeons de RFA), distribue les documents, fait passer la liste de présence et procède à l'élection d'un nouveau secrétaire de section suite à la démission de M. Häring. M. U. Freiburghaus est proposé et élu.

Il précise également avoir récupéré toutes les archives de la section de M. Duus, qui restent à étudier et à classer.

2. Présence : 9 pays sont présents, l'Italie et la Belgique excusées, pas de nouvelles de la Norvège ni de la Suède.

3. Le P.V. des séances de l'A.G. 91 est adopté avec la motion rectificative :

- que la présence de 9 ou 11 rémiges primaires (au lieu de 10, chiffre anatomique), n'est pas éliminatoire, mais constitue un défaut très grave. Nous prions les juges et les éleveurs de prendre acte de cette rectification, avec effet immédiat.

4. On passe à la discussion du Règlement pour les Expositions Européennes les concernant à partir de celle de 1995 (DK).

- les frais d'engagement de base sont majorés de 0,50 DM par sujet au profit de l'E.E. au lieu de la contribution de 1 % de la part de l'organisateur, suite à la défection de l'Expo de Gand (B).

- proposition d'attribuer pour chaque nation une Médaille E.E. que remportera un éleveur (le meilleur de chaque pays pour les 3 sections, sur la base d'un calcul par section).

- les races identiques sont rassemblées, même si les appellations divergent selon les pays.

- les standards des pays d'origine font foi en cas de présentation de nouvelles races ou de races non encore répertoriées.

riées. Le standard doit être fourni pour le jury, en une des 3 langues officielles (français, allemand, anglais).

5. Les statuts ont été discutés sur les points proposés par le Presidium, notamment :

- modifications purement rédactionnelles
- les races sauvages ou d'ornement relèvent des sections respectives (volailles et pigeons)
- notion de standard de référence pour chaque race
- il est rappelé que ce sont les corps techniques de niveau National qui sont membres et non des associations spécifiques régionales

- après débat, la section se prononce pour doubler la cotisation des fédérations nationales techniques de plus de 5000 adhérents

- la section se prononce pour un cycle de 3 ans pour les Expos Européennes

- est soulevé le problème de la non représentativité des nations et des sections au sein du Presidium (renvoyé à l'A.G.).

6. L'Expo Européenne 92 à Zuidlaren (NL) les 27-29.11.92

- les délégués français annoncent une participation

- diverses questions sont débattues (cf extrait du règlement)

- il faut un certificat sanitaire au départ

- il vaut mieux organiser des transports groupés

- le système sera le système de jugement danois

- le Jury International est composé de :

Dr. Lüthgen (RFA) (Président de la Section)

M. Ter Mors (NL) (pays organisateur)

M. Franz Schuster (A)

7. Les Expositions Européennes de Races annoncées sont :

- les Culbutants à bec court NL 6-8.11.92

- Modènes Anglais à Seligenstadt (RFA) 21-22.11.92

- les délégués français annoncent en plus :

- Cauchois à Mussenbach (RFA) (M. Longein)

- Lynx de Pologne à Kembs (F) (M. Frindel)

Il est précisé que ces expositions n'ont de valeur européenne que si elles sont organisées avec des clubs existant dans divers pays membres de l'E.E. et non s'il s'agit d'Internationales avec participation de quelques exposants étrangers.

- un compromis d'appellation est trouvé pour l'Exposition des Cravatés (Club Européen) à Cologne

- il est demandé aux organisateurs de ces Européennes de Races de transmettre les données au délégué respectif du pays où elles ont lieu afin que l'E.E. puisse les faire figurer dans un calendrier.

N.B. : Les délégués français rappellent ici qu'ils n'ont pu faire mention des Expositions qui n'étaient pas portées à leur connaissance.

- il est rappelé qu'elles ne devraient pas concurrencer l'Expo Européenne au vu de leurs dates.

8-9. Les nouveaux tableaux des races sont présentés, révisés, corrigés, amendés.

Nous faisons mention de la référence à l'Italie pour le Sottobanca (sans précision) et demandons à inclure le type français dans la liste.

N.B. : toutes les modifications de listing, de référence, de dimension des bagues seront transmises par écrit au Dr. Lüthgen, concernant les races françaises (Roubaisien, Haut Volant Français).

La Tchécoslovaquie remet une liste subsidiaire de races non

encore répertoriées. La section va s'occuper de vérifier si elles ne correspondent pas à des races déjà existantes et demande une photo d'un sujet typé pour les illustrer (la liste sera communiquée ultérieurement, après vérification).
10. La nouvelle liste des races rares est présentée, nous y relevons le Roubaisien, le TNB, le Boulant Lillois, etc. La liste sera publiée ultérieurement.

Il est demandé aux jurys (lors de l'Expo Européenne et de toutes les autres d'ailleurs) d'être plus conciliants, indulgents et souples dans les jugements de ces races, afin de les promouvoir au mieux.

11. Dr. Lüthgen fait passer les séries de bagues pigeons des pays qu'il a reçues avec le tableau de répartition par pays (voir annexe).

Il est demandé une constance et le respect des diamètres intérieurs (on note 15 mm pour la Hongrie concernant la plus grande dimension pour Géant Hongrois).

Il est précisé le libre choix du fabricant mais on tente d'évoquer un sigle unique européen (à débattre).

12. Présentation de la liste des Commissions des Standards des divers pays. Nous notons que la liste française n'est pas à jour !

13. Demandes des pays membres :

GB : demande la rectification de la bague des Modènes de 8 mm à 9 mm

F : cette demande est secondée par la France, J.L. Frindel intervient au nom des 2 délégués contre l'argumentation de M. Freiburghaus

A : l'Autriche intervient à son tour puis on conclut de faire référence au pays d'origine et de référence : la GB.

Donc la bague des Modènes Anglais aura 9 mm avec notification que les dimensions du pigeon ne doivent pas être augmentées en conséquence, en référence à l'argumentation du coordinateur européen.

- les Polonais type Anglais et type Allemand seront séparés à l'Expo Européenne (et devront l'être à toutes les expositions dans tous les pays). Le Polonais type Anglais y sera nommé "Barb" à titre d'essai. Sujet à réflexion pour les divers pays et la GB.

- le délégué danois précise qu'il existe des interprétations sur le standard du Tambour de Boukharie, suite à des importations des USA.

D : la couleur brune des bagues est abolie en raison des diverses nuances existant par le fait qu'il s'agit d'un mélange. En accord avec la section Volailles, on adopte la couleur anthracite. Donc le cycle sera : 1993 : doré - 1994 : rouge - 1995 : vert - 1996 : violet - 1997 : anthracite - 1998 : bleu - 1999 : doré - 2000 : rouge.

14. M. Freiburghaus souligne l'efficacité du travail préparatoire du président de la section et l'en remercie, ainsi que la haute valeur technique de la séance.

J.L. Frindel se renseigne ensuite sur les modalités d'homologation des races françaises ou leurs variétés dans les divers pays. Chaque pays doit agir conformément à sa propre Commission des Standards.

La séance est levée à 15 h.

C'est ensuite que M. Meckenstock (RFA) s'entretient avec J.L. Frindel l'informe de l'homologation (enfin) de la variété crème pour le Cauchois, de la mise en instance du Culbutant de Vienne noir à pattes bottées. On discute des modalités d'homologation du Boulant d'Alsace par exemple... les informations seront transmises aux clubs intéressés.

J.L. FRINDEL Gérard LONGEIN
Délégués auprès de l'Entente Européenne

.....

ASSEMBLEE GENERALE le 30.5.92

N.B. : le rapport définitif paraîtra dès traduction du rapport officiel du Secrétaire Général M. A. Rudolph.

- la dénomination de l'E.E. a été augmentée du terme "Colombiculture"

- les débats se tiennent en allemand selon un vote précédent, les informations importantes sont traduites en français ou en anglais si nécessaire.

- la Russie et la Slovénie demandent leur admission.

- l'Exposition Européenne 1995 aura lieu au Danemark

- l'E.E. poursuit un but commun, intéressant tous les éleveurs de toute l'Europe.

- l'Alsacienne Naine et le Coq de Pêche Limousin sont adoptés

- il existe une Commission Européenne des Standards (élaboration des standards "européens") pour les sections Volaille et Lapin, mais pas en Pigeon car ce sont les standards des pays d'origine et donc de référence qui font foi et donc office de standards "européens".

- le Président Prof. J. Bouw et le Trésorier Général sont réélus.

- une section supplémentaire pour petits rongeurs est créée et admise dans la liste des sections, séparée de la section lapins.

- ce sont les "fédérations nationale par catégorie" qui sont membres de l'E.E. et notamment leurs délégués entérinés par l'association nationale les coiffant, s'il y a lieu. Ce sont donc pour la France la SNC, la FFV et la FFC. Ceci suite à l'adoption des statuts proposés.

- les cotisations demeurent inchangées, sauf pour les sections à plus de 5000 adhérents.

- l'A.G. 1993 aura lieu à Prague (Tchécoslovaquie)

J.L. FRINDEL

EXTRAIT DU REGLEMENT DE L'EXPOSITION EUROPEENNE 1992 A ZUIDLAREN (NL)

- la 23^e Exposition Européenne aura lieu à Zuidlaren aux Pays-Bas du 27 au 29 Novembre 1992.

- date limite des déclarations : 1^{er} Octobre 1992 en NL !

- les déclarations d'engagement sont à demander auprès de MM. J.L. Frindel et G. Longein ou auprès des délégués des autres sections qui paraîtront dans la presse spécialisée. D'autres détails seront publiés ultérieurement, notamment par rapport aux transports groupés qui restent à définir par les Associations Régionales et Nationales.

Les déclarations devront être remises aux responsables pour le 15.09.92 AU PLUS TARD.

Droits d'engagement :

• de 1 à 4 sujets : 17,50 Dfl (Florin) soit 54,25 F le sujet (ceci est le calcul sur la base du change à 3,10 F/Dfl, susceptible de légères variations en fonction des cours).

• les 4 sujets suivants : 15 Dfl soit 46,50 F le sujet

• le 9^e sujet et suivants : 12,50 Dfl soit 38,75 F le sujet

• trio : 40 Dfl soit 124 F par trio

• frais de secrétariat : 7,50 Dfl soit 23,25 F par exposant

• catalogue : 20 Dfl soit 62 F

• entrée permanente : 22,20 Dfl soit 70 F

• entrée unique (une seule fois) : 10 Dfl soit 31 F

• soirée (28.11.92) : 20 Dfl par personne soit 62 F

Enlogement : Mardi 24.11.92 entre 16 h et 22 h

Délogement : Dimanche 29.11.92 à partir de 16 h 30

N.B. : Il faut exposer 160 sujets par pays pour pouvoir présenter un juge

Jugement : les mercredi 25.11 et jeudi 26.11.92

Présentation : peuvent être exposés :

- collection de 4 sujets même race même variété, les 2 sexes doivent y figurer, jeunes et adultes peuvent y figurer
- trio : volailles grandes races et naines
- unités

Tous les sujets identifiés officiellement.

Récompenses : de nombreux Prix seront mis à disposition selon le classement habituel figurant sur les règlements en français qui sont encore attendus.

Une plaquette est remise à chaque exposant d'au moins 4 sujets (en unités ou en collection).

Ventes : les prix de vente doivent être annoncés sur la feuille d'engagement :

• le prix de vente minimal est de 45 Dfl par sujet soit 140 F et 264 F pour un trio (volailles et naines)

• l'organisation prélève 10 % du prix et en rajoute 10 % pour l'acheteur. Prévoyez donc la réduction de 10 % sur le prix affiché au moment de la déclaration.

• Tous les autres renseignements usuels et d'ordre général figurent au Règlement Général qui sera envoyé avec les feuilles de déclaration.

J.L. FRINDEL



Frisé Hongrois noir - Prop. BENOIN - Photo Benoin

CLUB FRANÇAIS DU PIGEON GIER

PROJET DE STANDARD : GIER RELIGIEUX

Cette variété était assez rare en dehors de son pays d'origine. C'était le "Montagnard", celui qui peuplait les colombiers des fermes situées sur les points hauts de la région. Il y existe d'ailleurs encore et on peut le trouver parfois dans certaines fermes. Cette variété de Gier n'avait pas rencontré auprès des amateurs le même engouement que les variétés classiques et n'a pas évolué de la même façon, ce qui est regrettable.

ASPECT GENERAL

Sensiblement de même forme, allure et tenue que les autres variétés de Gier. Se reporter au paragraphe "aspect général" avec les points particuliers suivants :

Poids et taille : il est généralement plus petit que les autres variétés, son poids doit tendre vers 650 g et sa longueur vers 40 cm

Bec : blanc-rosé, le bec absolument pur doit être recherché.

Oeil : de vesce (brun foncé)

Ongles : de la même couleur que le bec

Couleurs : noir, rouge, jaune, biche, bleu barré ou écaillé.

MARQUES

La tête et le vol sont blancs. Normalement, le croupion est coloré mais il peut aussi être blanc. Le reste du plumage est coloré. La marque de tête se sépare nettement de la couleur par une ligne droite qui part sous le bec, passe sous l'œil, si possible à environ 5 mm pour rejoindre l'arrière de la tête. Le vol comporte de 6 à 10 rémiges blanches, de préférence en nombre égal de chaque côté.

REMARQUES SUR LES COLORIS

Chez les noirs, la couleur doit être la plus brillante possible, avec un lustre vert-scarabée sur le manteau. Chez les rouges et les jaunes, il faut rechercher les couleurs unies et franches, le lustre étant respectivement violet-pourpre et doré. Chez les bleus, la couleur se rapproche de celle des Giers bleus avec deux barres noires ou une écaillure noire. Chez les biches, les barres sont d'un brun plus ou moins foncé, le plus foncé possible étant préféré.

DEFAUTS LEGERS

Mandibule supérieure crayonnée. Traces de bottes. Traces de plumes blanches à l'intérieur des cuisses, Chez les sujets à croupion blanc, anus blanc sous réserve qu'il ne soit pas visible, l'oiseau étant engagé et dans sa tenue normale (dans l'état actuel de la variété une tache dépassant un peu le diamètre de 25 mm environ doit être considérée comme un défaut léger).

DEFAUTS GRAVES

Bec et ongles noirs. Oeil de coq. Marques de la tête descendant trop bas, en bavette. Vol inférieur à 6 rémiges. Vol délayé. Ventre et dessous trop blancs. Chez les sujets à croupion coloré, anus blanc s'il dépasse la limite fixée plus haut (mais il faut rechercher un dessous sans aucun blanc).

Standard arrêté à l'Assemblée Générale de Mazamet le 10 Novembre 1991

Le Secrétaire,

J.P. FAURE

LE CAUCHOIS BLEU BARRE ROSE

par Guy ARMAND, membre du C.F.C. et de l'Association Avicole Auboise

Lors d'un récent article (janvier 91), M. Cherbonnier vous a présenté l'argenté maillé blanc, je voudrais à mon tour vous parler d'une variété qui aurait sa place parmi les Cauchois. En effet, il existe dans cette race des maillés rouge et des barrés rouge, des maillés jaune et de barrés jaune... mais il n'existe pas de barrés fleur-de-pêcher alors que les maillés fleur-de-pêcher sont très répandus, et très beaux.

Je vous propose de voir comment j'ai obtenu des bleus barrés rose (ou bleus barrés fleur-de-pêcher) grâce à des maillés fleur-de-pêcher et des argentés barrés jaune.

Bien que ce ne soit pas la solution la plus simple, elle permet de se familiariser avec quelques notions de génétique et devrait donc intéresser les éleveurs d'autres races.

PREVISIONS THEORIQUES DONNEES PAR LES LOIS DE L'HEREDITE

Rappelons que la couleur peut être portée par les chromosomes sexuels alors que le dessin (maillé ou barré) est toujours porté par une autre paire de chromosomes (autosomes).

Les croisements que j'ai réalisés peuvent se schématiser de la façon suivante : Ces schémas représentent uniquement les deux paires de chromosomes qui nous intéressent. Les pigeons dessinés symbolisent les phénotypes obtenus. Les grands bâtonnets correspondent aux chromosomes porteurs du gène déterminant le dessin, ici "C" = maillé "+" = barré ("C" est écrit en majuscule car dominant). Les petits correspondent aux chromosomes sexuels porteurs du gène déterminant la couleur "+" = bleu (fleur-de-pêcher sur fond bleu) "d" = argenté (lié à la couleur jaune), "d" est écrit en minuscule car récessif. Le "o" symbolise l'absence de chromosomes, les femelles, en effet, ne possèdent qu'un seul chromosome sexuel.

Pour comprendre les résultats obtenus lors des différents accouplements, il faut savoir que lors de la formation des cellules reproductrices, chacun des parents donne un chromosome de chaque paire.

La fécondation réunit ensuite les chromosomes provenant du mâle à ceux provenant de la femelle, c'est à dire que dans ce nouvel individu, appelé zygote, pour chaque paire de chromosomes, l'un vient du père, l'autre de la mère.

En croisant un mâle bleu maillé fleur-de-pêcher avec une femelle argenté barré jaune, on obtient donc en F1 (1^{re} génération) - (tableau 1)





Tableau 1

Les mâles ainsi obtenus sont hétérozygotes à la fois pour le maillage et pour la couleur, les femelles sont hétérozygotes pour le maillage. Ce qui donne des mâles et des femelles maillés fleur-de-pêcher, car ce sont les deux allèles dominants qui s'expriment c'est à dire "+" pour la couleur et "C" pour le dessin (mais le maillage est souvent claisermé). A partir de là, il existe deux façons d'obtenir les bleus barrés rose.



Mâle et femelle de 1^{re} génération. Ils sont tous deux hétérozygotes et ont travaillé dans le premier type de croisement.



Cauchois argenté barré jaune prenant un peu de liberté
Photos G. Armand

1 - En croisant des mâles et des femelles de F1 ensemble, voici les résultats obtenus en F2 (2^e génération) - (tableau 2)




Tableau 2

Ce qui donne, sur un grand nombre de jeunes, au niveau du phénotype mâles et femelles confondus :

- 9/16 de maillés rose symbolisés de la façon suivante (case A)
- 3/16 de maillés jaune (case B)
- 3/16 de barrés rose (Case C)
- 1/16 de barrés jaune (Case D)

Il faut noter, contrairement à ce que peut laisser apparaître le tableau, que la présence de bavette n'est pas liée à tel ou tel phénotype. De même, pour des raisons techniques, sur les dessins le rose est remplacé par du blanc.

2 - En croisant les mâles de première génération F1 avec des femelles barrées jaune : (tableau 3)

On obtient alors :

- 1/4 de mailés rose
- 1/4 de barrés jaune
- 1/4 de mailés jaune
- 1/4 de barrés rose

L'avantage de ce croisement est d'obtenir plus rapidement des femelles barrées rose (une sur quatre en moyenne au lieu d'une sur huit pour le premier type de croisement). Par contre, aucun des mâles barrés rose n'est homozygote.

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

Lors de la saison 90, j'ai formé plusieurs couples de départ, souvent de façon provisoire afin d'avoir plusieurs jeunes de parents différents. En Janvier 91, deux couples ont été formés selon le premier type de croisement, c'est à dire Mâle F1 x Femelle F1.

Sur 13 jeunes obtenus :

9 sont des mailés rose (9/13)

2 sont des mailés jaune (2/13)

1 est barré rose (1/13)

1 est barré jaune (1/13)

Deux autres couples ont été formés selon le deuxième type d'accouplement (mâle de 1^{re} génération x femelle barrée jaune).

Sur 15 jeunes, il y a :

4 mailés rose

4 mailés jaune

4 barrés rose



3 barrés jaune

Le nombre de jeunes est bien sûr insuffisant pour espérer obtenir parfaitement les proportions théoriques citées précédemment mais les lois génétiques sont respectées puisque tous les phénotypes attendus ont été obtenus.


Dans le 2^e cas, on est même très proche de la théorie.

Je ne veux pas parler de la qualité des produits obtenus mais je pense que cette variété vaut la peine d'être travaillée.

J'espère qu'elle sera homologuée et choisie par de nombreux éleveurs.



Femelle barrée rose obtenue avec le 1^{er} type de croisement. Les barres sont de très bonne qualité (dessin et couleur)



Un couple de départ. Mâle mailé fleur de pêcher x femelle argenté barré jaune.

LA VALLEE DES PIGEONNIERS

par Daniel TOOS juge pigeons

En Turquie, dans la région de Cappadoce, sur le plateau anatolien, la vallée des pigeonniers se situe dans un triangle formé par les villes de Avclar, d'Avanos et de Urgup.

Le vent et les intempéries ont sculpté le tuf volcanique d'aiguilles, de "cheminées de fées" et de cônes, donnant à ce vaste plateau un paysage lunaire.

L'homme a vécu là, dans ces falaises criblées d'ouvertures donnant accès à des habitations troglodytiques, des églises et des villes souterraines. Chaque maison avait son pigeonnier soit à l'entrée, soit dans un cône de tuf non loin du domicile.

Au début du christianisme en Anatolie, le pigeon est l'animal le plus répandu. Pour la civilisation musulmane arrivée ensuite, le pigeon est sacré, donc non consommé, mais les pigeonniers sont restés.

Aujourd'hui encore, c'est un spectacle féérique de voir ces couples d'animaux se reproduire dans une nature aussi hostile, et ce, depuis le VIII^e siècle.

Au bord de la route surplombant la vallée, une petite maison avec un groupe de pigeons devant la porte. Le car s'arrête et lorsque nous descendons, le maître des lieux frappe dans ses mains, voilà l'escadrille qui s'envole et s'éclate en de nombreuses culbutes, devant l'émerveillement des touristes.

Pour avoir assisté plusieurs fois au championnat d'Europe des pigeons culbutants chers à notre amis Raymond Knaub, je puis affirmer que ces Smyrnes seraient de bons compétiteurs.


La démonstration terminée, nous avons pu admirer en perspective la vallée des pigeonniers dont certains sont très difficiles d'accès. Des trous creusés à même la roche servent d'échelle. Des couleurs vives sont peintes ou plaquées aux abords des entrées pour attirer les volatiles.

L'éleveur avec qui j'ai conversé par l'entremise du guide, me disait avoir expédié deux couples de Smyrnes en France. Il me fit ensuite visiter son élevage assez rustique et composé d'une dizaine de reproducteurs. Le lendemain nous faisons escale à Denizli dont l'emblème de la ville est le coq. Une statue de bronze de l'animal est placée à l'entrée de la cité.


Ce ne fut pas un voyage avicole mais presque...



Maisons troglodytiques avec leurs pigeonniers - Photo Toos



Pigeonniers taillés dans le roc - Photo Toos



L'entrée des pigeonniers est décorée pour attirer les animaux - Photo Toos

Pour les amoureux de vieux bouquins (nous sommes nombreux) nous vous présentons de larges extraits du livre de Alfred Edmond BREHM (1829-1884), qui comporte 13 volumes sous le titre "Merveilles de la Nature"

Nous commençons (comme toujours) par le Biset mais de nombreuses races suivront, surprenantes par les illustrations et les noms qu'on donnait autrefois (il y a plus de 100 ans) aux races que nous sélectionnons.

Remercions Daniel Toos qui a bien voulu nous passer ces documents.

N.D.L.R.

•••

LA COLOMBE BISET

Columba Livia


La colombe biset, qu'on nomme aussi pigeon de roche, ou pigeon des champs, est pour nous l'espèce la plus importante ; c'est d'elle, en effet, que proviennent les pigeons qui peuplent nos colombiers. Ceux-ci lui ressemblent par le plumage, les mœurs, et ils repassent facilement de la domesticité à l'état sauvage. Je n'ai pas besoin de dire que par "pigeons domestiques" je n'entend parler ici que des pigeons "marrons" ou "fuyards" comme on les appelle, et non des pigeons de race, dont l'origine peut être encore douteuse.

Caractères - Le biset ou pigeon de roche a le dos bleu-cendré clair, le ventre bleuâtre, la tête d'un bleu ardoise clair, le cou d'un bleu ardoise foncé à reflets vert-bleu clair dans sa partie supérieure, pourpres dans sa partie inférieure ; le bas du dos blanc, l'aile traversée par deux bandes noires, les rémiges d'un gris cendré, les rectrices d'un bleu foncé avec la pointe noire et les barbes externes des latérales blanches, l'œil jaune-soufre, le bec noir à la pointe et bleu clair à la base, les pattes d'un rouge-violet foncé. Les couleurs varient peu suivant les sexes. Les jeunes sont plus foncés que les vieux. Cet oiseau a 36 cm de long et 63 cm d'envergure ; la longueur de l'aile est de 22 cm, celle de la queue de 12.

Distribution géographique - L'on admettait autrefois que le pigeon de roche habitait toute l'Europe, la plus grande partie de l'Asie et le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, l'on distingue, et avec raison, deux espèces au moins : le biset ou "pigeon de roche" qui habite le nord, et le colombe ou "pigeon de montagne" (*Columba glaucunotus*, comme l'a appelé mon père, *Columba intermedia* de Strickland) qui vit dans le sud. Dans le midi de l'Europe, les aires de dispersion de ces deux espèces semblent se confondre ; dans la Sierra-Nevada, j'ai rencontré l'une et l'autre. En Egypte, la *Columba glaucunotus* prédomine, c'est la seule espèce que l'on trouve aux Indes, au dire de Jerdon.

Mœurs, habitudes et régime - Sous le rapport de leur habitat, de leurs mœurs, de leur manière de vivre, ces deux espèces ne diffèrent nullement ; aussi pouvons-nous les confondre dans une même description.

Le biset et la colombe de montagne se distinguent de la plupart de leurs congénères en ce qu'ils s'établissent sur les rochers, les vieux murs, jamais sur les arbres. Le biset habite les rochers et les falaises de l'Europe, on le trouve surtout le long de la côte occidentale d'Ecosse, aux Hébrides, aux



Orkney, aux Shetland, aux Féroë, dans la partie rocheuse de Rennesø près de Stavanger sur la côte occidentale de Norvège. En France, en Espagne, la colombe de montagne remplace le biset dans le sud et le sud-est.

Ces oiseaux sont rares à l'état sauvage dans l'intérieur des terres. On les y rencontre bien quelquefois, mais ils préfèrent à tout autre séjour le voisinage de la mer ou des rivières. Graba a observé le pigeon de roche aux îles Féroë. "Il y est, dit-il, très commun, il niche presque dans toutes les îles habitées mais il sait si bien se cacher que les habitants ne peuvent s'emparer ni de ses œufs, ni de ses petits. Quand il vient chercher sa nourriture à Indmarck, il est si prudent, son vol est si rapide que ni les corbeaux ni les autres oiseaux de proie ne peuvent le capturer, tandis qu'ils tuent les pigeons domestiques. Je vis ces bisets voler dans une grande caverne où je pus arriver après beaucoup de peine et en courant bien des dangers. La caverne était éboulée et divisée en plusieurs petites grottes dont les ouvertures étaient masquées par des pierres plus ou moins grosses, de sorte qu'il était impossible de voir les nids des bisets. On eut beau parler, crier, jeter des pierres, rien ne put les faire sortir ; on tira un coup de fusil, aussitôt la caverne s'anima et les pigeons arrivèrent de tous côtés."

Aux Canaries, d'après Bolle, les pigeons de montagne se trouvent non seulement le long de la côte, mais encore dans les parties non boisées de l'intérieur ; on en rencontre jusqu'à une altitude de 2600 à 3300 mètres au dessus du niveau de la mer. Berthelot en vit à Lazarote, dans le cratère récent du volcan, malgré l'odeur de soufre et la chaleur qui y régnaient. Dans ces pays, ils dorment et nichent dans des cavernes. A Lazarote, on les chasse d'une façon toute particulière ; on pénètre de nuit dans la grotte, avec des torches allumées, on en ferme l'entrée et on assomme les oiseaux à coup de bâton.

En Egypte, je vis beaucoup de ces pigeons le long des parois

rocheuses situées près des cataractes ; j'en rencontrai même des bandes au milieu du désert : on aurait le droit de se demander comment ils pouvaient y trouver de quoi se nourrir. Ils sont rares dans le centre de l'Afrique où manquent les montagnes rocheuses ; mais partout où est un rocher abrupt, on est sûr de les y rencontrer.

Aux Indes, ce sont des oiseaux très communs ; ils nichent dans les grottes et les cavernes des rochers, généralement près de l'eau, souvent en société du martinet alpin ; c'est ce que l'on voit, par exemple, au voisinage de la célèbre cascade de Grisoppa.

Aux Indes comme en Egypte, le pigeon de montagne vit dans un état demi-sauvage. Il habite les vieux édifices tranquilles, les enceintes des villes, les pagodes, les temples, les tours que l'on a contruites à leur intention. Dans la Haute-Egypte, il existe de nombreuses constructions qui semblent convenir mieux aux colombes qu'aux hommes. Ce sont des maisons en forme de pyramide, à toit aplati ; le paysan n'en habite que l'étage inférieur ; l'étage supérieur, généralement peint en blanc et diversement décoré, appartient aux pigeons : on élève aussi des tours exprès pour eux seuls. A partir d'une certaine hauteur, la maçonnerie de ces colombiers est faite de grands pots ovoïdes, à parois solides, placés les uns au-dessus des autres et reliés par du mortier fait avec la vase du Nil. L'extrémité du pot qui est tournée en dehors est percée d'un trou suffisant pour laisser passer l'air et la lumière, mais trop petit pour qu'un pigeon puisse y entrer. Du côté opposé au contraire, c'est à dire du côté qui regarde l'intérieur, le pot est largement ouvert. L'entrée de ces pigeonniers est assez grande et entourée de faisceaux de branches scellées dans la maçonnerie. Le nombre immense de pigeons qui entourent ces constructions montre suffisamment combien elles leur conviennent.

Dans le sud, le pigeon de montagne est sédentaire ; dans le nord, les bisets émigrent. Ils se rassemblent en bandes très nombreuses qui ne paraissent pas se disperser pendant tout le temps de leur exil. Il est probable que souvent nous voyons de ces bandes d'émigrants, mais que nous n'y prêtons qu'une faible attention, les prenant simplement pour des bandes de pigeons fuyards ou marrons. Elles n'attirent l'attention que quand elles ont réunies à des troupes de corneilles ou de choucas, ou quand elles se posent sur les arbres, ce que ne font pas les pigeons marrons. A la fin de décembre 1818, une bande d'environ un millier de couples apparut ainsi aux environs de Kreuzburg ; les pigeons étaient en compagnie de freux et de choucas ; le jour, ils venaient se poser sur les toits, se mêlant aux pigeons domestiques, mais le soir ils se retiraient dans la forêt pour y passer la nuit sur les arbres. Ils y restèrent jusqu'au milieu de janvier et disparurent peu à peu, sans qu'on pût voir comment. Mon frère a observé une bande semblable non loin de notre village natal ; les bisets que je vis au milieu des pigeons de montagne dans la Sierra-Nevada, étaient probablement aussi des émigrants.

Les allures du biset diffèrent peu de celles du pigeon domestique. Il est plus agile, son vol est plus rapide, il craint l'homme. Pour tout le reste, les descendants nous représentent parfaitement le genre de vie de l'espèce souche. Le biset marche bien, mais en saluant ; il vole parfaitement avec un bruit sifflant ; il parcourt environ 110 kilomètres à l'heure ; ses ailes claquent au moment où il prend son vol ; il plane avant de se poser ; il aime s'élever haut dans l'air et y décrit souvent de grands cercles. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il se pose sur les arbres. En Egypte, les pigeons domestiques perchent régulièrement sur les palmiers et chez nous, quelques pigeons marrons perchent sur les arbres. Pour chercher leur nourriture, ils courent des heures entières sur le sol ; pour boire ils entrent dans l'eau. Les pigeons d'Egypte s'abattent pour boire au milieu du fleuve, se laissant porter par les flots et se relèvent, leur soif une fois apaisée.

Les sens et les facultés intellectuelles de ces pigeons sont

assez développés. Il est difficile d'observer les individus sauvages ; mais les pigeons domestiques font preuve de prudence et d'intelligence. Leur être est un mélange de bonnes et de mauvaises qualités. Ils sont paisibles, ou pour mieux dire indifférents ; entre eux, ils vivent assez en paix. L'amour cependant les transporte de jalousie ; deux mâles peuvent se prendre de querelle, mais jamais la chose ne deviendra aussi sérieuse que l'ont prétendu certains auteurs. L'on remarque aussi chez ces oiseaux une sorte de jalousie pour ce qui touche à leur nourriture ; celui qui a trouvé quelque abondante pitance étend ses ailes au-dessus et cherche ainsi à empêcher ses compagnons de partager sa bonne fortune. Mais bientôt l'instinct de sociabilité l'emporte sur ces sentiments d'égoïsme. Quand un danger s'approche ou que le mauvais temps est menaçant, les pigeons témoignent de sentiments plus élevés.


Comme les autres espèces de la famille, les pigeons roucoulent et on peut à peu près rendre leur cri par "maroukouh, mourkoukouh". A chaque syllabe, ils se baissent, se retournent, inclinent la tête. Plus le mâle est excité, plus les diverses syllabes se suivent avec rapidité. Parfois, les pigeons font entendre son qu'on peut rendre par "houhou ou Houhou" c'est la mâle qui appelle de la sorte sa femelle ou qui se plaint de son absence trop prolongée.

Les bisets, comme les pigeons domestiques, se nourrissent de céréales de toute espèce, de graines de colza, de lentilles, de pois, de graines de lin, mais surtout de graines de vesces, cette mauvaise herbe presque indestructible qui infeste nos champs. On a voulu en faire des animaux nuisibles. Comme ils ont besoin d'une grande quantité d'aliments, on a supposé que le dégâts qu'ils causent étaient en rapport avec les besoins. Mais si l'on tient compte de ce fait qu'ils ne mangent des grains qu'au moment des semailles, on conviendra qu'ils ne peuvent pas faire grand mal et on avouera que, eu égard à la prodigieuse quantité de mauvaises graines qu'ils détruisent, ils sont au contraire très utiles. Il n'y a pour moi aucun doute à ce sujet : les pigeons nous sont plus utiles qu'on ne se l'imagine. Ils ont certaines heures pour prendre leurs repas et souvent ils font un long trajet pour trouver le champ qu'ils ont découvert et qui leur fournit des aliments en abondance.


On admet que les bisets nichent deux fois par an ; on sait d'une façon positive que les pigeons fuyards ou marrons ont trois couvées par saison de reproduction. Au commencement du printemps, le mâle roucoule avec ardeur, se querelle avec ses semblables, conquiert sa femelle, souvent avec peine, et lui témoigne la plus vive tendresse. "Une fois le couple uni, dit Naumann, il ne se sépare plus ; les deux époux restent ensemble même hors de la période des amours. Les exceptions sont rares. Le mâle cherche un endroit pour construire son nid : l'a-t-il trouvé, il y demeure et crie, la tête penchée vers le sol, jusqu'à ce que la femelle arrive.

Celle-ci accourt, la queue étalée et relevée, l'agace et fouille avec son bec les plumes de sa tête. Puis tous deux se caressent et l'accouplement a lieu. Lorsqu'il est accompli, ils s'élèvent dans les airs en se jouant, en battant bruyamment des ailes, puis ils se reposent et s'occupent silencieusement à lisser leur plumage. Ce manège se répète plusieurs jours de suite ; enfin, le mâle poussant sa femelle devant lui jusqu'à l'endroit où doit être construit le nid, va chercher des matériaux, les apporte dans son bec et les remet à sa compagne qui se charge de les coordonner. Le nid est plat, légèrement excavé au milieu ; il consiste en un amas grossier de branches sèches, de brindilles d'herbe, de paille, de chaumes desséchés. Plusieurs jours se passent avant que la femelle ponde."

Les œufs, au nombre de deux, sont allongés, d'un grain très fin, d'un blanc pur et brillant. Les deux parents les couvent alternativement : la femelle, de trois heures de l'après midi à dix heures du matin ; le mâle, de dix heures à trois heures



Femelle barrée rose obtenue avec le premier type de croisement
les barres sont de très bonne qualité (dessin et couleur)



Femelle barrée jaune obtenue en 2^e génération
beaucoup de qualités, sera utilisée comme reproductrice



Femelle barrée rose à bavette




Mâle hétérozygote (couleur, dessin) femelle barrée jaune



Couple de barrés rose sans bavette
Les barres de mâle sont trop foncées




Jeune maillé jaune hétérozygote pour le dessin
Le maillage apparaît clairsé



PIGEON CLUB DE HAGUENAU

Siège : 20 ,rue du Stade
67240 GRIES
Tél : 88.72.40.98



EXPOSITION NATIONALE S.N.C. 1992

DECLARATION D'INSCRIPTION

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 6 septembre 1992

Nom de l'exposant : _____ Prénom : _____
demeurant : N° _____ rue _____
à : _____ Code postal : _____ Bureau distributeur : _____
téléphone : _____

DECOMPTE DES DROITS D'INSCRIPTION

Je suis membre de la S.N.C.	OUI	NON (1)
Je suis membre du club	OUI	NON (1)
Les pigeons seront enlevés par l'exposant	OUI	NON (1)
Les pigeons seront à réexpédier par le club	OUI	NON (1)

.....unités àF = F
Catalogues.....25 F
Frais de participation.....5 F
Cotisation 92.....40 F
DonsF
TOTALF

Cette déclaration doit être remplie
très soigneusement et envoyée à

M. TRAPP Georges
2, rue des Champs
67250 MERCKWILLER PEHELBRONN
Tél: 88.80.79.25

Veuillez libeller vos chèques au nom du **pigeon club de Haguenau** .
Les exposants s'engagent à accepter toutes les conditions du règlement de l'exposition.

Fait àle.....

SIGNATURE :

EXPOSITION INTERNATIONALE de HAGUENAU

EXPOSITION NATIONALE S.N.C. 1992

REGLEMENT

ARTICLE 1 : Cette exposition internationale de pigeons de race se tiendra au HALL aux HOUBLONS à HAGUENAU, du 9 au 11 octobre 1992. Cette exposition est ouverte à tout éleveur de pigeons de race y compris les voyageurs. Pour tout renseignement s'adresser à: Mr KLEINMANN RAYMOND 20 rue du stade 67240 GRIES Tél. 88 72 40 98 Sont annoncés à ce jour:

- Le championnat de France des pigeons cravatés
- " " " " " culbutants et haut-volants
- " " " " " de couleurs
- " " " L'est du damascene et pigeons d'origine orientale
- " " " du sottobanca
- Le challenge du meilleur boulangier d'Alsace
- " " " " " de Voorbourg

Les championnats et challenges sont régis par le règlement interne aux clubs spéciaux en ce qui concerne leurs adhérents, les autres récompenses seront délivrées par le Pigeon Club de Haguenau.

ARTICLE 2 : DROITS D'INSCRIPTION

UNITE : 16 Frs

" : 14 Frs pour les membres du Pigeon club de Haguenau

" " " de la S.N.C. a jour de leurs cotisations 1992.

" " participants a un championnat

CATALOGUE : 25 Frs FRAIS DE SECRETARIAT : 5 Frs

NE SERONT ACCEPTEES QUE LES UNITES (sauf championnat prix inchangé)

ARTICLES 3 : Les déclarations d'inscription sont à faire parvenir impérativement pour le 6 SEPTEMBRE 1992 à : M. TRAPP GEORGES 2 rue des Champs 67250 MERCKWILLER-PECHELBRONN Tél. 88 80 79 25

Toute inscription doit être accompagnée des droits d'engagement sous forme de cheque libellé à l'ordre du Pigeon club de Haguenau. Une copie de votre feuille d'engagement vous sera retournée en temps utile ainsi qu'une carte de bagues qui sera à remplir et à remettre à l'enlèvement ou à votre envoi SERNAM.

ARTICLE 4 :

Les pigeons devront parvenir au plus tard vendredi le 9 OCTOBRE 1992 à 12 H. à l'adresse suivante: PIGEON CLUB DE HAGUENAU HALL AUX HOUBLONS 67500 HAGUENAU. La réexpédition s'effectuera le lundi 12 octobre

RETOUR GRATUIT: aux participants a un championnat

aux membres de la S.N.C. (a jour de leurs cotisations)

Les exposants ayant fait parvenir leurs pigeons par SERNAM ou GROUPAGES-ROUTE recevront une indemnité forfaitaire de : 100 Frs (distance. mini 100 Km)

ARTICLE 5:

En cas de grève ou non acceptation des animaux par le SERNAM, le club ne remboursera pas les frais d'engagement.

ARTICLE 6 :

Ne seront jugés que les pigeons bagués d'une bague officielle. Tout pigeon portant un signe distinctif ou trace de fraude ne sera pas primé.

Tout sujet malade sera isolé et ne participera pas. Le comité d'organisation prendra toutes les dispositions pour la nourriture et la surveillance

La surveillance sanitaire sera assurée par un vétérinaire. Aucun sujet ne devra être sorti ou mis en cage sans la présence d'un responsable.

ARTICLE 7 :

Le prix des pigeons à vendre devra figurer sur la déclaration d'inscription la seule mention " à vendre " ne sera pas prise en considération. Les prix seront majorés de 15% à la charge de l'acheteur, toute vente par l'exposant lui-même dans l'enceinte de l'exposition est interdite.

ARTICLE 8 :

Le pigeon club de Haguenau ne saura être rendu responsable des accidents de quelque nature que ce soit, qui pourrait survenir aux exposants, aux animaux aux matériels et emballages, même du fait d'un incendie. Pour les cas non prévus par le présent règlement le président ou le comité d'organisation sont seuls qualifiés pour prendre une décision.

Toute réclamation de quelque nature que ce soit sera à adresser au Pigeon club de HAGUENAU 10 jours au plus tard après l'exposition.

ARTICLE 9 :

Le challenge CLAUSS sera remis en compétition suivant le règlement de ce challenge. Seul les membres du club pourront concourir. 5 sujets sont nécessaires et sont à indiquer sur un formulaire spécial, la coupe Challenge est à conserver pour une année par le gagnant.

ARTICLE 10 :

Le nombre de prix n'est pas limité, chaque lot exposé sera jugé suivant sa valeur.

IL SERA DECERNE 17 GRANDS PRIX D'EXPOSITION

4 pour les pigeons de forme	1 pour les pigeons à caroncules
1 " " " type poule	2 " " " boulangiers
3 " " " de couleurs	1 " " " tambours
1 " " " de structure	2 " " " cravatés
2 " " " de vol	

Il sera décerné un grand prix d'honneur et des prix spéciaux par groupe de 85 sujets. Les GPE, GPH et prix spéciaux seront récompensés par une coupe ou un objet. Ces prix pourront être retirés au stand prévu à cet effet le Dimanche 11 octobre à partir de 10 h.

CHAQUE EXPOSANT PRESENTANT AU MOINS 6 SUJETS SE VERRA REMETTRE UN OBJET SOUVENIR PAR LE CLUB ORGANISATEUR.

ARTICLE 11 :

PROGRAMME DE L'EXPOSITION

Réception des animaux:	JEUDI	LE 8	OCTOBRE	DE 15H. A 22H.
	VENDREDI	LE 9	"	DE 9H. A 12H.
Jugement	"	LE 9	"	DE 14H. A 19H.
Ouverture au public	"	LE 9	"	DE 19H. A 21H.
et du	SAMEDI	LE 10	"	DE 9H. A 21H.
bureau de vente	DIMANCHE	LE 11	"	DE 9H. A 17H.
Délogement	DIMANCHE	LE 11	"	A 17H.30
Délogement possible pour exposants éloignés dès le dimanche matin.				

PENDANT LA DUREE DE L'EXPOSITION UN RESTAURANT FONCTIONNERA SUR PLACE INAUGURATION OFFICIELLE: SAMEDI 10 OCTOBRE A 19 H.

A 20 H. PREMIER GRAND BAL DE LA S. N. C.

Vous sera servi un menu à volonté pour environ 90 Frs
Très cordiale invitation à tous.

après-midi. Quelque court qu'il soit, ce temps lui paraît bien long, car vers une heure, il se met à crier misérablement, appelant sa compagne qui a cependant besoin du repos qu'elle prend.

Le mâle passe la nuit tout près du nid, prêt à défendre sa femelle. Il ne souffre pas qu'un autre pigeon s'approche. Au bout de 16 à 18 jours, les petits éclosent, l'un après l'autre, à un intervalle qui varie de 24 à 36 heures. Dans les premiers jours, les parents le nourrissent du produit de sécrétion de leur jabot; plus tard, ils leur donnent des grains préalablement ramollis dans leur estomac et, plus tard enfin, des grains durs avec des petites pierres et des fragments de terre. A quatre semaines, ils sont adultes. Ils accompagnent encore leurs parents pendant quelques jours, puis ils les quittent et ceux-ci recommencent alors une nouvelle couvée. Les pigeons de roche et les pigeons marrons ont les mêmes ennemis à redouter que les autres colombidés de nos contrées. Les derniers sont en quelque sorte plus exposés à leurs attaques que ceux qui vivent à l'état complètement sau-

vage, car ils connaissent moins bien les animaux qui peuvent leur nuire et savent moins se soustraire à leurs poursuites. Dans nos pays, les martres, les faucons, les milans sont leurs principaux ennemis. Les oiseaux de proie surtout leur causent des frayeurs mortelles; aussi font-ils tout pour leur échapper. Naumann a vu un pigeon marron, poursuivi par un faucon, se laisser tomber dans un étang, plonger, remonter à la surface de l'eau à un autre endroit et s'envoler. On a souvent vu aussi des pigeons poursuivis, pour trouver refuge dans l'intérieur des maisons, se précipiter contre les vitres des fenêtres et les briser.

Captivité et domesticité - Les pigeons marrons ou fuyards vivent chez nous dans un état de demi-esclavage; ils gardent une certaine indépendance. Les pigeons de roche, pris jeunes, se comportent absolument de la même manière que les pigeons marrons, comme j'en ai eu la preuve. Ils s'habituent à l'homme, mais sans lui montrer la même soumission que les pigeons dits de race.

(à suivre)

LA SURPOPULATION : CONTRAINTES PAR "ETREINTES"

par Jean-Louis FRINDEL

Les éleveurs en train de se résigner et de constater l'échec durant la "saison" ou à son début, ils cherchent selon leur mentalité des échappatoires, des raisons souvent imaginaires, par "analogie" ou "entendu dire" ou alors, ils sont en train, honnêtement, de chercher la vraie cause des échecs. Essayons donc de trouver de suite le point faible (souvent constaté) et actualisons pour simplifier, le thème de cet exposé énoncé en son titre.

• Point central : LE NID

C'est le lieu de vie le plus important d'un couple de pigeons. La vie sociale des ancêtres de nos pigeons de race les fait vivre en colonie dans des niches rocheuses ou autres ouvertures du genre. Nos races domestiques ont conservé cette aptitude et se concentrent sur leurs cases, dans le colombier. L'environnement joue un très grand rôle, tout en restant secondaire et relatif, car il influe sur le développement individuel d'une part et est la conséquence des conditions de qualité de vie établie, d'autre part.

Ceux qui peuvent voler en liberté, les situations sont semblables à celles des ancêtres. Que se passe-t-il ? Même s'il vit en liaison étroite avec son partenaire, son lieu de nidification, un pigeon peut jouir pleinement des vastes espaces. L'environnement semble illimité, tellement un pigeon en liberté peut se mouvoir (cf. Spécial Sylvester). Toujours, il va trouver un endroit calme, paisible pour une libre et pleine expansion, mais avec un contact optique et acoustique permanent avec son nid. Là il va se nettoyer, se reposer, sans que cet endroit devienne une arène de combats ou de stress. Sauf si le voisin débute une parade ou qu'un autre ait déjà choisi le même endroit. Il y aura alors un échange de gestes d'intimidation, de menace, de résignation, de soumission, de réaction de fuite et la rencontre se termine sans agression. De telles rencontres sous ces formes se répètent souvent, sans incidences négatives sur les intervenants, sur leur comportement individuel et sans laisser de séquelles. De telles confrontations sont des éléments usuels d'une existence de pigeon.

Dans le cas d'un élevage en volière, les choses se présentent tout autrement. Les rencontres et les réactions sont les mêmes, mais chaque essai "de se tirer d'affaire" cesse d'autant plus tôt que les possibilités de se percher sont plus réduites, ou que le compartiment est surpeuplé. Ceci semble évident. Voyons cela plus en détail.

DANS LA VOLIERE

Le lecteur va bientôt se rendre compte de l'importance des dimensions suffisantes des cases, adaptées à la race élevée. Elles peuvent garantir dans une certaine mesure d'éviter les accouplements en dehors des couples prévus. La case est en fait "tabou" pour les autres congénères. En tous cas ce lieu de vie est respecté comme.

Il y a des individus qui simulent des "attaques en vol" rapidement contrées par le comportement d'intimidation des propriétaires. A l'intérieur de la case, le couple peut s'épanouir en toute liberté : accouplement, élevage des jeunes se déroulent normalement. La vie familiale est assurée et réglée.


COLOMBIER ET VOLIERE

Afin de forcer le mâle à rester près des jeunes non encore sevrés, près de la case durant la nuit tandis que la femelle

couve à nouveau, il convient d'éviter les possibilités de se percher et de supprimer les perchoirs en excédent. S'il n'existe pas de compartiment séparé pour les jeunes, le colombier se remplit peu à peu et chaque individu est contraint à une existence sans issue. Il vit dans une communauté très étroite, oppressante, sans pouvoir se développer. De tous côtés il est menacé en permanence. S'il veut se rendre de sa case sur la planche d'envol (ou de parade) qui fait le tremplin entre le colombier et la volière, il est obligé de se frayer un passage entre les occupants déjà très serrés. Il trouvera une place s'il accepte les gestes de menace et les coups de bec

LA "DISTANCE INDIVIDUELLE"

Dans la vie communautaire (celle du pigeon) les individus ont besoin d'un certain espace, un rayon d'action dans lequel ils peuvent se mouvoir librement, sans se sentir menacés. Chaque individu a droit à la même surface, qui est aussi respectée par chacun de ses congénères, car chacun est disposé de garder son territoire, de le défendre et d'éviter de rencontrer son voisin. Cette distance est différente selon les espèces, ainsi nous pouvons observer que les hirondelles (les passereaux, pas les pigeons de couleur), les étourneaux et les mouettes se placent différemment et au millimètre près sur les lignes électriques par exemple. De même vos pigeons observeront ces distances de l'un à l'autre, sous réserve qu'il y ait de la place.



GPH Cauchois à bavette maillée jaune - Prop. CORMIER - Photo Ripaldi


Si cette place manque ou s'il n'y a plus de perchoirs, la distance est ainsi réduite et on se chamaille. Il n'y a pas de possibilité de fuite. Ceci engendre l'agressivité d'abord, l'agression ensuite. Il faut fuir et la fuite s'arrête dans la case d'un voisin et on se retrouve en situation d'intrus, combattu par le couple propriétaire. On se met à 2 contre 1, les œufs ou les tout jeunes sont écrasés ou jetés dehors. Un tour de perdu !

Dans ces conditions, le couple ne peut pas avoir de parade convenable, or elle est capitale pour la fécondation. D'où mauvaise fécondation.

Suite au compte-rendu de la réunion du 25 Avril 92 paru dans le n° 79, Alain BENAÏTIER, Conseiller à la SNC nous demande de faire paraître ce rectificatif :

Ma cotisation SNC de 140 F a été réglée le 12.02.92, chèque n° 919213030

Je n'ai envoyé aucune procuration pour cette réunion du 25 Avril du fait que je n'ai jamais reçu de convocation.



Du 23 au 25 Octobre 1992

aura lieu le Championnat d'Europe des Cravatés Italiens à **ETTLINGEN** en Allemagne avec la participation des éleveurs italiens, suisses et allemands.

Nous souhaiterions avoir le plaisir de voir nos amis français participer aussi.


Amicales salutations

Konrad ESTERLE


Président du Club

Rheinstrasse 34

7522 PHILIPPSBURG 2 - Allemagne



Toute la vie de groupe est ainsi anéantie et n'a plus rien de naturel ni de conforme aux règles. Les occupants du colombier ne sont plus des individus mais des éléments conditionnés d'une masse inerte, sans issue, sauf pour s'agresser.



Avignon 91 - Carneau blanc - Photo Ripaldi

LE TERRITOIRE

La surface du colombier, peu importe celle-ci, est partagée en territoires. Les cases les plus hautes sont les plus convoitées et les plus dures à s'approprier, les planches d'envol sont les lieux préférés pour les propriétaires tyranniques de même que les alentours des mangeoires et abreuvoirs. Tant que les individus ont faim, il y a le calme. Plus ils sont rassasiés, plus ils sont combattifs. Et ce cycle se perpétue toute une vie de pigeon durant. Il se peut qu'un occupant est sans cesse obligé d'éviter le harcèlement d'un congénère jusqu'à ce que "le vase déborde", qu'il riposte et dérange considérablement l'équilibre. Dans la vie de groupe, il y a une alternance incessante de hauts et de bas et toute situation peut changer spontanément.

L'ETREINTE PROVOQUE DES CONTRAINTES

Ce qui vient d'être décrit aboutit à une situation sans issue s'il y a surpopulation. Les individus souffrent de frustrations considérables : toute initiative est impossible, est réprimée. Cela nous échappe parfois mais ces sujets-là sont condamnés à dépérir.

LES CONSEQUENCES

Vues sur le plan de la médecine vétérinaire, ces situations conduisent à une hyperréceptivité de maladies. Et pas parce que les épidémies se propagent au plus vite dans les espaces les plus réduits, cela se rajoute au dilemme, mais parce que les sujets sont tellement épuisés qu'ils sont incapables d'avoir des réactions physiologiques et naturelles de défense et sont donc très réceptifs.

ANALOGIES

Il existe des parallèles à l'existence de nos pigeons, sur le plan scientifique et notamment dans le domaine des populations de mammifères et surtout des hommes. Ceci ne donne pas seulement à réfléchir, mais peut devenir inquiétant. Des scientifiques de diverses disciplines ont décidé d'étudier le comportement dans des espaces restreints, afin de déterminer quelle "force invisible" influe sur l'animal et, par analogie, sur l'homme. La restriction de l'espace vital, la claustration rend malade, elle aboutit à des psychoses, à la criminalité, à l'agression, à l'hyperexcitabilité nerveuse et par conséquent à de l'hypertension artérielle, des ulcères voire des cancers et autres.

On a étudié le comportement dans le cas de restriction des mouvements et des déplacements. Les chercheurs ont choisi des populations qui ont un instinct poussé pour un

territoire très délimité. Ainsi le zoologue John Calhoun a obtenu des résultats alarmants chez les rats. Le comportement social des rats est analogue à celui des humains, déjà Konrad Lorenz a étudié l'agression sur cette espèce. Les conclusions des observations sont parallèles à l'existence humaine dans les grandes cités.

Ainsi, la surpopulation chez les rats, qui ont une hiérarchie sociale très poussée et très stricte, a conduit à l'écroulement de tout leur système de vie. Les femelles ont perdu leur instinct maternel, des mâles envahissent en meute d'autres territoires, leurs occupants ne réagissent même pas, il n'y avait plus d'accouplements, ils restent prostrés dans les coins. Des inflammations et infections des matrices, des ovaires provoquent des morts-nés et la mort des individus eux-mêmes. Des autopsies ont révélé des atteintes du cœur, des reins, des surrénales...

L'anthropologue E.T. Hall précise à ce sujet : "Un animal vivant en société, qui est hyperexcité par trop de dérangements dans son milieu entre dans un état d'alarme chronique. Les glandes surrénales produisent alors des hormones qui mobilisent toutes les réserves d'énergie et mettent tout l'organisme en état d'alerte maximal. Cet état est salvateur dans le cas de crise subite et ponctuelle, mais si cette crise devient permanente elle provoque un dérèglement hormonal général catastrophique".

Dans nos colombiers, ce ne sera, en principe, pas si dramatique car déjà en automne nous commençons, espérons-le, à réduire nos cheptels. Mais n'oublions pas à cette époque, la claustration en cages d'exposition. Là aussi il y a un stress: celui de la préparation à la cage, le transport, l'exposition, les changements brusques de température ambiante, les mouvements durant le concours, tout ceci rompt l'équilibre initial.


CONCLUSION

Nous devons sans cesse veiller à procurer une atmosphère équilibrée à nos pigeons. Il est très important de garantir une offre conséquente de possibilités d'expansion pour les individus et en premier lieu un espace vital important qui évite les barrières dans les différents rituels de la vie.

Il faut garantir la qualité de vie par la mise à disposition de détails pratiques, techniques, alimentaires, de conception et de construction conformes à l'espèce, voire à la race concernée.

Sachons tirer un enseignement de ce qui précède, sachons l'appliquer en faveur de nos protégés, ils sont tributaires de nos soins. Ceci est capital pour notre activité d'éleveur sélectionneur, surtout si nous voulons d'emblée éviter des retombées fâcheuses.

Bon succès dans vos élevages !



Bagadais papilloté - Prop. CARETTE - Photo Ripaldi

LE CHORRERA

L'ancêtre du Cravaté Chinois

par Charles QUIROS

Lors d'un de mes voyages en Espagne, dans un petit village d'Andalousie (Mareina del Alcor), j'ai remarqué chez un colombiculteur, un petit pigeon ressemblant de très près à nos Cravatés Chinois. D'une taille légèrement plus petite, avec une bonne structure, mais en plus, sur chaque aile une grande rosace bien développée et sur le dos des plumes retournées vers le haut. C'était pour moi la première fois que je voyais un Cravaté Chinois avec une structure pareille. J'ai tout de suite fait observer au propriétaire que ses Cravatés Chinois n'étaient pas bons. Il me répondit que ce n'était pas des Cravatés Chinois mais des Chorrera. J'avoue que ma surprise fut grande car je découvrais encore une race de pigeon espagnol et de surcroît l'ancêtre du Cravaté Chinois. C'est alors que ma curiosité et l'envie d'en savoir plus me poussa à faire des recherches sur ce petit et merveilleux pigeon, le "Chorrera".


J'apprends tout d'abord que le Chorrera était né dans la région de Valencia, à l'époque de l'occupation de l'Espagne par les Maures. Que son ancêtre serait un Cravaté apporté de l'Orient par les Maures. Ensuite les colombiculteurs espagnols ont fait une sélection très poussée dans le sens des frises des plumes. Dans son ouvrage "Les Animales del Corral" en 1797, l'Espagnol Rodriguez Algara le décrit sous le nom de Palomo de Chorrera, ce qui veut dire avec une coulée ou tache qui coule. Je pense que sa description de tache qui coule se rapporte aux plumes qui se redressent un peu dans tous les sens.

En 1850, ce sont les Allemands qui l'introduisent dans leur pays et poussent la sélection dans un but bien précis : faire un pigeon de structure. C'est alors que le Comte de Welzeck de Labond, ambassadeur d'Allemagne à Paris entre les deux guerres mondiales, va consacrer une grande partie de sa vie au Chorrera.

En 1956, l'écrivain allemand Edmond Zurth précise dans son livre "Die Welt der Tauben" que ce sont les colombiculteurs allemands qui, par des croisements du Chorrera avec des Capucins, ont obtenu le type et la structure du Cravaté Chinois actuel. Dans l'encyclopédie des pigeons de Lévy, page 322, une photo représente un mauvais Chorrera. En 1799 l'Espagnol Cavanilles le décrit. Le grand écrivain Rafaël Buch Brages, né à New-York en 1915 de parents espagnols, a vécu à Cuba et a élevé très longtemps avec ses parents de nombreuses races de pigeons ibériques. C'est ainsi qu'il a consacré de nombreux écrits sur de nombreuses races de pigeons ibériques, publiés en particulier dans des revues aux USA. Il lève sur le voile sur le mystère de l'origine du Cravaté Chinois. Il n'y a donc maintenant pas l'ombre d'un doute que l'ancêtre du Cravaté Chinois c'est bel et bien le pigeon espagnol le Chorrera.

D'après ce que j'ai pu apprendre par des écrits, c'est que le nom de Cravaté Chinois lui fut attribué après son introduction en France, vers 1865 par un parisien du nom de Destrivaux, parce que cette race de pigeon se reproduisait faiblement.

Il fut un temps où dans les expositions on sanctionnait les Cravatés Chinois qui avaient quelques plumes du dos retour-



Cravaté Chinois à M. MAUDUIT - Photo Ripaldi

nées vers le haut. La Revue Avicole n° 1 de janvier-février 1990 mentionne que la Commission des Standards du 16 septembre 1989 a décidé "Problèmes des plumes de structure sur les épaules ou sur le dos : celles-ci sont tolérées mais non exigées". Cette tolérance a donc permis aux éleveurs de Cravatés Chinois de garder pour leur élevage des sujets de ce type. Le résultat est que le Cravaté Chinois, de ce fait, revient à ses sources. Je ne veux pour preuve que le Cravaté Chinois bleu martelé, cage n° 835, à M. André Mauduit, présenté à l'expo de Pusignan (Rhône) du 7 au 8 Mars 1992, qui en réalité est un Chorrera de par sa structure. Il porte sur le dessus de chaque aile une superbe rosace.

Mais ma surprise fut encore plus grande lorsqu'à l'exposition de Charleville-Mézières, du 21 au 22 mars 92, on pouvait admirer un couple de Cravatés Chinois bleu martelé, cage n° 1748 à M. Daniel Perrin, là aussi avec des rosaces sur chaque aile. Il s'agit là encore du Chorrera et non plus du Cravaté Chinois. J'ajoute que le couple fut primé d'un 2^e prix alors qu'à Pusignan le sujet fut disqualifié.

Tout ceci démontre qu'en colombiculture comme dans d'autres domaines, nous en apprenons tous les jours et qu'il est bon de véhiculer ce que nous voyons et retenons. Pour plus petite que soit la part de travail de chacun de nous, il restera toujours quelque chose d'utile pour ceux qui plus tard prendront la relève.

J'ajoute qu'à ma demande, nos amis Espagnols vont établir un standard du Chorrera et le déposer à l'Entente Européenne.

Je conseille à tous les éleveurs de Cravatés Chinois de les garder et de me le signaler. Le Club Français des pigeons de race ibériques est intéressé par cette race de pigeon qui déjà plaît aux colombiculteurs français.

Par pitié, arrêtez !..

Colombiculture est une revue magnifique, certainement l'une des meilleures pour ne pas dire la meilleure que je connaisse tant en aviculture qu'en cynophilie ou autre. Elle nécessite une somme de travail important de ceux qui en ont la responsabilité et je sais ce que représente le travail de Robert Ripaldi, pour l'avoir vu et aidé à opérer dans les expos où les pas deviennent des kilomètres et pour avoir languï qu'il s'arrête de prendre des photos... Je m'arrête là car sinon mon courrier ne sera pas publié !..

Donc j'en reviens à mon titre, et force est de constater que nous les calmes, les pondérés, peut-être sans le savoir sommes-nous des conservateurs. Titre qui ne m'offusque en rien si l'on s'en tient à la première définition du dictionnaire : "Personne chargée de garder"... Là oui nous nous devons d'être des conservateurs de notre aviculture et pour nous tous, membres de la SNC, de préserver notre Colombiculture. De la préserver de la balkanisation qui dévore l'aviculture française, d'éviter que cette belle revue ne devienne ce qu'était une autre revue du temps où je la recevais, un partenariat des esprits chagrins toujours disposés à critiquer sans objectivité, en bref l'exutoire de tous les querelleurs de France et de Navarre.

Depuis quelque temps insidieusement des propos acerbes font leur apparition dans les lignes de "notre" revue. Que des propos vifs soient tenus dans les C.A. cela est normal, mais que des articles bien pensés (à priori) sentent le soufre, cela ne relève plus de la convivialité qui devrait être la clef de voûte de toutes nos actions de vrais amateurs, mais peut-être leurs auteurs sont-ils à caractère "staliniens" ? ! Au risque de choquer votre modestie, ou de me faire censurer, je vous redis, Messieurs les Responsables de la revue, toute mon admiration, je vous félicite pour l'ensemble de votre action sans rien y retrancher.

Raymond DUCREY

Juge de colombiculture (depuis 1974)

• • •

Allez, tant pis, pour une fois on vous en passe une. Pourquoi celle-ci ? Parce que Ducrey s'est taillé la renommée de dire ce qu'il pense sans détours.

Il n'est pas le seul, heureusement, mais c'est une attitude plutôt rare.

Notre position est claire : pas question de tendre l'autre joue et laisser chuchoter de fausses informations. Nous avons toujours servi loyalement les intérêts de la SNC et nous continuerons tant que les adhérents seront d'accord.

Notre désir de voir notre SNC indépendante a été finalement accepté mais le Conseil n'est pas encore prêt à la doter des pouvoirs qu'elle mérite puisque nos candidatures ont échoués. Nous l'avons accepté démocratiquement et je ne vois pas en quoi notre attitude peut être taxée de révolutionnaire. Nous sommes sûrs d'avoir raison mais nous acceptons de n'avoir pas été suivis par vos élus.

Soyons clairs. Nous arrêterons la revue si :


- le Conseil le décide
 - notre liberté est entravée
 - si nous sentons un désaccord de votre part
 - ou tout bonnement le jour où nous en aurons assez
- Ceci dit, merci Raymond.*

RIPALDI

Championnat de France des Queues de Paons Jeunes




Meilleur Soie (argenté poudré) - Prp. LECONTE - Photo Ripaldi




Meilleur Noir - Prop. JEAN - Photo Ripaldi



Meilleur Bleu barré - Photo Ripaldi



GPH Culbutant Long Face blanc - Prop. JEAN - Photo Ripaldi



Boulant d'Alsace meunier - Prop. KLEINMANN - Photo Ripaldi

Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos demandes de parution à M. CROS - "Le Cros" St-Julien d'Olargues - 34390 OLARGUES faute de quoi elles ne seront pas prises en considération.

A PROPOS DES LYNX... DE POLOGNE

Jean-Louis FRINDEL

Les lettres de Messieurs Claude Martin et Dominique Harmant dans Colombiculture n° 79 ont retenu toute mon attention. Je tiens à ajouter quelques précisions très importantes à la réponse de R. Ripaldi.

Tout d'abord quelques mises au point :

Ce qui a paru dans le n° 78 page 22 au titre de la Commission des Standards Pigeons sur le Lynx de Pologne m'a frappé autant que d'autres et surtout les personnes susvisées. On voit bien que le manque d'efficacité et de rigueur dans la direction des débats et le respect de l'ordre du jour donne des résultats catastrophiques quant à la transmission des données. Tout ira mieux quand cette Commission saura à qui se vouer, comment elle peut fonctionner (j'ai un projet qui est prêt) et quelle(s) est (sont) l'(es) autorité(s) habilitée(s) à nommer ses membres.

Mais laissons-là la prose...

Votre interprétation, Messieurs, est également erronée en ce qui concerne la décision de l'Entente Européenne.

En effet, dans le PV officiel, Colombiculture n° 75 page 15 il est stipulé que toute déviation vers le haut et le bas (11 et 9) du nombre normal des rémiges primaires (10) est éliminatoire. Il n'est donc pas question de 3° Prix jusque là. Or, lors de la dernière réunion de l'E.E. le Président de la section Pigeons a fait un rectificatif et la décision devient : "la présence de 11 ou 9 rémiges primaires constitue un défaut très grave et pas éliminatoire".

A partir de là, une entente au niveau des Clubs de Lynx à travers l'Europe peut prendre la décision que vous avez mentionnée dans le n° 79 page 24. Et ce sera cette "coordination" qui donnera ces normes et non l'Entente Européenne, bien qu'elle puisse l'approuver.

Un second point doit être relevé, celui de "l'ostracisme" envers telle variété ou race. J'ai donc "oublié" les Lynx dans mon rapport sur Odense (DK) car avant tout je voulais écrire sur les races pas très courantes, spécifiques à ce pays ou représentées de manière particulière, C'est pour cela que je n'ai pas parlé d'emblée des Lynx ni des Strassers d'aileurs. J'ai donc demandé que les rapports des juges me soient expédiés afin de les archiver pour une information ultérieure dans le cadre d'un Spécial par exemple. Figurez-vous que j'attends toujours les rapports sur ces 2 races !

Décrivons enfin la réalité : la race dominante était bien le Culbutant Danois avec 451 sujets, les Lynx comptaient exactement 240, les Strassers étaient 263.

Il est vrai que parmi les Lynx il y avait d'excellents types et de très belles couleurs dans les variétés rouges, jaunes, noires, barrées ou maillées. Voilà qui est fait pour mes "oublis". Enfin, je signale à tous que M. Longein a fait prendre acte de l'Européenne du Cauchois en RFA lors de la réunion de l'E.E. pour ma part j'ai signifié celle du Lynx à Kembs (68) les 12-13.12.92.

"Normalement" cette rencontre européenne aurait pu être signalée à la SNC pour diffusion auprès de l'E.E. ce qui devra être fait à l'avenir dans un souci de promotion des races, des éleveurs et des clubs ! (cf. PV E.E. dans cette revue). Je souhaite qu'une telle mise au point ait le souci de parler du Lynx finalement. Et si on en parle, on suscite l'intérêt pour cette très belle race... alors... vive le Lynx !

J.L. FRINDEL

Délégué de la SNC pour la Colombiculture Française auprès de l'Entente Européenne

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1991 DES PIGEONS FRISES


compte-rendu de Roger LOPEZ juge officiel SCAF

J'ai été ravi d'être invité par Bernard Rhodier, Président des Aviculteurs de l'Yonne et du Club des Pigeons Frisés, pour juger le 7 février 1992 à Villeneuve-la-Guyard.

Ma satisfaction était d'autant plus grande que la responsabilité du Championnat 1991 des Pigeons Frisés m'était affectée, et pour les avoir appréciés en 1990, j'avais envie de revoir ce concours.

Comme il en a l'habitude, M. Michel Georges, Secrétaire du Club, m'a préalablement envoyé le règlement du championnat et quelques notes sur les points évolutifs de la conformation générale et de la couleur de ces pigeons. M. Ebner a également eu la gentillesse de me faire parvenir une planche photographique en couleurs avec des commentaires particulièrement techniques qui m'ont été bien précieux pour parfaire mes connaissances sur les Milanais et les Hongrois. La salle polyvalente de Villeneuve-la-Guyard se prête parfaitement à la présentation d'animaux de basse-cour. Elle est spacieuse, haute, bien éclairée et d'une température adaptée à ce type de manifestation. Nos Frisés étaient exposés en niveau supérieur, dans des cages de grand format, sous un éclairage parfait, bien en vue.

113 sujets m'étaient confiés. Ils étaient plus nombreux que l'an dernier. C'est un signe favorable concernant l'attrait de ce pigeon chez les éleveurs. J'ai commencé par les Hongrois : 91 au total, dans l'ordre suivant : 12 noirs, 18 blancs, 25 argentés, 27 rouges et 9 jaunes.




Frisé Hongrois. Meilleur sujet blanc. Prop. ENER - Photo Benoin

la poitrine tellement large et profonde que les ailes ne peuvent apparaître détachées comme le précise le standard. C'est d'ailleurs une incompatibilité. On ne peut pas exiger une pigeon avec les ailes détachées si la poitrine est bien développée en largeur. Les frisures étaient bonnes, recouvrant bien l'ensemble du bouclier. J'ai sanctionné quelques fronts fuyants et relevé trois queues ne comportant que onze rectrices (sans être fendues) et quelques pattes un peu trop emplumées, sans que cela soit un grave défaut. La couleur blanche unie, pour toute l'apprésentation, était irréprochable. 3 PH et 6 1^{er} Prix. M. Ebner est champion. Il reçoit également le Prix d'Elevage.

• LES ARGENTÉS : 25 sujets présentés, c'est à dire 16 de plus que l'an dernier. Présentation très homogène, gabarit, structure, tenue, coloris. Excepté 2 ou 3 pigeons un peu clairs, ils étaient d'un gris argent bien soutenu avec des dessous plus clairs mais corrects au niveau de l'abdomen, sans remonter vers la poitrine. C'est parfait. Dans cette variété j'ai remarqué des sillons sur le cou et des plumes ébouriffées sous le bec, également un bréchet dévié (le seul sur 113 pigeons c'est très satisfaisant). 3 PH et 7 1^{er} Prix. Une femelle de M. Gamel est champion toutes catégories. Prix d'Elevage à M. Ebner.

• LES ROUGES : Le groupe le plus nombreux. C'est une variété qui a toujours du succès auprès des éleveurs de Frisés. Conformation générale, tête, plumage des pattes, tout cela est très bon. Au niveau de la frisure j'ai noté qu'elle ne recouvrait pas toujours l'ensemble du bouclier, surtout vers le bas. Elle s'arrête au niveau de la première barre. La couleur du corps est assez vive, rien à reprocher en général aux rémiges et aux rectrices. Quant aux marques de la tête (le masque) je sais que c'est là une exigence de la variété assez difficile. Les joues des femelles ne sont pas toujours assez larges et la nuque des mâles est souvent trop colorée. J'ai aussi vu des verrues aux commissures du bec d'un sujet. J'ai dû éliminer 2 pigeons parce qu'ils étaient bagués 1989. Le règlement précisait bien "peuvent participer à ce championnat les jeunes de l'année et les adultes d'un an". 4 PH, 8 1^{er} Prix. M. Gamel se distingue de nouveau, il est champion en rouge et vice-champion toutes catégories. Le Prix d'Elevage à M. Cau.




Vice-Champion de France. Meilleur sujet rouge Prop. M. GAMEL - Photo Benoin

• LES NOIRS : Ils ont particulièrement progressé. Je me souviens en 1990 ils étaient les plus défectueux en frisure. J'ai été surpris de constater cette progression. Concernant la couleur, j'ai relevé quelques reflets grisonnants sur les boucliers. Ces mêmes pigeons avaient également un tour d'œil particulièrement pâle. L'ensemble était tout de même de qualité car sur 12 sujets j'ai noté 3 PH et 4 1^{er} Prix, le reste en 2^e Prix. C'est M. Benoin qui est champion. Prix d'Elevage à M. Georges.

• LES BLANCS : Au niveau du gabarit ils sont les plus beaux. Je l'avais déjà remarqué au précédent championnat. Ils ont


• LES JAUNES : Variété la moins représentée (9 sujets) et un peu en retrait par rapport à l'an dernier quant à la qualité de la frisure, en vermicelle comme dirait M. Ebner, et ne recouvrant pas la totalité du bouclier. Gabarit d'ensemble souhaité également plus fort. Couleur assez soutenue, pas délavée, bien agréable à l'œil. Les têtes farineuses, évidemment c'est difficile, à peu près les mêmes observations que pour les rouges. Coloris des rémiges et des rectrices, aucun problème. 1 PH et 3 1^{er} Prix. C'est M. Leclerc qui est champion et qui enlève le Prix d'Elevage.



Frisé Hongrois. Meilleur sujet jaune. Prop. M. LECLERC - Photo Benoin

LES MILANAIS

21 sujets présentés, plus une volière splendide à M. Cau qui fait GPH des races de fantaisie de l'exposition générale. Les Milanais dans l'ensemble sont très bons en forme, gabarit, structure, front bombé, œil rouge-orangé et couleur. Seuls pèchent parfois l'emplumage des pattes (irrégulier ou insuffisant) et surtout la coquille. Celle-ci est souvent plaquée sur l'arrière-tête, la crête en dents de scie, irrégulière ou fendue. Il la faudrait plus compacte également avec autant que possible 2 rosettes bien marquées. Mais je suis conscient de la difficulté. J'ai aussi surpris un œil de vesce et un bec particulièrement crochu. C'était tout de même une belle exposition de Milanais qui était inscrite à ce concours. 1 GPH, 4 PH, 4 1^{er} Prix. M. Cau s'est particulièrement distingué : GPH avec la volière, champion et vice-champion, Prix d'Elevage. Impossible de faire mieux.



Frisé Milanais. Champion de France. Prop. M. CAU - Photo Benoin

CONCLUSION

Effectifs : 1990 - 88 Pigeons Frisés pour 9 éleveurs
1991 - 133 Pigeons Frisés pour 16 éleveurs
Progression certaine. Marque de bonne santé dans l'élevage de ce pigeon, encourageante pour le Club.
Qualité : Sur 7 pigeons primés, 3 sont des mâles, 4 des femelles.

• LES MILANAIS : c'est maintenant un beau pigeon, conforme dans les exigences du standard qui nous est présenté. Rien à ajouter à mes observations supérieures, si ce n'est mon souhait de voir cette belle qualité se maintenir.

• LES HONGROIS : les noirs en nette progression, j'en suis encore stupéfait. Les argentés en maintien à un très bon niveau. Ils sont champions toutes catégories pour la deuxième année consécutive. Les rouges, un effort à faire au niveau du coloris farineux de la tête. Chez les blancs il faut prendre garde aux têtes à front fuyant. Les jaunes, je les ai trouvés régressifs. M. Lutz a manqué à ce championnat, ce qui n'enlève rien au mérite de M. Leclerc qui pour son premier concours s'est bien distingué dans une variété difficile.

Je félicite tous les éleveurs pour le toilettage et la propreté de leurs pigeons. Je conseille à certains d'habituer, surtout les pigeons de structure, à la cage. Quelques-uns étaient effrayés. Un Frisé se prend avec délicatesse, s'il est sauvage ce n'est pas évident de la saisir sans écraser sa frisure. Je termine sur deux traits de sympathie, l'un à M. Georges qui montre un amour touchant aux pigeons Frisés et qui fait preuve d'une disponibilité remarquable pour le bon déroulement des championnats. L'autre à Bernard Rhodier et ses assistants. J'ai apprécié la qualité de leur réception et l'excellent esprit associatif avicole qui les anime.

PALMARES

FRISES HONGROIS

Champion : Femelle argenté à M. GAMEL
Vice-Champion : Femelle rouge à M. GAMEL
Meilleur sujet noir : Mâle à M. BENOIN
Meilleur sujet blanc : Mâle à M. EBNER
Meilleur sujet argenté : Femelle à M. GAMEL
Meilleur sujet rouge : Femelle à M. GAMEL
Meilleur sujet jaune : Femelle à M. LECLERC

Prix d'Elevage

En noir : M. GEORGES
En blanc : M. EBNER
En argenté : M. EBNER
En rouge : M. CAU
En jaune : M. LECLERC

FRISES MILANAIS

Champion : Mâle à M. CAU
Vice-Champion : Femelle à M. CAU
Prix d'Elevage attribué à M. CAU

58^e SALON AVICOLE INTERNATIONAL DE

LILLE ORGANISE PAR ANIMAVIA

compte-rendu de D. DELPORTE, Secrétaire Général d'Animavia

Depuis 1925, Lille accueille chaque début d'année, un Salon Avicole International, sauf hélas pendant la "grande tourmente" et les années qui l'ont immédiatement suivie.

En 1992, ce Salon revêtait un caractère exceptionnel après la disparition brutale de notre Président M. Denhin, par ailleurs Président National de Selectavi, connu et estimé de tout le monde avicole.

Dès mardi 4 février, les juges étaient reçus par la Commission Avicole d'Animavia. Après un repas pris en commun, chacun rejoignant sa chambre, eu l'agréable surprise d'y trouver un petit cadeau personnel et... chocolaté. Le mercredi, vers 8 h, le jugement débutait, interrompu vers 10 h par un "brunch" très sympathique offert et servi par les fermes-auberges flamandes intégrées au Salon.

A 13 h, les 2500 animaux étaient triés, jugés et classés. 2 Champions de France étaient proclamés en Boulant Lillois.

- Le mâle Champion appartenant à M. J. Devos
 - La femelle Championne appartenant à M. J. Marteau
- Deux habitués de notre Salon et très anciens éleveurs de Boulants.

Se disputait également le Championnat des races régionales du Nord. M. Devos se distinguait encore avec un de ses pigeons Roubaisiens.

Avant le déjeuner pris en commun, je me permis d'interviewer certains juges, habitués de notre manifestation. Tous, sans exception, en reconnurent la qualité et soulignèrent le détail qui faisait le petit "plus" :

- toutes les cages présentées sur un seul étage et chaque rangée séparée par de larges allées, décorées et fleuries...
 - les volières posées sur tréteaux, amenant ainsi les oiseaux à hauteur de vue (alors que souvent, le visiteur doit se baisser !). Cet ensemble donnant un coup d'œil presque idéal.
 - disposées au dessus des cages correspondantes, des plaquettes décrivant succinctement la race exposée
 - chaque section avicole séparée par un îlot naturel tel que bassins plantés le plus naturellement possible et peuplés de palmipèdes divers et parfois assez rares, comme les oies de Hawaï...
 - présentation d'oiseaux de parc, installée par Aviornis (Flandre), dans un mini jardin remarqué et remarquable !
- Avec la "complicité" du laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, des bornes disposées tout au long de l'allée centrale, dispensaient des conseils avicoles, d'autres posaient des questions objets d'un concours récompensé par de très beaux lots tels de nombreuses encyclopédies animales. La pédagogie est toujours présente à Lille.

D'où ces quelques réflexions, glanées ici et là :

- je viens juger ici tous les ans, et chaque année je constate



une amélioration...

- lorsque vous venez chez nous, vous devez trouver notre présentation bien fade...

- l'an prochain, j'amènerai notre commissaire général qui pourra se rendre compte de votre travail...

Car cette présentation ne s'est pas faite seule. Durant plusieurs semaines, Delio Giacomazzi, Commissaire Général, nous a concocté de petit "chef-d'œuvre" et, le Mérite Agricole qui lui fut remis lors de l'inauguration de ce Salon, récompensait plus de 20 années d'abnégation et dévouement à l'aviiculture.

Une seule remarque, courante dans beaucoup d'expositions avicoles : le manque d'éclairage. Deux rampes supplémentaires seraient les bienvenues dans des halls qui deviennent de plus en plus vétustes, du sol au plafond. Il faut des trésors d'ingéniosité pour les rendre accueillants.

Ce 58^e Salon Avicole était au centre d'un rassemblement animalier exceptionnel : le 38^e Salon Européen des Animaux, création et héritage du regretté M. Denhin qui, malgré de nombreuses critiques, a toujours maintenu son point de vue, alors que certains affirmaient sans y être parfois jamais venus : "à Lille, on fait du cirque...". Il n'en n'avait que faire, persuadé, avec raison, qu'il fallait séduire pour convaincre et l'exposition en tirera toujours profit. Pédagogue affirmé, il voulait "montrer et enseigner aux enfants du béton, que les pommes de terre ne poussent pas dans des paquets de purée lyophilisée, que les petits cochons ne venaient pas au monde dans des barquettes de cellophane et les poussins dans les bacs des supermarchés au moment des fêtes de Pâques..."

Ces manifestations attirent un public de plus en plus élargi. Connaissez-vous beaucoup de salons avicoles recevant 70.000 visiteurs en 4 jours et demi (voyez la photo) ?

Certains ont découvert ainsi l'aviiculture et notre manifestation éveille des curiosités, nous ne travaillons donc plus en "petits cercles privés" comme on l'a parfois reproché aux aviculteurs.

J'espère vous avoir convaincus. Sinon, je vous invite à notre 59^e Salon Avicole, et 39^e Salon Européen des Animaux, qui se dérouleront du 3 au 7 Février 1993. Vous constaterez, de visu, la véracité de nos dires...

Calendrier

• JUILLET

30-31-1^{er}-2 Aout POIX TERRON (08) Ardennes Championnat de France et International de Pigeons Culbutants sur pigeonnier transportable. M. TISSERANT L.C.F.P.C. et M. V. JAUDUN. 08430 POIX TERRON - Tél. 24 35 06 34

• AOUT

7-10 PREVERANGES (18) - Nationale organisée par le S.A.P. Prix spéciaux volailles naines. Lapins grande race, Pigeons Strasser, de chair et fantaisie. Championnat du Berry pigeons Cravatés. M. J.P. MARECHAL. 18370 PREVERANGES - Tél. 48 56 45 98

• SEPTEMBRE

5-6-7 CANDE (49) - Nationale organisée par le Comité de la Foire. M. J.P. LEPONT. 8, rue du Four - 49440 CANDE - Tél. 41 92 72 05

5-6 LA CAPELLE (02) - Nationale organisée par l'Union Avicole Nantaise et la Foire des Mines. M. G. CROSSOUARD. 6, rue de la Loire - 44640 ST-JEAN-DE-BOISSEAU - Tél. 40 04 66 07

18-19-20 CHALON/SAONE - Nationale Championnat Régional du Romain. Challenge National du lapin Argenté Anglais. M. G. JOLY. 37, route de Buxy - 71100 ST-REMY - Tél. 85 93 13 87

26-27 HOUDAN (78) - Nationale Championnat d'Ile-de-France du Modène. M. B. BRIDARD. 9, rue de Dampierre - 78690 LES ESSARTS LE ROI - Tél. (1) 30 41 696

• OCTOBRE

3-4 CHATELLERAULT - Nationale Championnat de France du Strasser, Championnat Régional pigeons de races orientales, Championnat Régional du Mondain, Championnat Régional du Montauban. Rassemblement de tous les Boulants. M. G. GUYONNEAU. Le Bourg 86340 ASLONNES - Tél. 49 42 58 09

DANS LE CADRE DE L'EXPO NATIONALE DE CHATELLERAULT
UN GRAND RASSEMBLEMENT DE GRANDS BOULANTS Y EST ORGANISEE
Juge : HAFFNER
PEUT-ETRE L'OCCASION POUR LA CREATION D'UN CLUB
DEJA QUELQUES ELEVEURS NOUS ONT CONTACTE

2-3-4 MONTMARAULT - Nationale M. G. DEMOSTHENIS. rue Arveuf - 03390 MONTMARAULT - Tél. 70 07 37 27

8-11 THIERS (63) - Nationale organisée par la Société d'Aviculture de Thiers. Championnat Régional du Lynx de Pologne. Championnat d'Auvergne du Modène. M. BOSTMAMBRUN. chemin des Sept Pierres - 63300 THIERS - Tél. 73 80 58 30

10-11 NEVERS - Nationale organisée par le Syndicat de la Nièvre. Championnat du pigeon Frisé. Championnat des pigeons Poule. M. D. GEOFFROY. Forges 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS - Tél. 86 37 13 89

10-11 Régionale organisée par la S.A.R. Championnat de l'Alouette de Cobourg. Mme Aline J. 41, rue du Val St-Jacques - 76160 DARNETAL. Tél. 35 08 42 09

10-11 EVRY LE CHATEL (10) - Internationale organisée par l'Association Avicole Auboise. M. M. GUILLAUME. 50, rue St-Rémy - 10700 ARCIS SUR AUBE - Tél. 25 37 80 58

17-18 LIMOGES - Nationale Championnat National du Cauchois. Championnat National du Mondain. Championnat National du Texan. Championnat National des jeunes sujets Queue de Paon. M. J.P. BROUSSAUD. 16, rue de Beynac - 87110 BOSMIE L'AIGUILLE - Tél. 55 39 01 98

17-19 ST-AMAND MONTROND (18) - 6^e Nationale Championnat Régional du Bleu de Vienne. Championnat Régional du Sottobanca. M. B. GAUDEL. 03360 URCAÏ - Tél. 70 06 98 66

23-25 ROANNE - Nationale Championnat Régional du Sottobanca. Coupe de France du Gier. M. J. COUTURIER. 9, rue Mozart - 42120 Le Coteau ROANNE - Tél. 77 72 79 42

24-25 NONTRON (24) - Nationale organisée par la Sté Avicole Périgourdine. Championnat Régional Pigeons de Structure et de Vol. Challenge du Fauve de Bourgogne. M. J.P. GIRY. Le Grand Village - 24300 ST-MARTIN LE PIN - Tél. 53 56 07 48

29-30-1^{er} PERIGUEUX - National salle Omnisports. Championnat de France du Fantail et Queue de Paon. Championnat de France du Dragon. Championnat de volailles grades races étrangères. M. R. LASSERRE. Le Bos Repère 24390 COUBJOURS - Tél. 53 51 56 52

• NOVEMBRE

30-1^{er} CHATELLERAULT (86) - Championnat de France du Modène. Championnat du Pigeon de Beauté Allemand. M. BENAÏTIER. 15, rue Gabriel Péri - 86530 NAINTRE - Tél. 49 90 01 92

30-1^{er} BRAM (11) - Nationale Championnat Régional du Strasser. M. DEVILLE. avenue de Sauzens 11170 CAUX ET SAUZENS - Tél. 68 47 18 39

6-7-8 RIOM (63) - Nationale organisée par la Sté Riommoise. Championnat Régional du Pigeon de Couleur. Challenge volailles grandes races. M. M. CHAZU. 97, rue Chateaubriand - 63100 CLERMONT FERRAND - Tél. 73 36 01 65

14-15 TOURS (37) - 1^{er} Nationale M. P. BAS. 24, rue de la Gare - 37310 REIGNAC SUR INDRE - Tél. 47 94 17 19

21-22 SAINT-BRIEUC (22) Championnat National du Damascène et régionaux du Lynx de Pologne. M. J.B. GALLOU. Kerpalud 22620 PLOUBAZLANEC - Tél. 96 20 93 51

20-21-22 ANGOULEME - Nationale organisée par la Sté de la Charente. Championnat de France Alouette de Cobourg. Championnat Régional : du Mondain, du Lynx de Pologne, des Pigeons de Vol et Culbutants. Championnat régional volailles grandes races et palmipèdes domestiques. Challenge des races normandes, des lapins et cobayes toutes races, challenge du Fauve de Bourgogne. M. J.C. LAMOINE. Cidex 20 16430 CHAMPNIERS - Tél. 45 68 03 22

21-22 MULHOUSE (68) - Internationale Plus de 8000 sujets. Championnat Régional du Cauchois organisé par l'Union des Aviculteurs du Haut-Rhin. M. B. KOEBERLE. 11, rue d'Altkirch - 68400 RIEDISHEIM - Tél. 89 44 26 92

28-29 NUITS ST-GEORGES (21) - Nationale organisée par l'A.A. Beaumoise et Nuitonne. Championnat de France de la Bresse Gauloise. M. C. MAUGRAS. 2, rue Louis d'Etang - 21200 BEAUME - Tél. 80 22 36 27

28-29 MARTRES DE VEYRE (63) - Nationale organisée par la Sté d'Issoire. Championnat du lapin Blanc du Bouscat. Championnat régional volailles françaises. Championnat régional des pigeons Cravatés. M. M. LAGRANGE. Bard 63340 BOUDES - Tél. 73 96 45 60 (ap. 20 h)

• DECEMBRE


3-4-5-6 MONTLUÇON - Nationale Championnat de France des poules naines. Championnat Régional du Carneau Strasser. M. P. DESFORGES. 4, rue du Gl Leclerc - 03410 DOMERAT - Tél. 70 29 72 70

4-6 CHAMBERY (74) - National Championnat Régional du Modène. Championnat Régional du Texan. Challenge Régional du Fauve de Bourgogne. M. P. HUDRY. Burnel 74150 VALLIERES - Tél. 50 62 11 85

10-13 BORDEAUX (33) - Nationale Championnat National Tête Noire de Brive. Championnat Régional Montauban, Romain, oiseaux de parc. M. R. DUMAS. 35 bis, rue Abadie - 33130 BEGLES - Tél. 56 49 38 56

12-13 KEMBS - Internationale Championnat d'Europe. 12^e Championnat de France du Lynx de Pologne organisée par le Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin. M. L. HIPPI. 23, rue de Belfort - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 89 55 01 77

POUR UN RENOUVEAU du BOULANT FRANÇAIS
Pour une lancée des "GRANDS BOULANTS"
Afin de créer un CLUB pour la promotion de ces deux
"familles" adressez-vous à
Alain BENAÏTIER
15, rue Gabriel Péri - 86530 NAINTRE
Tél. 49 90 01 92



Antibes 91 - Romain Fauve - Photo Ripaldi



Pigeons blancs de Séville - Photo Silvester



Pigeonnier en Autriche - Photo Silvester