

# C lombiculture



Dressage de Boulants - Photo Silvester

N° 81 SEPTEMBRE 1992

Revue Bimestrielle

# le mot de la rédaction

Ce numéro, comme chaque année, a été conçu et réalisé en Juillet. A part le calendrier qui, nous vous le rappelons, est réalisé par Henri Cros - les demandes doivent obligatoirement passer par lui - ne nous en veuillez pas si on ne peut tenir compte des annonces reçues par Simon, Frindel ou Ripaldi.

Pour les petits curieux, sachez que le prochain numéro (Novembre) sera bien sûr un Spécial "Nationale SNC à Haguenau". Un coup de fil annonce le prochain Spécial Gier, un Polonais et aussi un Spécial Swift qui rend juges et éleveurs "fadas" avec d'inombrables variétés portant des noms inhabituels.

Nous avons contacté l'auteur d'un article très intéressant paru dans l'American Pigeon Journal. Il vient de nous faire parvenir les négatifs des différentes variétés avec, en plus, des commentaires instructifs. Nous allons tout savoir !

RIPALDI-FRINDEL

## COLOMBICULTURE

N° 81 SEPTEMBRE 1992  
Commission Paritaire N° 70430

Directeur de la Publication :  
Robert RIPALDI

Rédaction et Routage :  
Jean-Louis FRINDEL  
36, Rue de Benfeld - 67230 BENFELD  
Robert RIPALDI  
315, Av. de Montolivet - 13012 MARSEILLE

## SOCIETE NATIONALE DE COLOMBICULTURE

PRESIDENT : Claude SIMON  
84, rue A. Briand - 90300 OFFEMONT  
Secrétaires : MM. ALAMARGOT et MICARD  
E. ALAMARGOT - Maurepas. 03410 DOMERAT  
Le courrier relatif aux adhésions, cotisations, abonnement à "Colombiculture" et commandes de bagues, doit être adressé au Président.

## — ADHESION A LA S.N.C. — COTISATION ANNUELLE : 20 Francs

- Par Chèque Bancaire
- Par Chèque Postal  
C.C.P. Paris 2204 40 P
- Par Mandat

## BAGUES 1992

Le prix des bagues reste fixé à 10 Frs la dizaine, indivisible (prix franco de port et d'emballage).  
Le règlement des bagues doit être joint à la commande, il ne sera pas fait d'envoi contre remboursement.  
Prière à la commande d'indiquer le diamètre des bagues (ou la race). Les bagues doivent être réglées par virement postal établi à l'ordre de la : S.N.C.  
C.C.P. 2204-40 P PARIS

ou Chèque bancaire à l'ordre de la S.N.C.  
(par virement C.C.P., prière d'indiquer sur le talon la ventilation des sommes), le tout adressé au Président :  
Claude SIMON 84, rue A. Briand 90300 OFFEMONT

## PARTAGER SON SAVOIR

HELFFENSTEIN a été consacré Champion de France 1991 à Metz dans les variétés très difficiles des Lahores argentés barrés et écaillés.

Il a décidé d'élever aussi des Culbutants Hollandais.

Il a, la aussi, choisi une variété difficile c'est à dire Rouge et Jaune. Il s'est adressé au Club des Culbutants en Allemagne. Le Club lui a procuré d'excellents sujets et en même temps toute une documentation sur la façon d'élever cette race, accompagnée d'une série de croquis illustrant le type idéal ainsi que les principaux défauts.

HELFFENSTEIN sachant que j'élevé aussi des Culbutants Hollandais m'a envoyé cette documentation très instructive. En faisant cela, HELFFENSTEIN partage son savoir.

H. EBNER

## dessins du culbutant hollandais idéal et ses principaux défauts

Traduction Herbert EBNER



CLUB SPECIAL  
DU CULBUTANT  
HOLLANDAIS  
FONDE EN  
1970

## SOMMAIRE

- 1 - Dessins du Culbutant Hollandais
- 5 - La Presse étrangère
- 9 - Journée technique des juges
- 13 - Le Flamenca
- 15 - Mise à jour des standards
- 19 - Nos "Vieilles Feuilles"
- 21 - Visite d'Elevage

## ABONNEMENT A "COLOMBICULTURE"

REVUE BIMESTRIELLE

FRANCE : 120 F. — PAYS D'EUROPE : 130 F.  
AUTRES PAYS (y compris les T.O.M.) : 150 F.  
(avec envoi par avion)

- Règlement à votre convenance à l'ordre de la S.N.C.
- Par Chèque Bancaire
  - Par Chèque Postal (C.C.P. Paris 2204-40 P)
  - Par Mandat

Les articles édités dans cette revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de la Rédaction ou de la S.N.C.  
Tous droits de reproduction, même partielle, d'un ou plusieurs articles sont subordonnés à l'accord préalable de leur auteur ou de la Rédaction.




Gazzis multicolores chez Guillemot - Photo Ripaldi


## TYPE IDEAL

Tête arrondie, bec petit et bien implanté, poitrine large et proéminente, dos horizontal légèrement creux (en bateau).


Partie arrière montant légèrement. Les jambes bien plantées. Emplumage des pattes sur 2 rangées de plumes longues et bien arrondi, formant une grande assiette.



**CULBUTANT HOLLANDAIS BLEU**




Trop haut sur pattes, tête trop ronde, bec trop court




Type trop long. Naissance de la 3<sup>e</sup> barre.  
Tête trop foncée, manque la barre noire à l'emplumement des pattes.

**CULBUTANT HOLLANDAIS MAUVAIS TYPE**



Poitrine plate, sommet de la tête aplati, front anguleux



Partie arrière longue, dos trop incliné  
Bec dirigé vers le bas, trop incliné

**CULBUTANT HOLLANDAIS : Bonne et mauvaises têtes**




TETE PARFAITE  
avec sommet légèrement arrondi



Tête trop ronde  
Tour d'œil grossier




Tête trop ronde  
Bec trop court



Tête trop allongée




Front fuyant  
Arrière tête anguleuse




Front fuyant  
Bec trop incliné


**CULBUTANT HOLLANDAIS : Emplumement des pattes**



Emplumement des pattes parfait  
Excellente assiette



Plumes pas assez serrées  
Assiette incomplète



Emplumement des pattes irrégulier  
Assiette défectueuse



Plumes des pattes pas assez longues  
Assiette trop petite

# LA MALADIE DU POU MON CHEZ L'ÉLEVEUR D'OISEAUX

par Jean CLAVIER

Pour répondre aux éleveurs inquiets au sujet de cette maladie (appelée Pneumopathie d'Hyper-sensibilité), je voudrais vous indiquer les symptômes, les causes, les traitements possibles et surtout les précautions à prendre. Précautions que vous devriez prendre même si vous n'avez pas de problèmes, pour l'instant.

Personnellement, j'ai élevé un grand nombre de pigeons pendant environ 15 ans avant de ressentir les premiers troubles. Cela a commencé par une gêne respiratoire, puis une toux le matin au réveil. Je m'essouffais de plus en plus facilement. Les radios des poumons étaient celles d'un grand fumeur, alors que je n'ai jamais fumé de ma vie...

Une désensibilisation a été essayée, avec succès pour la toux mais pas pour le souffle. Plusieurs petits symptômes venant s'ajouter aux principaux déjà cités, je consultais le Centre Hospitalier de Créteil, service pathologie respiratoire et environnement.

Après plusieurs examens et analyses, le diagnostic redouté tombait sans appel : il me fallait arrêter les pigeons d'urgence. La biopsie bronchique et pulmonaire montrait une alvéolite interstitielle nodulaire due à une pneumopathie d'hyper-sensibilité. Voilà pour les symptômes.

La cause est évidemment la poussière. Poussière de plumes mais également celle des déjections séchées, voire poussière de grains et fourrages, litières, etc.

Cette poussière est tellement fine qu'elle franchit les barrières naturelles de l'appareil respiratoire et va se déposer dans les alvéoles pulmonaires. Souvent, à l'auscultation, le médecin perçoit des "crépitements" au niveau bas des poumons. Les EFR (examens fonctions respiratoires) montrent des pourcentages au-dessous de la moyenne. C'est normal puisque ces fonctions sont gênées par les dépôts.

Dans notre cas, colombophilie et colombiculture, ce sont les poussières qui provoquent les problèmes mais plusieurs maladies très semblables, avec des symptômes assez proches, peuvent aggraver notre système respiratoire. Par exemple, la maladie des poumons du fermier : là ces sont les installations de débris végétaux (moisis) qui sont en cause, avec une prédominance en climat froid et humide.

Il existe plusieurs phases de ces maladies, les 3 principales étant :

- la phase aiguë. Prise à temps, elle régresse très bien, en général avec l'éviction antigénique (pour nous, cela signifie suppression des pigeons).

- la phase sub-aiguë. Là les choses deviennent plus sérieuses : la gêne (dyspnée) devient pratiquement permanente, avec toux, parfois douleurs thoraciques, amaigrissement, etc. Cette phase est celle que l'on rencontre le plus souvent chez les éleveurs d'oiseaux et dans l'aspergilliose.

- la phase chronique, caractérisée par une insuffisance respiratoire chronique (fibrose) associée, en général, à une insuffisance cardiaque chronique.

Cette phase est en général irréversible, même après éviction de la cause et traitement. Ce n'est pas pour cela qu'il faut continuer l'élevage en se disant qu'après tout, puisque l'éviction ne sert plus à rien... Bien au contraire, au stade chronique, l'exposition prolongée peut amener à une insuffisance respiratoire sévère et, de là, jusqu'au décès. Il y a eu des cas semblables chez les éleveurs d'oiseaux.

N'étant pas médecin, je n'entrerai pas dans les détails, l'aspect général évoque ici est suffisant pour vous faire comprendre qu'il faut prendre des précautions. D'autant plus que lorsque les symptômes sont présents, il est souvent trop tard.

Ces précautions sont simples : éviter de respirer les poussières du pigeonnier, colombier, poulailler, etc. N'oubliez pas que tous les oiseaux peuvent provoquer la maladie. Par exemple, mes analyses montrent une réaction identique aux perruches alors que je n'ai jamais eu de perruches...

Les médecins appellent cela des réactions croisées car, en fait, le corps réagit à tout ce qui ressemble au facteur déclenchant véritable. Il faut donc porter un masque, c'est la première des choses à faire, et passer souvent l'aspirateur afin de supprimer le maximum de poussière. Sachez également que le nombre d'oiseaux ne joue pas un rôle évident. Si vous devez développer la maladie, un couple d'oiseaux suffira. Il reste bien évident que plus il y a d'oiseaux, plus il y a de poussière, plus il y a de risques. Dans le Service qui m'a suivi, une femme est morte alors qu'elle n'avait que 4 perruches dans son salon... Elle avait refusé de s'en séparer et était au stade chronique.

Le traitement est en général à base de corticoïdes, afin d'agir sur l'inflammation et sur l'hyper-sécrétion bronchique souvent associée. Il faut bien différencier la maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux avec l'ornithose, due à *Bedsonia Ornithosis*. Les symptômes se ressemblent un peu : pneumopathie aiguë, bronchite, radios floues avec infiltrats systématisés, etc. Pour l'ornithose, l'analyse des expectorations ou le prélèvement de gorge, montrera des *bedsonia* et le traitement sera la Tétracycline ou Erythromycine. Passons sur les tuberculoses aviaires, mycobactéries aviaires, histoplasmoses, cryptococcoses, beaucoup plus rares heureusement, pour finir par un point quel que peu "flou" dans les diagnostics de la maladie du poumon chez l'éleveur. Lorsque les résultats d'analyses montrent un bilan positif, indiquant donc "normalement" la maladie, ces résultats indiquent en fait l'exposition aux antigènes responsables. C'est à dire, pour être clair, que vous pouvez très bien avoir des analyses positives sans avoir la maladie. Tout est donc dans les symptômes ayant déclenché l'enquête médicale. Si ces symptômes sont gênants au point de vous amener à consulter, il est préférable d'aller au bout des choses, c'est à dire arrêter l'élevage. C'est un choix délicat, mais il est important pour l'avenir de votre santé.

## NATIONALE SNC H A G U E N A U OCTOBRE 92

• • •  
PRIX SPECIAUX SNC

### • 4 Grands Prix SNC de 500 F

Meilleur mâle pigeon de Forme  
Meilleure femelle pigeon de Forme  
Meilleur mâle autres groupes  
Meilleure femelle autres groupes

### • Prix SNC DE 200 F

L'ensemble des pigeons étant réparti en 10 groupes (voir recueil des standards SNC), dans ces groupes des Prix de 200 F seront attribués de la façon suivante :

Meilleur mâle forme races françaises  
Meilleure femelle forme races françaises  
Meilleur mâle forme races étrangères  
Meilleure femelle forme races étrangères  
Meilleur mâle et meilleure femelle dans les autres groupes comptant plus de 100 cages.

Meilleur sujet dans les autres groupes ayant moins de 100 cages

Un Prix supplémentaire de 200 F au meilleur couple ou à la meilleure volière.

Ces prix ne seront décernés qu'à des sujets ayant obtenu un PH et ne seront pas cumulables avec les Grands Prix SNC.

Tout éleveur, s'il le désire, pourra recevoir une Coupe à la place du Prix de 200 F.

### • Prix d'Élevage

4 Prix d'Élevage seront décernés, d'une valeur de 300 F.

Ces prix seront disputés sur 6 sujets : 3 mâles et 3 femelles, même race, même variété, jeunes ou adultes.

Un Prix sera décerné en forme française  
Un prix sera décerné en forme étrangère

Deux Prix dans l'ensemble des autres groupes.

### • Décompte des points

GPH et PH : 10 - 1<sup>er</sup> Prix : 8 - 2<sup>e</sup> Prix : 5  
3<sup>e</sup> Prix : 2

Si 2 ou plusieurs éleveurs sont à égalité, ils seront départagés par tirage au sort.

**Attention : Ces Prix ne pourront être attribués qu'à des exposants ayant, pour 1992, réglé les 20 F de cotisation SNC et les 120 F de l'abonnement à Colombiculture, soit au total : 140 F.**

## RELIURES POUR LA REVUE "COLOMBICULTURE"

Des reliures cartonnées et toilées de couleur bleue, d'une capacité de 20 à 24 revues, sont disponibles au prix de 70 F pièce, franco.

Les commandes sont à adresser à M. Léon COTTEREAU, La Chesnaie 72560 CHANGE Joindre le règlement par chèque ou virement postal établi à l'ordre de la SNC. Il ne sera pas fait d'envoi contre remboursement.

# REVUE DE PRESSE ETRANGERE


Robert RIPALDI

Quelques jours de vacances m'ont permis de voir ce qui se fait ailleurs en matière de revue. Il y a toujours quelques bonnes idées à prendre.

A comme AMERICAN PIGEON JOURNAL : Voilà une revue possédant un grand nombre d'abonnés (du moins on le dit), orientée surtout sur la publicité mais souvent avec des articles de grande qualité. Hélas, l'illustration est en dessous de tout : les photos sont mal faites, mal reproduites. Des sujets méritant la couleur et un meilleur sort s'en trouvent gâchés. Au vu de cette revue, on peut conclure qu'il y a de très bons éleveurs aux USA, que certaines races ont trouvé des sélectionneurs de grande qualité.

Il y a les Kings, c'est normal, très bons dans une grande variété, les Queue de Paon (une folie là-bas et qu'ils font payer à des prix fous), des Cravatés Orientaux avec de sacrées têtes (d'excellents mais aussi de moins bons), de fabuleux Tambours Anglais que les Anglais envient. Excellents aussi, les Tambours de Boukharie, les Carriers et les Indianers (type anglais), les Domestic Flight ont aussi un très grand succès ainsi que les pigeons de sport.

Pour tout dire, les américains ont aussi la fâcheuse manie de transformer certaines races européennes à la mode US. C'est exécrable ! Avez-vous vu le French Mondain ou le Carneau ? Ce carneau américain dont l'attitude constipée fait penser qu'il n'arrive pas à avaler une grosse graine restée dans la gorge ! En Boulants il ne semble pas qu'il y ait un grand engouement à part pour les Anglais, les Brunners et les Pygmies. En couleurs, ils sont à côté de la plaque. En vol, on trouve certainement les meilleurs Long Face.



Carneau. Meilleur jeune blanc  
Expo de Milwaukee - Photo APJ

Les Canadiens aiment beaucoup notre revue et s'y abonnent volontiers mais je n'ai jamais vu de publication de ce pays.

D'Europe, rien venant d'Angleterre, ni de Hollande, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. De Suisse nous vient TIERWELT qui traite de tous les animaux (y compris les chevaux, les oiseaux ou les singes). Les pigeons ont droit à quelques pages. Les photos sont de grande tenue grâce à Karl Stauber, toujours impeccable. Dommage que le papier, de piètre qualité, les déprécie un peu. Les Suisses font souvent la promotion de leurs races mais aiment beaucoup les pigeons "fantaisie".

Nous avons tout de même relevé 40 pages de technique (tous animaux confondus, dont 3 pages sur les pigeons domestiques et 3 sur les voyageurs) et 96 pages publicitaires où l'on trouve des pythons ou des voitures. Certainement une belle affaire commerciale.

En Allemagne, il y a un GEFLÜGEL BÖRSE. Elle traite aussi de tous les animaux. Les articles sont d'une qualité supérieure, les croquis sont soignés. Une équipe de photographes de talent, produit des documents irréprochables. Le grand luxe de cette revue, c'est d'illustrer en couleurs pratiquement

# AMERICAN PIGEON JOURNAL



CHAMPION  
1st Annual  
Western  
Domestic Show  
Flight Assn.

Pete Frangello  
& Mike Celebre  
of New York  
Judging

#6118-91 Yellow  
Tanger Cap  
Young Hen

Bred and owned by  
John  
Heppner  
Visa, Calif.

March 1992 Worldwide Circulation - \$3 Per Copy \$18 Per Year  
Devoted to the Breeding and Promoting of Pigeons for Pleasure and Profit

Nummer 27, 102. Jahrgang, 3. Juli 1992 Erscheint wöchentlich, Einzelnummer Fr. 3.20

**Tierwelt**

Heringsheim  
Schweiz, Ornithologische  
Gesellschaft

Schweizerische Zeitschrift für Vogelhaltung, Vogelzucht und Artenschutz, Geflügel-, Kaninchen- und Taubenzucht, Kleintier- und Haustierrhaltung, Gartenbau und Freizeitgestaltung

Tierwelt Verlag, 4809 Zolingen Telefon für Inserate und Abonnemente 062 50 94 94

Neue «Tierwelt»-  
Telefonnummer:  
062 50 94 94

Alles über Seidenhühner • 50 Jahre Starbelstauben-Züchter • Naturerlebnis Farnel  
Von nackten und von haarigen Katzen • Tips für den Umgang mit Eseln • Zolli-Infos

toutes les pages. Connaissant le prix que ça coûte, on ne peut qu'admirer ! Quelques très beaux reportages dans des pays lointains.

Les Allemands sont de grands éleveurs, très organisés en clubs très compétents, des juges spécialisés, des maîtres

B 3153 D

# Geflügel-Börse

Zeitschrift für Kleintierzüchter und Naturfreunde

14/80

Amrocks: Entstehung, Rassemerkmale und Zuchtstand  
Kasener Tümler  
Exotenschwarm in der Zimmervoliere  
Flüssigkeitsbedarf des Hundes



Verlag Jürgens KG Einzelheft DM 3,10 101. Jahrgang 25. Juli 1980

d'élevage. Certaines expositions sont gigantesques, les championnats rassemblent des centaines et même des milliers de sujets. C'est une colombiculture "EN MARCHÉ". De nouvelles variétés enrichissent sans cesse toutes les races. Ce sont des coloristes merveilleux, des créateurs de races. Mais les progrès qu'ils enregistrent sans cesse ne viennent pas par hasard. Les succès s'obtiennent par un gros travail de sélection, épaulé par une bonne connaissance génétique. Les maîtres d'élevage viennent conseiller les accouplements. Ajoutez à cela que la plupart des éleveurs ne travaillent qu'une seule race, dans une seule variété et vous comprendrez pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils font. J'ai l'air fin, avec mes 7 ou 8 races élevées !

Ils sont bons en tout : leurs Boulants sont les meilleurs, les formes pas mal du tout mais pour moi l'émerveillement vient des pigeons de couleur. Quelle palette ! Et les vols ? Un délice.

En Queue de Paon, ils ont compris qu'ils faisaient fausse route et ils sont en train de redresser la barre.

La couronne de lauriers étant tissée, on peut dire que les Allemands ont le défaut de faire une race allemande en parlant d'une race étrangère. Par exemple, le Modène Allemand, le Polonais type allemand qui, à mon avis, ne vaut pas l'anglais. Ils veulent imposer leur tête au Cravaté Italien et, impatientes de notre lenteur, ils ont tendance à créer de nouvelles variétés de Mondains que notre Commission des Standards n'a pas encore homologuées (Sacrilège !). Personne n'est parfait !

Notre parti-pris reprochera à Geflügel Börse de ne pas accorder plus de place aux pigeons mais les autres animaux sont très beaux aussi. Un grand coup de chapeau à M. REICHENBACH.

Au milieu de tout cela, COLOMBICULTURE a trouvé son style. Sa force ? Le très grand nombre de rédacteurs, les styles, les idées sont très variés. Nous pouvons améliorer en trouvant des annonceurs, la publicité nous permettra plus de pages. On y travaille. Vous pouvez y penser aussi.

absents, on ne peut malheureusement pas en dire autant de la couleur des manteaux et des dessous dont l'échelle des nuances de bleu est beaucoup trop étendue et la sélection devrait porter sur un bleu plus tendre car bon nombre de sujets présentent encore une couleur d'ensemble (maille + dessous) trop grise, ce qui engendre quelquefois une amorce de poitrine charbonnée.

Belle panoplie de 50 noirs barrés qui, à un degré moindre, possèdent les mêmes qualités et défauts que les bleus barrés : barres en X, barres trop larges, barres trop courtes, barres poivrées et nous devons impérativement nous orienter vers la sélection de deux barres parallèles, régulières dans leur largeur (1 cm), coupant le bouclier dans sa totalité, avec les plumes du pouce comme point d'attache terminal. Un gros effort reste à réaliser dans ce domaine.


Nette amélioration de la présentation chez les noirs maillés avec, comme qualité première, de bons manteaux présentant dans leur ensemble une belle maille triangulaire sur fond blanc. Quelques sujets un peu longs, d'autres présentent un couleur fumée due à l'introduction de bleu dans les générations antérieures. Au stade actuel, notre effort doit porter sur une légère prise de poids et la recherche d'une couleur noire intense, brillante avec reflets "vert scarabée".

Quelques rouges barrés, dont un sujet me semble avoir été un peu lourdement jugé car, même s'il ne possédait pas le type Lynx, avait à son avantage un gabarit hors du commun pour la variété, une bonne couleur et de bonnes barres. Un effort considérable reste à réaliser dans cette variété et il serait souhaitable que quelques éleveurs s'attachent à la développer.

Exceptionnelle ! Non, ce qualificatif n'est pas démesuré face à la qualité des rouges maillés. Que de progrès réalisés depuis l'an dernier avec, pour la première fois, l'apparition de bons mâles. Bravo au "tandem" toulousain pour la persévérance et l'acharnement à développer, améliorer et optimiser cette variété, ce qui prouve que des éleveurs sérieux, ayant une bonne connaissance du pigeon, travailleurs et "mordus" peuvent développer n'importe quelle couleur de Lynx. N'y a-t-il pas d'éleveurs parmi nos adhérents se sentant capables d'affronter la sélection de variétés peu représentées ?

La variété jaune barré, malheureusement pas travaillée par des éleveurs l'ayant prise en charge, est une des moins représentative. Les sujets exposés sont bien souvent issus accidentellement de couples de jaunes maillés. Un titre de Champion, décerné à titre d'encouragement ; les places sont à prendre...

Nette régression des jaunes maillés par rapport aux championnats de St-Etienne et St-Brieuc. Les sujets, dans l'ensemble, sont petits, longs et les manteaux impurs. Un gros effort reste à réaliser pour revenir à la qualité antérieure. Les vols pleins : Faiblement représentés mais sans doute toutes les variétés par un seul éleveur ; pourtant celui-ci a cédé depuis de nombreuses années des sujets, notamment dans les variétés bleues, dont certains Champions de




LINDEN 91 - Championne européenne Femelle bleu barré - Prop. FAGOT - Photo Daniel Simon

France. Il serait souhaitable, dans un but d'émulation, que les adhérents ou les éleveurs possédant ces variétés les exposent et éventuellement les propagent afin que nous augmentions le nombre de compétiteurs.


Le Club, pour la deuxième année consécutive, a réalisé un effort important afin que tous les adhérents exposants bénéficient d'une assiette-souvenir ; par ailleurs, un classement aux points a permis de récompenser un maximum de participants, sous forme de coupes ou de trophées et je tiens à cet effet à remercier les généreux donateurs.

La seconde Exposition Européenne de la race, organisée par le CFLP, les 12 et 13 décembre 92 à KEMBS dans la banlieue de MULHOUSE, offrira la possibilité à de nombreux éleveurs de réaliser l'achat, ne serait-ce que d'un couple, des variétés rares : rouge barré, jaune barré, jaune maillé et vols pleins afin d'augmenter le potentiel des couleurs de notre favori et d'accréditer par là-même la représentativité du Club Français du Lynx de Pologne.

De nombreuses places de "Champion" restent à prendre et, si quelques éleveurs souhaitent s'en donner les moyens, qu'ils n'hésitent pas.



Lynx de Pologne jaune maillé



## CHAMPIONNAT NATIONAL DU LYNX DE POLOGNE

Cette 11<sup>e</sup> édition du Championnat de France du Lynx de Pologne, réalisée dans le cadre de l'exposition d'aviculture de Toulouse, a connu un vif succès. Je tiens, avant toute chose, à remercier le dynamique Président Christian RAOUST et son équipe pour l'accueil que nous avons reçu, ainsi que tous les adhérents de la région Sud-Ouest qui se sont mobilisés pour réussir la rencontre des "lynxophiles". Toutefois, l'absence de quelques éleveurs de renom a engendré une légère régression de la participation par rapport à l'an passé, avec une présentation de 426 Lynx dans les 16 variétés.

Jean-Claude TISSERON


La qualité était au rendez-vous et certaines variétés m'ont surpris par la progression qu'elles ont connue en l'espace d'un an, je pense en particulier aux rouges maillés et je remercie MM. GORNES et REDINI, qui par ailleurs s'octroient respectivement les titres de Champion de France et Vice-Champion de France, pour le travail de fond réalisé par rapport à la qualité des pigeons introduits.

La présentation commençait par une série de 42 bleu barré bons en type, forme et couleur. Les têtes et les yeux sont en amélioration mais il reste cependant un point négatif : la qualité des barres qui n'est pas du tout prise en compte par les éleveurs et, si nous voulons pouvoir rivaliser avec nos voisins allemands lors des Européennes à venir, nous devons attacher une très grande importance à ce caractère.

La classe des bleus maillés, toujours aussi nombreuse avec 206 sujets, mettait en avant la qualité des mâles sur les femelles car la sélection entreprise ces dernières années sur les défauts dus à l'atavisme des croisements améliorateurs, a engendré ses fruits et, les yeux recouverts, les fanons, les traces de sillons dans le cou, les reins découverts, les piques, les culottes très fournies, les ongles disparates semblent éliminés des générations actuelles de bleu maillé.

Parallèlement, une action a été menée sur l'harmonie de la présentation et les sujets massifs, grossiers, au cou trop fort et à la queue relevée ont laissé place à des sujets plus gracieux, plus sveltes, tout en conservant une bonne poitrine et une faible longueur.

La classe des femelles était en contrepartie moins bonne et, si les défauts de type et de forme sont dans l'ensemble




Juan-les-Pins 91 - PH. Culb. Feleghyaza - Prop. GRAVIER - Photo Gonzales

## PALMARES DU CHAMPIONNAT DU LYNX DE POLOGNE

• • •

Champion Toutes Variétés.....	GORNES
Vice-Champion Toutes Variétés.....	REDINI
Champion M Bleu.....	FAGOT
Vice-Champion M Bleu.....	REDINI
Champion F Bleu.....	HUMBERT
Vice-Champion F Bleu.....	FAGOT
Champion Bleu V.P. M.....	TISSERON
Champion Bleu V.P. F.....	TISSERON
Champion M Bleu Maillé.....	GORNES
Vice-Champion M Bleu Maillé.....	GORNES
Champion F Bleu Maillé.....	REDINI
Vice-Champion F Bleu Maillé.....	GORNES
Champion Bleu Maillé V.P. M.....	TISSERON
Champion Bleu Maillé V.P. F.....	TISSERON
Champion M Noir.....	CURSOT
Vice-Champion M Noir.....	GAU
Champion Noir V.P. M.....	TISSERON
Champion Noir V.P. F.....	TISSERON
Champion M Noir Maillé.....	DEBORD
Vice-Champion M Noir Maillé.....	HUMBERT
Champion F Noir Maillé.....	FAGOT
Champion Noir Maillé V.P. F.....	TISSERON
Champion M Rouge Maillé.....	REDINI
Vice-Champion M Rouge Maillé.....	MARTIN
Champion F Rouge Maillé.....	GORNES
Vice-Champion F Rouge Maillé.....	REDINI
Champion Rouge Maillé V.P. M.....	TISSERON
Champion M Jaune.....	MARTIN
Champion M Jaune Maillé.....	MARTIN



DIMANCHE 11 OCTOBRE 1992

**A. G.  
S. N. C  
HAGUENAU**

## SECTION PIGEONS

Animateurs : MM. Bruno LOZNIIEWSKI et Hermin ZORDAN  
Secrétaire : M. Jean-Louis FRINDEL

L'objet principal de cette journée était de discuter sur les points précis de standards de quelques races, de mettre en évidence les éventuelles imprécisions afin d'éviter au maximum des interprétations divergentes.

L'assistance des juges et des élèves-juges s'est livrée à un débat fructueux et les points suivants ont été traités :

### • BOULANT GANTOIS

Exposé animé par M. Bruno LOZNIIEWSKI nous livrant, grâce à une projection de diapos, des commentaires précis sur le standard en prévision d'une rencontre au niveau européen de cette race à Metz en 1994.

L'essentiel est : Les unicolores n'ont pas le même gabarit que les Dominicains à l'exception du bleu uni. Les blancs, noirs à bavette et vol blanc, les rouges et jaunes à bavette ont un corps moins imposant que le Dominicain.

Il existe un dimorphisme sexuel net : les mâles sont plus forts que leurs partenaires, plus féminines et une hauteur de jambes inférieure. Ceci peut paraître évident et inutile d'être cité, mais cet aspect est très souvent négligé de part et d'autre (juges et exposants). On ne veut pas de mâles dans la catégorie des femelles et les femelles masculines n'ont pas de valeur.

Pour le Dominicain : la bavette descend jusqu'à mi-boule en hauteur, elle est bien large et non en forme de pointe.

L'emplumage des pattes n'est pas celui d'un Boulant de Poméranie, mais on demande quand même un emplumage compact et régulier avec des talons de vautour.

Le tour d'œil est fin, ni rouge, ni rosé.

Quelques diapos montrent la queue de poisson idéale (retrices colorées, coin blanc).

Un débat suit sur l'appréciation des défauts sur ce point, on en conclut qu'un sujet très typé ayant des plumes colorées dans le coin (jusqu'à la moitié et parfois un peu plus), peut accéder au PH. D'où la notion de pouvoir décerner un PH avec l'expression d'un désir ou souhait dans la critique.

La ligne de séparation du dos et du croupion doit être nette, éventuellement toilettée.

Les queues, dans la variété des rouges, sont souvent plumbees, ceci n'est pas encore à considérer comme un défaut grave.

La boule est volumineuse, bien ronde, la partie la plus large au centre, la taille n'est pas apparente.

Le dos est presque creux, la partie arrière étant horizontale, la partie antérieure bien relevée.

La heurte, présente chez certains sujets (qui ne devraient pas être exposés) est le signe d'une infusion de Boulant de Saxe Pie. Toute amorce de heurte doit être pénalisée sévèrement.

Les ailes ne doivent pas se croiser. Un léger croisement des pointes des rémiges sur un sujet excité ne doit pas être pénalisé.

### • LAHORE FAUVE

Les diapos présentées ne révèlent pas exactement la couleur effective. Les membres de la Commission des Standards présents et d'autres collègues demandent : soit à voir les sujets en réalité, soit à en connaître l'origine et le travail

# JOURNEE TECHNIQUE DES JUGES D'ALSACE-MOSELLE A SARREBOURG LE 17 MAI 92

Compte-rendu de Jean-Louis FRINDEL

sélectif des éleveurs concernés. S'en suit un débat très approfondi sur des considérations d'ordre génétique, une coloration analogue existant chez les Modènes par exemple (J. GRAUSS).

La question est différée pour étude, renvoyée à la Commission des Standards et au délégué de la SNC pour la Colombine Française auprès de l'Entente Européenne, M. FRINDEL, vu que la liste des variétés récemment publiée en RFA (des sujets auraient été importés d'Allemagne) ne comporte pas de fauve. En l'occurrence, officiellement, le fauve est à appeler "brun barré".



Le même dresseur de Boulants Gantois qu'en 1<sup>er</sup> de couverture - Photo Silvester

### • FLORENTIN

L'Entente Européenne a établi un début de liste des races avec les pays de référence (ceux qui ont créé ou perfectionné la race en dernier ressort), il s'ensuit que le standard allemand fait référence et que le vol blanc se compose de 6 à 11 rémiges blanches.

### • HUBBEL

La parole est donnée à M. FRINDEL qui rapporte les dernières données de l'éleveur M. Théo KIEFFER, juge colombicole.

La description parue dans Colombine et la Revue Avicole ne constitue pas un standard. En effet, la souche de King blanc, production initiale, sur laquelle le Dr HUBBEL (USA) avait fixé le gène double poitrine, a déjà été transformée et améliorée entre-temps. De sorte que l'on parle de souches "THOMAS" ou "NORTH-WEST SQUAB" qui sont déjà beaucoup plus performantes en productivité et qualité de viande. Il ne s'agit donc aucunement d'une race. Par conséquent, il n'y a pas lieu de les exposer, a fortiori les juger

sur un simple descriptif qui n'a pas été examiné par une Commission des Standards française, ni d'un quelconque pays.

• **BOULANT FRANÇAIS**

On y admet encore les yeux légèrement coulés. Qu'en est-il des autres races de mêmes variétés colorées ? La question est renvoyée à la Commission des Standards.


• **COULEUR AOC**

M. FRINDEL, sur sollicitation de M. ZORDAN, donne des explications sur ce thème, explications qui seront publiées prochainement dans Colombiculture. En effet, l'utilisation de ce terme qui signifie dans les pays Anglo-Saxons et aux USA "Toute Autre Couleur" est très précise et n'a pas été reprise comme telle en France. Dans ces pays, il est toujours fait référence à une liste de couleurs, rares parfois, introduites récemment dans la race donnée, mais alors définissable et on y ajoute les mal marqués (en France, les panachés ?), à condition qu'ils aient un très bon type. L'article à paraître dans Colombiculture sera plus explicite sur ce sujet.

• **ACTUALISATION DES STANDARDS**

M. ZORDAN pose la question de la délégation européenne et de l'actualisation des standards étrangers notamment. Les juges présents sont unanimement d'avis que la SNC est bien souveraine en matière de Colombiculture Française, avec des attributions telles la Commission des Standards et la délégation à l'Entente Européenne.

M. FRINDEL répond, puisque concerné, en faisant référence aux P.V. de l'A.G. de Metz et des C.A. successifs de la SNC. Les juges présents demandent que Colombiculture soit le "Journal Officiel" pour la Colombiculture, que les modifications des standards étrangers et français doivent y être publiées et font foi avec effet immédiat. Ceci en attendant les feuillets amovibles pour le classeur SNC et la réimpression d'une nouvelle édition.



Juan-les-Pins 91 -PH King - Prop. BIANCHIMANI - Photo Gonzales

M. FRINDEL répond qu'il est déjà chargé de cette mission de traduction et mise à jour des standards étrangers, qu'il va s'y appliquer afin de remplir sa mission qui lui a été confiée par le C.A. et l'A.G. de la SNC. Il entend également faire examiner rapidement son projet de Règlement Intérieur de la Commission des Standards Pigeons. L'assistance relève le résultat hautement positif de ce genre de réunion et souhaiterait qu'elle soit plus fréquente.

# le flamenca

par Charles QUIROS

*C'est un pigeon de grand gabarit, possédant une particularité : il a sous le bec une excroissance bien charnue et dénudée en forme de fanon.*

*Il a été décrit par Cavanilles en 1799. D'après les écrits que j'ai pu consulter, le Flamenca serait le produit du croisement d'un gros pigeon commun espagnol et d'un pigeon, introduit en Espagne par les Maures, du nom de Barbary.*


*Le Flamenca, nous le trouvions en grand nombre avant la guerre civile d'Espagne de 1936. Depuis 1985, la Société d'Aviculture Artistica Espagnole essaie de relancer cette belle race de pigeon et le standard a été homologué par l'Entente Européenne en 1986 à Nuremberg.*

*Le Flamenca a d'abord été un pigeon de rapport, d'un poids de 800 g. Les femelles sont d'un poids légèrement inférieur. A l'époque de la création de la race, les Espagnols ont fait un pigeon de chair pour améliorer leur menu. Ensuite, les éleveurs sélectionneurs ont joint l'utile à l'agréable et ont fait un pigeon d'exposition, classé dans les caronculés. En 1857 et 1882, il a été exposé à Madrid. C'est le pigeon le plus grand des caronculés.*

*Il a sous le bec un grand fanon de chair dénudée qui le différencie des autres races de pigeons. Il est fort avec une large poitrine. Son port est bas, avec de spatules lisses et courtes. Il a une tête lisse, forte, large et ronde avec un tour d'œil large et chanu. Le bec est court et large. Comme tous les caronculés, en vieillissant, son tour d'œil et ses mandibules se développent. Bien sûr pas comme les Carriers, qui ont des caroncules fortement développées.*

*De nos jours, il est très difficile de se procurer des Flamenca car, même dans son pays d'origine, il est rare d'en trouver. Au 19<sup>e</sup> siècle, à l'époque où en Espagne il était bien répandu, les couleurs les plus connues étaient : les blancs, les noirs, les bruns, les rouges, les jaunes et les panachés.*

*Le Flamenca est une grande race de pigeon, aux caractéristiques inhabituelles, qui devrait plaire aux éleveurs français. Malheureusement ce pigeon n'a pas encore traversé les Pyrénées.*



## STANDARD ESPAGNOL DU FLAMENCA

Groupe des Caronculés

- Origine : pigeon très ancien, connu depuis l'époque de l'occupation maure en Andalousie.
- Aspect général : très robuste, large, long, bas, élégant, 43 cm de longueur et pesant 800 g.
- Tête : volumineuse, arrondie et large.
- Yeux : allant du rouge à l'orange. Chez les sujets blancs, ils sont de vesce.
- Tour d'œil : épais, charnu, rouge-orange.
- Bec : court, gros, large avec caroncules développées et plutôt lisses. Dans la partie inférieure du bec, présence d'une verrue ou boule charnue pouvant atteindre la grosseur d'une noisette. Cette partie reste presque totalement pelée (dénudée).
- Cou : moyennement long, svelte et fort.
- Poitrine : basse, large et arrondie.
- Dos : court et large.
- Ailes : puissantes et longues, atteignant l'extrémité de la queue, reposant sur les côtés de celle-ci.
- Queue : formée de 12 plumes larges et longues. Elle ne doit cependant pas toucher le sol.
- Pattes : courtes, fortes et dépourvues de plumes.
- Plumage : plumes solides, lisses et bien serrées au corps. Sur le centre elle sont fines et lâches.
- Couleurs : toutes les couleurs sont admises mais les plus fréquentes sont noir, blanc, rouge, jaune, bleu avec ou sans barres, argenté avec ou sans barres, bleu ardoise, argenté ardoise, papilloté ou tigré dans toutes les couleurs. Les couleurs doivent être soutenues et brillantes.
- Défauts : corps peu robuste, court ou trop haut, tête étroite et allongée, bec long et fin, caroncules étroites et peu développées, verrues sous le bec trop petites, cou long et étroit, poitrine étroite ou allongée, pattes hautes ou fines, dos trop ouvert, ailes et queue courtes ou traînant au sol.

### ECHELLE DE POINTS

Aspect général	30
Tête et bec	15
Verrues sous le bec	20
Yeux et tour d'œil	10
Largeur et longueur	10
Ailes et queue	10
Pattes et doigts	5

Bague D = 10 mm

## CLUB FRANÇAIS DU PIGEON HUPPE DE SOULTZ

*Eleveurs, sympathisants, par votre présence, marquez l'événement !*

*Participez ou assistez au*

### CENTENAIRE ET A LA 1<sup>re</sup> RENCONTRE EUROPEENNE DU PIGEON HUPPE DE SOULTZ

les 16 et 17 Janvier 1993 à SOULTZ-SOUS-FORETS

#### RENSEIGNEMENTS :

- **Président** : Sylvain WEHRUNG - 2, rue du Maire Wust - 67150 GERSTHEIM - Tél. 88 98 33 73
- **Secrétaire** : Jean-Marc EBERLIN - 45, rue des Vosges - 68110 ILLZACH - Tél. 89 53 71 79

*dernière minute* : le Club organisera conjointement son **CHAMPIONNAT DE FRANCE 92**



Heurté de Saxe noir



Moine de Saxe bleu



"Schildtaube" de Saxe



Saxe à ailes colorées noir



Saxe à poitrine colorée bleu



Queue Blanche de Saxe



Bouclier de Velours jaune - Photo Proll



Bouclier de Velours rouge  
Photo Proll




Bouclier de Velours bleu maillé  
Phot Proll



Bouclier de Velours noir - Photo Volters



12 Bouclier de Velours noir - Photo Proll



Mâle Giant Homer - Prop. DARKEE - Photo Lopez



Giant Homer femelle grison championne - Photo Lopez



Femelle Giant Homer - Prop. DARKEE - Photo Lopez



Giant Homer mâle bleu barré champion - Prop. DARKEE  
Photo Lopez

**Le Giant Homer (Voyageur Géant) est une race américaine déjà présente en France chez quelques éleveurs, qui sera présentée pour homologation au standard à la Nationale SNC à Haguenau. Ces photos ont été communiquées par M. Lionel Lopez, le texte du standard extrait de l'APJ par M. Talarmain est en instance de traduction par Jean-Louis Frindel.**

**Photos prises à la Nationale US 90.**

# CHAMPIONNAT DE FRANCE DU BAGADAIS

## Toulouse 1991

Compte-rendu de Bernard FAVIER

374 SUJETS PRESENTES POUR CE 13<sup>e</sup> CHAMPIONNAT  
LE RECORD EST BATTU !!

Les sujets étaient bien installés dans des cages assez grandes, avec fond blanc. L'ensemble de la présentation était sur une seule hauteur. 1785 numéros de pigeons, toutes races étaient inscrites.

La femelle bagadais noir, Championne de France, était confrontée aux G.P.H. des autres groupes et, finalement, elle remportait le Grand Prix d'Exposition. Toutes nos félicitations à notre ami FAGOT son heureux propriétaire.

Les comptes-rendus de mes collègues juges complètent mes impressions sur ce championnat.

- Les mâles blancs : bon ensemble avec peu de mauvais sujets. Après être passé plusieurs fois devant, 2 sujets ressortaient du lot et obtenaient PH à MM. HORNY et BULLE. Le mâle de M. HORNY, à l'issue des jugements, était proclamé Vice-champion de France. Toutes nos félicitations à notre collègue qui est un peu esseulé en Alsace.

- Les mâles noirs : avec de beaux sujets, dommages pour certains qui avaient des becs un peu fins. Un très beau mâle, grand, fort, avec un bon bec mais ayant malheureusement un défaut de bréchet, n'obtenait qu'un 1<sup>er</sup> Prix. Un sujet exceptionnel, propriétaire FAGOT.


Les 2 PH attribués le sont à MM. PONCELET et CARETTE, propriétaires de très beaux pigeons bien sûr. De nombreux 1<sup>er</sup> Prix suivaient, ce qui démontre que les "Noirs" se portent bien. Attention aux becs fins et aux yeux sablés chez certains.

- Les femelles bleu barré : assez bon ensemble en progression. 3 PH à SANCHEZ, FAGOT et CARETTE. Les types sont bons, attention les cassures des cous doivent être plus marquées. La femelle de M. SANCHEZ est désignée Meilleure Bleue du championnat. Bravo !

- Les mâles et femelles bleu écaillé : une douzaine de sujets, ensemble moyen à encourager (un bel écaillé, bien typé, est un pigeon superbe). PH à GUYONNEAU et FAGOT.

- Les Nuremberg : 12 sujets présentés. Assez bons dans l'ensemble. Les éleveurs CARETTE et LAMURE rencontrent toujours les mêmes problèmes pour avoir des sujets forts avec des bonnes têtes et marques.

PH à la femelle de CARETTE, en noir, désignée Championne.



Bagadais blanc - Prop. FAGOT

### PALMARES

#### CHAMPION

Femelle noire à M. FAGOT

#### VICE-CHAMPION

Mâle blanc à M. HORNY

#### MEILLEURS

Mâle noir à M. PONCELET

Femelle bleu barré à M. SANCHEZ

Femelle bleu écaillé à M. FAGOT

Femelle brun barré à M. HORNY

Femelle brun uni ou écaillé à M. DUPORT

Femelle grison à M. BULLE

Femelle rouge ou jaune à M. PONCELET


Femelle papillotée à M. CARETTE

Mâle divers à M. DUPORT

Femelle divers à M. FAGOT

Femelle Nuremberg à M. CARETTE

Variété rare (jaune) à M. DESBOIS



Bagadais noir - Prop. CARETTE - Photo Ripaldi

Ce Championnat a été réussi grâce à la participation de :

Mademoiselle HAVARD

MM. BORWIN, BULLE, CARETTE, DESBOIS, DOUMAIN

DUNAC, DUPORT, FAGOT, FAY, GUYONNEAU, HORNY

LAMURE, LEBRIAT, LORTET, MAZIERE, MAZY, METHAIS

PONCELET, RIPALDI, SANCHEZ, VERGNAUD

VIALLEMONTTEIL

Merci à tous !

# LES STANDARDS ET . . . LEUR MISE A JOUR

par Jean-Louis FRINDEL

Membre de la Commission des Standards  
Délégué pour la Colombiculture Française  
auprès de l'Entente Européenne


## ou suite à la réunion de l'Entente Européenne...

Cette question a été soulevée et débattue brièvement lors du dernier CA de la SNC. Entre-temps, sont survenues des réactions suite à la publication du compte-rendu de la Commission des Standards de Limoges 1991. Entre-temps, le Président Simon a accédé à la décision votée à plusieurs reprises par le CA et l'AG 91 de la SNC et m'a remis la requête qui lui était parvenue pour l'instance européenne. Il s'avère donc que, avant de lancer une nouvelle édition de notre "Standard SNC", il soit nécessaire de réviser certains textes, les mettre à jour, pour certains compléter la liste des variétés, pour d'autres modifier le contenu de certaines positions.

Pour ce faire, il y a deux grandes lignes : les races françaises et les autres.

Pour les races françaises, notre Commission des Standards est seule souveraine. Ceci sous-entend qu'elle soit plus efficace, "restructurée", dotée d'un règlement de fonctionnement et d'attributions et il serait logique qu'elle soit sous l'égide de la SNC, composée par les soins de cet organisme en collaboration avec le corps des juges pigeons le plus représentatif. Nous n'en sommes pas encore là mais il faudra y arriver rapidement. Le souci d'efficacité doit être placé avant des raisons de personnes et les Clubs ou les groupes d'éleveurs doivent y avoir audience. Mon projet de structuration de cette Commission est enfin prêt, nous verrons au prochain CA...

Pour les races autres que françaises, l'Entente Européenne (EE) a établi dans sa section technique "Pigeons" une liste de races avec les "standards de référence" selon le pays d'origine le plus souvent, ou le pays où la race a été perfectionnée et amenée à son niveau actuel.



Aubagne 91 PH Cauchois Fleur de pêcher - Prop. REINAUDI - Photo Ebner

Cette liste doit encore être corrigée et amendée par nos soins avant d'être publiée.

Pour ces standards donc, s'il y a eu des modifications, elles sont applicables d'office, à partir du moment où les Commissions des pays respectifs les ont transmises à l'EE.

Donc, lors de la dernière réunion générale de l'EE, le président de section a remis à chaque délégué les modifications intervenues courant 91 et 92.

Nous allons donc ouvrir cette rubrique dans Colombiculture qui, par là, acquiert la qualité de JOURNAL OFFICIEL DE LA COLOMBICULTURE FRANÇAISE.

Nous demandons donc aux juges de tenir compte des publications relatives aux standards qui sont applicables de suite. Pour des raisons de temps et de pratique, les textes entiers ne paraîtront pas forcément sous forme de feuillets détachables à intercaler dans le classeur, ceci en raison aussi de la préparation d'une nouvelle édition citée plus haut, mais seront considérés comme officiels car reconnus par l'EE, suite à l'homologation par leurs pays respectifs.

Avant de passer aux choses pratiques :

- La Commission des Standards d'un pays ne peut pas modifier un standard d'une race étrangère. Si une modification peut s'avérer nécessaire, les éleveurs ou le Club de ladite race doit se mettre en rapport avec ceux du pays d'origine ou de référence, avant de saisir les Commissions respectives. Alors seulement, par les délégués respectifs, l'EE peut être saisie.

- Cependant, certaines races et variétés peuvent être homologuées dans plusieurs pays sans être d'emblée entérinées par l'EE.

- Je vous encourage à me faire parvenir toutes vos questions ou propositions. Je me chargerai de les transmettre à la Commission des Standards ou directement à l'EE, suivant le cas.

Nous allons donc procéder à la publication de diverses modifications intervenues selon leur importance, la diffusion des diverses races ou encore par ordre chronologique. Je rappelle que les rectificatifs sont applicables de suite et peuvent être ajoutés directement, à la main, sur les feuillets de notre classeur de standards.

### MISE A JOUR DES STANDARDS

- STRASSER : dans notre standard, la taille de la bague est C = 9 mm. Elle est changée définitivement en D = 10 mm.

- MONDAIN : la RFA a reconnu la variété meunier-écaillé. Après renseignements pris, elle sera entérinée par l'EE après avis de la France. D'où prise de contact nécessaire du Club avec la Commission concernant les variétés. Préciser de plus un diamètre unique pour la bague : D ou E ?

- LA PIE DE GALLICIE DEVIENT LE CULBUTANT POLONAIS A BEC LONG  
Origine : Pologne. Connue depuis le début du 19<sup>e</sup> siècle. Aspect Général : pigeon svelte, haut sur jambes, à tenue relevée et tête allongée, au bec long, n'existe qu'avec deux coloris très tendres.

Tête : allongée, étroite, sans partie anguleuse, heurtée ou déprimée. Le front est plat, bien rempli, formant une ligne droite avec le bec. Rechercher une courbe très légère au front étroit. L'occiput est court et bien arrondi.


Yeux : perlés, purs à petite pupille. Le tour d'œil est étroit, de texture fine, de couleur prune à bleu-noir chez les

argentés, clair chez les bleu-perle.  
 Bec : long, fort à la base, horizontal, noir intense chez les argentés, corne chez les bleu-perle. Les morilles sont fines et ne rompent pas la ligne du front.  
 Cou : long, fin, la gorge bien découpée, porté presque verticalement.  
 Poitrine : étroite, portée relevée, non proéminente.  
 Dos : étroit même aux épaules, incliné vers l'arrière.  
 Ailes : serrées au corps, les coudes un peu proéminents, ne se croisent pas.  
 Queue : pas trop longue, bien fermée, formant une ligne inclinée dans le prolongement du dos.  
 Pattes : lisses, longues, les cuisses bien visibles. Les ongles sont blancs sauf dans les variétés à vol coloré où ils sont noirs ou corne.

Plumage : bien serré.  
 Variétés : pie-argenté, pie bleu-perle, pie argenté écaillé, pie bleu-perle écaillé, argenté barré, bleu-perle barré, argenté écaillé, bleu-perle écaillé, argenté barré à vol blanc, bleu-perle barré à vol blanc, argenté écaillé à vol blanc, bleu-perle écaillé à vol blanc.

Couleur et dessin : l'argenté est un gris-argent très clair (givré) comme chez le Satin et le Damascène, les barres sont noires. Le bleu-perle est un blanc-crème très tendre, les barres sont gris foncé brunâtre. Génétiquement, le bleu-perle est la dilution de gris argent (ou argenté givré). La sous-couleur est plus foncée. Le cou est sans lustre, si possible, dans les 2 couleurs. La barre caudale est bien nette. Les barbes externes des rectrices externes sont plus claires. Les barres et les marques de l'écaillé régulières et nettes. Les pies ont le dos blanc et des délimitations franches du dessin. Les sujets à vol blanc ont de 7 à 10 rémiges blanches. Défauts graves : corps grossier, cou trop épais, vertèbre saillante, fanon, tenue horizontale, trop bas sur jambes, queue très longue ou large, tête dysharmonieuse, déprimée, pincée, aplatie au sommet et à l'occiput, tour d'œil double, toute trace de rouge dans l'iris, bec trop fin, mauvaise couleur du bec et du tour d'œil, couleur trop foncée ou irrégulière (nuageuse), rémiges ou rectrices délavées, dessin écaillé insuffisant, barres alaires et caudales irrégulières ou insuffisantes, reflets verts sur le cou, défauts de marques importants. Jugement : aspect général, forme, tenue, hauteur, tête et bec, yeux et tour d'œil, couleur et dessin.  
 Bague : B = 8 mm.

Traduction : J.L. Frindel



Dessin standard du Mookée - extrait de l'APV

#### NOMBRE DE RÉMIGES : RAPPEL

Le nombre de rémiges primaires normal est de 10. Les sujets chez lesquels il est constaté sans équivoque (attention à la mue), qu'ils possèdent plus ou moins de 10 rémiges primaires dans les vols droit et gauche (notamment 11 ou 9 rémiges primaires) ne pourront être primés au-delà du 3<sup>e</sup> Prix. Ce règlement a été décidé à l'EE et est valable pour toutes les organisations colombicoles de tous les pays membres. Les vols interrompus (rémige blanche parmi les colorées ou colorée parmi les blanches) sont à prendre en considération dans le vol primaire et le vol secondaire. Ils constituent des défauts, sauf dans les variétés panachées (tigré, papilloté) et peuvent entraîner la disqualification chez des races de couleur.

- PIGEON DE THURINGE A AILES COLOREES  
 - ajouter à la liste des variétés : "Bleu maillé rouge".  
 - dans la rubrique couleur et dessin, ajouter : "les bleu maillé rouge possèdent un maillage rouge régulier sur fond bleu, avec un liseré noir".

- BOULANT DE SILESIE  
 Tour des yeux : fin, discret, clair à foncé selon la variété.  
 Bec : corne foncée chez les argentés (bleu dilué), argentés écaillés, couleur alouette unie et écaillée, clair chez les pigeons jaunes.  
 Défauts graves : ajouter : tour d'œil rouge.

## DONNEES TECHNIQUES SUR LA SELECTION DU MOOKEE

Renseignements par le Club Allemand/cf. Geflügel Börse N° 12/92 p. 23 - Traduction J.L. Frindel

Lors du dernier championnat en RFA, 225 Mookée furent exposés dans les variétés : noir, bleu barré, bleu écaillé, brun uni, brun barré, rouge, jaune, crème, lavande, isabelle, blanc uni (notre standard reste à compléter d'office par les variétés manquantes).

Voici quelques résultats du jugement. On note un "désir" sur des cartes de jugement d'un "vol correct" chez les noirs et les rouges, sur des sujets qui avaient un "vol plein" c'est à dire entièrement coloré.

Chez les rouges ceci est encore toléré et on a une chance de faire primer un tel sujet jusqu'au 1<sup>er</sup> Prix.

Mais les Mookée au vol O-O sont indispensables pour l'élevage afin d'équilibrer les accouplements et éviter l'apparition de vols trop importants (3-4, 4-4, etc.).

Donc, ne peuvent être exposés que les Mookée ayant les vols 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3.


Les vols interrompus (rémiges colorées entre les blanches) sont des défauts graves.

Les sujets à 2 rémiges de différence (1-3) ne doivent pas être exposés.

Concernant la couleur des mandibules inférieures, il faut rappeler qu'on la demande foncée, ou corne selon la variété et que la présence, aussi minime soit-elle, de couleur foncée est suffisante pour une haute récompense (PH et plus) si le reste le justifie, bien sûr !

Mais des sujets à bec entièrement clair peuvent encore arriver au 1<sup>er</sup> Prix.

Par rapport à la "barbiche blanche" on tolère une présence minime (un très mince contour de plumes blanches autour



Mookée Blanc - Prop. KÜHL - Photo Scheide - Geflügel Börse

de la mandibule inférieure ou une tache sous celle-ci ou vers les commissures). En sachant bien que le dessin idéal est un casque blanc débutant au coin du bec (commissure), frôlant le bord inférieur du tour d'œil pour se terminer à la pointe de la huppe, l'intérieur de celle-ci étant coloré.

La tenue doit être abattue vers l'arrière, une tenue horizontale est un défaut grave et ne permet même plus l'attribution du 2<sup>e</sup> Prix (3<sup>e</sup> Prix maximum).

La caractéristique de la tenue est une poitrine bien relevée à l'avant, donc le dos très incliné vers l'arrière, un cou légèrement en S qui tremble et plus il tremble, mieux cela vaut! Le terme TYPE englobe ces 3 points essentiels.

Noter que le tremblement est une caractéristique principale de la race que tout juge devrait prendre en compte, de même que tout éleveur dans la sélection.

Nous espérons que ces quelques conseils feront de nouveaux adeptes de Mookée et permettront aussi un jugement pas trop laxiste ni fantaisiste, mais juste et orientateur en vue d'une promotion de la race, selon le niveau actuel de sa sélection.

J.L. Frindel

Président du Club des Amis du Damascène et des Pigeons d'Origine Orientale



PH Culbutant de Cologne - Prop. BREDIF - Photo Ebner

## Réponse de Jean-Louis Frindel à Monsieur Jean-Claude Tisseron

En attendant une "réponse collective" de la part du C.A. de la SNC, je peux répondre personnellement à certaines de vos questions et aux suggestions de votre courrier.

1 - A mon avis, tous les clubs "Pigeons" devraient être adhérents à la SNC dans le cadre des attributions (nouvelles) de celle-ci.

2 - Le rôle du représentant à l'Entente Européenne (EE) dans votre cas :

- est d'abord celui de médiateur et de porte-parole de la Commission des Standards Nationale (selon moi, toujours, de la SNC !...), puis par l'EE, celui des Commissions des autres pays, relativement aux décisions prises (cf. la rubrique "Mise à jour des Standards").

- donc, toute requête relative à un standard d'une race étrangère doit aboutir en premier lieu au délégué de l'EE qui transmet soit à l'EE, soit au pays concerné.

- dans le cas du Lynx de Pologne, je vous ai répondu dans un courrier personnel.

- Pour la question des rémiges, voir le rapport sur l'AG de l'EE et la rubrique "Mise à jour des Standards" § "rémiges".

En effet, 11 ou 9 rémiges ne sont pas sujet à disqualification selon l'EE mais le sujet ne peut excéder un 3<sup>e</sup> Prix.

- Pour la question de la couleur des ongles : il semble qu'il y ait corrélation génétique entre la couleur du vol et celle des ongles, dans la mesure où (à quelques exceptions près, pour d'autres raisons génétiques) les pigeons à vol blanc auraient des pantouffles blanches (donc des ongles blancs), s'ils étaient pat-tus. Votre tableau de corrélation ongles/vol est donc correct, sauf : je n'irais pas jusqu'à la disqualification des sujets à ongles disparates. Pensez qu'il peut y avoir une corrélation entre la couleur des ongles et les marques du bouclier qui lui, est toujours barré blanc ou maillé blanc chez un Lynx.

De plus, pensez qu'il y a d'autres critères de disqualification chez une race de forme.

Je vous suggère donc :

- profitez de la prochaine Rencontre Européenne des Eleveurs de Lynx de Pologne, en décembre, pour débattre de ce point avec les exposants des autres pays, notamment les Allemands, car justement le standard de référence est celui de la RFA, selon l'EE.

- il appartient donc en priorité aux Allemands et au Club Allemand de proposer des modifications dans le sens que vous souhaitez, après débat, qu'il y a lieu de mener avant de saisir une instance.

- je suis disposé à participer à ces débats, s'il y a lieu et me chargerai de transmettre vos conclusions aux instances concernées.

Je reste à votre entière disposition pour recevoir toutes vos suggestions, remarques et conclusions de vos débats antérieurs sur la question.

# CLUB FRANÇAIS DU LYNX DE POLOGNE

Estouches, le 15 Juin 1992

Les Membres de Conseil d'Administration  
du Club Français du Lynx de Pologne

à

Messieurs les Membres de la Commission des Standards S.N.C.

Messieurs,

Lors de la réception du N° 78 de Colombiculture, nous avons été surpris de lire, sous la signature de M. SIMON, dans la rubrique "Commission des Standards Pigeons Limoges 23 Octobre 1991", la reprise de certains points du standard du Lynx de Pologne sans que le Club de la race en ait été tenu informé ni même sollicité.

Cela nous amène à poser deux questions :

- Quel est donc le rôle d'un club spécialisé face aux structures nationales SCAF, SNC ?
- Quelle requête peut-il espérer faire aboutir par le représentant de l'Entente Européenne sur le standard de l'animal considéré, face à une telle attitude ?

Pourtant, à la lecture du compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SNC du 9.11.91 à Metz, nous relevons l'article 2A : "La SNC est l'organisme officiel national pour la colombiculture française, autonome et indépendant de tout organisme national d'aviculture, pour la totalité de l'activité colombicole", ce qui à notre sens rend caduc l'article précité émanant de l'ancienne structure régie alors par la SCAF.

Profitant de son séminaire annuel, qui s'est déroulé les 6 et 7 juin 92 au Mazet Saint Voix, le Conseil d'Administration du CFLP a abordé le problème, conscient de l'urgence due à la préparation de la seconde exposition européenne du Lynx de Pologne organisée par notre Club.

En effet, le standard du pays d'origine étant incomplet, le CFLP, lors d'une Assemblée Générale en juin 1989, avait statué sur ces carences et pris des options sur les points non précisés du standard allemand, celles-ci ayant été appliquées depuis par nos juges spécialisés lors des différents championnats à l'échelon national ou régional.

Nous sommes toutefois en accord avec les deux premiers points cités par M. SIMON, par contre, en ce qui concerne le troisième point : couleur des ongles, paramètre absent dans le standard du classeur SNC et repris par les allemands à notre insistance depuis 1989 (nouvelle édition du standard) sous la forme : "couleur des ongles sans importance" en opposition à notre demande.

Il a donc été décidé de respecter l'harmonie de la couleur des ongles en corrélation avec la couleur du vol. Variétés à vol blanc : bleue barrée, bleu maillée, noire barrée, noire maillée : ongles blancs.

Variétés à vol plein : bleu barré, bleu maillée, noire barrée, noire maillée : ongles noirs.

Variétés rouges et jaunes maillées et barrées à vol blanc et vol plein : ongles couleur corne (l'intensité de la couleur n'est pas prise en compte dans l'état actuel de la sélection).

Barème de jugement :

- 1 ongle disparate : le jugement descend d'un point. Ex : PH à 1<sup>er</sup> Prix.
- Les ongles disparates (3 noirs, 5 blancs) ou pas en harmonie avec la couleur du vol (ongles blancs sur un noir barré à vol plein) : disqualification du sujet.

Dernier point : le vol. Ces dernières années nous avons constaté que certains sujets présentaient 11 voire 12 rémiges primaires. Lors des championnats de 1989 et 1990, les vols excessifs ont été tolérés mais dans un but d'harmonisation avec nos voisins allemands, pour les championnats d'Europe à venir, il a été décidé de sanctionner les Lynx de Pologne porteurs d'un vol supérieur à 10 rémiges primaires.

Par ailleurs, dans les variétés à vol blanc, les vols légers présentent souvent une plume colorée dépassant la 2<sup>e</sup> barre alaire. Ce défaut disgracieux appelé "pique", visible le sujet au repos, doit être sanctionné et descend de barème de jugement d'un point (ex : PH à 1<sup>er</sup> Prix).

En conclusion, nous souhaitons un contact rapide avec la nouvelle Commission des Standards afin d'entériner les décisions prises et mises en application par le Club Français du Lynx de Pologne.

Dans l'attente d'une franche et saine collaboration, nous restons à votre disposition pour justifier nos orientations. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus dévoués.

Pour les Membres du C.A. du C.F.L.P.

Le Président

Jean-Claude TISSERON

## NOS "VIEILLES FEUILLES" A SUIVRE...

### PIGEON MONDAIN

Columba Admista

C'est un pigeon domestique amélioré par une culture plus attentive, et restreint à une domesticité plus étroite encore. C'est le pigeon qui prospère en volière, même en cage; se nourrit de tout ce qu'on veut, ou à peu près; n'a plus de caractère à lui et serait incapable de trouver lui-même sa nourriture. Il a perdu son instinct de liberté, s'accouple avec toutes les races et les variétés et a même perdu sa fidélité primitive. Introduit dans une volière renfermant des couples d'autres races, il apporte la perturbation dans ces ménages et donne naissance à des produits mélangés. En revanche, les mondains sont les plus familiers de tous les pigeons.

**Caractères** - Les mondains sont gros, étoffés, bien faits, robustes, très féconds et faciles à nourrir. Leur plumage offre toutes les nuances possibles et leurs dimensions sont variables.

Eu égard à la taille, on divise les mondains dans les trois groupes suivants.

- Gros mondain. Il a un filet rouge autour des yeux; sa taille approche parfois de celle d'une petite poule. Comme toutes les fortes variétés, il est moins fécond et couve moins bien que les races moyennes. Il est tout plumage.

- Mondain moyen. L'un des plus communs et des meilleurs. Il peut donner une couvée tous les mois, ce qui lui fait donner aussi le nom de "pigeon de mois". Il n'a pas de caractères propres; il est souvent pattu, huppé ou coquillé car il résulte parfois de la dégénérescence ou du croisement des autres races.

La variété dite "Mondain de Berlin" qui appartient à ce groupe et dont le plumage est noir, bariolé ou blanc, avec un filet rouge autour des yeux est très répandue dans le Midi et très féconde.

- Petit mondain. Egalement sans caractère déterminé et ne se distinguant que par sa petite taille.

**Qualités et défauts** - Ces variétés, produits de la culture, en général bonnes et soignées, plus productives que le biset ou autres races moins domestiques, sont les plus pillardes. Elevés pour ainsi dire dans nos maisons, en contact immédiat fréquent et nécessaire avec l'homme, ces oiseaux ont perdu toute timidité. Ils n'étendent pas leurs ravages au loin, mais il est nécessaire de les séquestrer pendant les semailles des graines potagères. Ils pénètrent jusque dans les maisons, volent le sel dans les salières, le pain dans les huches, et cela avec un invincible entêtement pour peu qu'on leur ait laissé prendre la moindre habitude de familiarité.

### PIGEON ROMAIN


Columba Romana

Cette race est très répandue en Italie : on croit qu'elle descend des anciens pigeons de Campanie.

**Caractères** - Elle a le bec plus ou moins noirâtre, couvert à la base d'une membrane épaisse; un ruban rouge autour des yeux; deux fèves formant morilles sur les narines; l'iris blanc, la paupière rouge. Ses ailes pliées touchent le bout de la queue. Ses formes et son plumage sont variables. Elle est quelquefois huppée ou coquillée. Elle a 42 cent. de long et 75 cent. d'envergure ou de vol.

Le pigeon romain offre des variétés blanches, crème-de-lait, gris-piqueté.

A. E. BREHM  
Merveilles de la Nature  
L'HOMME  
et  
LES ANIMAUX  
DESCRIPTION POPULAIRE  
DES RACES HUMAINES ET DU RÈGNE ANIMAL  
ÉDITION FRANÇAISE REVUE  
PAR  
Z. GERBE  
LES OISEAUX  
VIEUX, CHASSE, COURTES, CAPTIVITÉ, NOMBREUSE, ACCÉLÉRATION, USAGES ET PRODUITS



PARIS  
LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE et FILS  
Rue Hautefeuille, 18, près du boulevard Saint-Germain  
Tous droits réservés  
.....

Quelques romains plus sveltes ont été nommés romain-coupé, romain-messenger, romain-argenté, etc.

**Qualités et défauts** - Cette race mange beaucoup, s'éloigne peu, est modérément féconde (de quatre à six couvées par an), mais donne de pigeonneaux de fort poids.

### PIGEON BAGADAIS

Columba Tuberculosa


**Caractères** - C'est un pigeon de volière, le plus gros de tous, remarquable par le développement de la membrane qui couvre les narines et les rubans nus qui entourent les yeux, au point que le bout du bec est seul visible et que les yeux sont presque cachés. Le bec est long et crochu. Son plumage est blanc ou de couleur sombre, ou d'un bleu cendré comme chez le bagadais batave. Quelquefois sa tête est huppée. Il est plus svelte, plus haut sur pattes et il a le cou plus long que le romain, et la queue plus courte. Le bagadais compte un assez grand nombre de variétés.

**Qualités et défauts** - Il est médiocrement fécond, maladroit, farouche, irritable, peu soigneux de ses petits et souvent d'un prix très élevé : le bagadais batave a été payé jusqu'à 200 francs la paire. C'est une race d'amateur.

### PIGEON TURC

Columba Turcica

**Caractères** - Ce pigeon, dont quelques auteurs ont fait une race, paraît dériver du romain et du bagadais : c'est un romain avec les caroncules de ce dernier, mais moins développées. Il est presque toujours huppé. Pour Buffon, ces trois formes (pigeon romain, pigeon bagadais, pigeon turc) étaient de



simples variétés qu'il rattachait à la race du pigeon mondain.

## PIGEON POLONAIS

Columba Polonica

**Caractères** - Le polonais est plus petit que les précédents, trapu, remarquable par la forme carré de sa tête, dite crapautée, et par les rubans qui entourent les yeux. Ces rubans sont quelquefois si larges qu'ils se confondent au-dessus de la tête. Les caroncules de la base du bec sont très développés.

**Qualités et défauts** - C'est une race d'amateur, peu gracieuse et peu féconde. Les variétés qu'elle présente sont le polonais noir, le bleu, le rouge, le polonais bénin, le bénin-huppé.

## PIGEON BOULANT OU GROSSE GORGE

Columba Gutturosa

**Caractères** - Cette race est bien définie par la dilatation extrême du jabot, que le pigeon gonfle d'air de manière à en former comme une boule énorme : c'est l'exagération de la faculté qu'ont tous les pigeons de se rengorger. Sa gorge est quelquefois aussi grosse que son corps mais cet organe, dans un tel état de développement, est le siège de maladies inconnues ou très rares chez les autres races. Les variétés du pigeon boulant sont presque innombrables: on en



trouve de blancs, de soupe-au-vin, de rouges, de bleus, de chamois, de marrons, de noirs, de gris, de panachés de toutes ces nuances. Indépendamment des variétés de plumages, les boulanges offrent quelques variétés de formes, que les uns élèvent au rang de race, les autres de sous-races seulement; tels sont : Le boulang à bavette - qui prend au-devant du cou l'ornement des pigeons cravatés.

Le boulang lillois - caractérisé par une gorge ovale et moins grosse que celle du boulang ordinaire. Le boulang maillé - plus petit que le lillois, plus bas sur pattes. Les maillés ont le plumage réticulé, de diverses nuances. Le pigeon maillé-jacinthe et le maillé-feu sont fort jolis. **Qualités et défauts** - Les boulanges sont très féconds et très estimés.

## PIGEON CAVALIER

Columba Eques

**Caractères** - Cette race, qui paraît due au croisement du pigeon romain et du boulang, a comme celui-ci la faculté d'enfler sa gorge et a comme le romain un filet rouge autour des yeux; elle a en outre des narines épaisses, membraneuses et charnues.

On admet deux variétés :


Le cavalier faraud - dont le corps est allongé, les jambes hautes, la tête très rejetée en arrière, le plumage ordinairement blanc, quelquefois maillé.

Le cavalier espagnol - semblable à un bagadais dont les caroncules et les morilles seraient rentrées dans de justes limites.

**Qualités et défauts** - Cette race est précieuse par sa beauté, et surtout par sa fécondité.

## PIGEON NONAIN OU CAPUCIN

Columba Cucullata



**Caractères** - Charmante race, ornée d'une fraise ou d'un capuchon formé par les plumes redressées du cou, recouvrant la tête et se prolongeant en gorgerette sur la poitrine. Elle a le bec petit, l'œil sablé, avec un ruban rouge. Elle est de petite taille.

Son plumage affecte différentes couleurs qui se conservent pures, et dont, pour cette raison, on a fait des variétés. Il est soupe-au-vin, ou

rouge sombre, ou jaune-fauve, ou chamois pur, ou blanc, etc.

**Qualités et défauts** - C'est l'un des plus jolis pigeons de volière; il est doux et familier, très fécond et ne s'éloigne pas.

## PIGEON COQUILLE

Columba Galeata

**Caractères** - Les pigeons coquilles ou coquillés sont des nonnains qui, au lieu de capuchon, portent sur le derrière de la tête une simple touffe de plumes à rebour, relevées en forme de coquille.


Les coquilles ont les qualités des nonnains, et offrent également de nombreuses variétés de plumage.

à suivre...

• VISITE D'ELEVAGE •

# Chez Daniel Darfeuille

par Claude LECHAT



Lorsqu'on vient rendre visite à Daniel Darfeuille, on peut s'imaginer sans trop de peine, sur quelque route pyrénéenne, "seulement à Emoutiers, on est vite arrivé au but".

C'est au sommet d'une telle colline que Daniel Darfeuille, "l'aigle noir", a installé son aire, une grande bâtisse qu'il partage avec ses beaux-parents. Ce n'est ni trop loin, ni trop près de là, disons un peu plus haut, que l'on peut distinguer une étrange installation aux roucoulements familiers, orientée plein Sud.

C'est en compagnie du Papet (M. Champaud, son beau-père) qu'il élève des pigeons depuis une bonne vingtaine d'années. Sa race favorite étant le Carneau, il ne possède pas moins d'une quarantaine de couples, dans toutes les variétés. Tous deux obtiennent leurs jeunes des mêmes reproducteurs. Ainsi, Daniel bague en son nom jusqu'à fin Juin alors que le Papet continue jusqu'à la fin Août.

Chez les Darfeuille, chacun connaît son affaire : à chacun le bagage de ses pigeons et sa cotation...

Parlons donc de ce pigeonnier ! Immense, il est divisé en plusieurs compartiments permettant, entre autre, à la fin Août, de séparer les mâles des femelles, tandis que le supplément se partage l'espace restant.

"Vu la renommée, il vaut mieux être bien organisé !" Quant au Carneau, c'est bien simple : Daniel a, en quelques années, tout gagné. Son compère, Roland Castéran, est celui avec qui il partage la gloire. A eux deux, ils "survolent" les autres éleveurs.

A présent, à l'instar d'un boxeur passé du mi-lourd au lourd, Daniel Darfeuille s'attaque au Mondain. Roland Castéran possède 25 couples de Mondains blancs.

Daniel s'est lancé dans l'aventure avec 15 couples de noirs, 5 jaunes, 10 bleus et grisons.

Leur ambition ? Nous battre, devenir les champions des différentes couleurs qu'ils affectionnent.

Si vous connaissiez les deux bonshommes, vous vous rendriez vite compte que la médiocrité, ils ne connaissent pas !

Daniel, plutôt que de s'essouffler sur toutes les variétés, s'est mis en tête de maîtriser les noirs. Il s'est promené d'Est en Ouest, du Nord au Sud, chez les meilleurs éleveurs d'une variété particulièrement délicate.

Ainsi, il s'est nanti d'excellents sujets. Ajoutez à cela son expérience et son talent d'éleveur, il ne faut pas s'étonner de le voir, en seulement deux ou trois ans, disputer les titres pour figurer au premier rang.


Il faut bien dire qu'il n'est pas tout seul, le bougre ! Le Papet n'est pas pour rien de la partie, car les pigeons, comme il se plaît à le dire, "c'est son truc". Chacune des opérations est faite avec la même conscience: du nettoyage des cages à la suppression des indésirables.

Pour finir, je vous lance à tous un avertissement solennel: "l'aigle noir" est en passe de donner à tous des sueurs froides.

J'espère que, comme moi, vous allez relever gaillardement le défi, vous investir dans ces catégories ardues mais si belles et nous offrir la plus belle des compétitions pour 1992 et même pour les années à venir.

Ceci, à la régulière et dans la bonne humeur. Que le meilleur gagne !

# LE KANIK



par Herbert EBNER

A la dernière Nationale SNC à Metz en Novembre 91, j'ai rencontré M. WERNER, éleveur de Boulants Steiger. Nous parlons chaque fois de Boulants c'est normal. WERNER me dit : "tu sais Ebner, j'éleve aussi maintenant des Boulants Allemands, il faut absolument que tu viennes les voir. J'habite tout près, dans 2 heures nous sommes de retour à l'exposition."

Après une 1/2 heure de route, nous voilà arrivés chez lui. Dans la cour je vois quelques pigeons qui ressemblent étrangement au Kanik : 3 noirs et 2 bleus barrés noir. La taille d'un petit Strasser, belle couleur et, sur le front, une bande blanche partant des narines et allant presque jusqu'au sommet de la tête (caractéristiques des Kanik).

Werner m'appelle pour venir dans la volière des Boulants Allemands. Je regarde les Boulants Allemands mais mes pensées allaient aux pigeons que j'avais vu dans la cour.

Je demande à Werner l'origine de ces pigeons. "Ce sont des pigeons paysans qu'un copain m'a ramenés d'un voyage en Tchécoslovaquie. Ils cherchent eux-mêmes leur nourriture, ils produisent beaucoup de jeunes et sont d'une chair excellente. D'ailleurs nous mangeons tous les "cris du nid". Je ne m'en occupe pas, ils nichent dans le poulailler."

Je dis à Werner que ce sont des Kaniks et qu'ils sont inconnus en France.

Rentré à Carnoux, je consulte le Standard SNC mais il n'est pas mentionné.

Par contre, le Standard allemand en parle : le Kanik figure parmi les pigeons de forme.

J'ai voulu en savoir plus et en cherchant dans mes livres "Die Welt der Rasse Tauben" de Erich Muller (le Monde des Pigeons de Race) et dans "Rassen Tauben" (Pigeons de Race) de Joachim Schutte j'ai trouvé dans les deux livres un article sur le Kanik mais pas grand'chose.

Le nom tchèque de Kanik est Prachenski Kanik. Prachen est dans le Sud de la Tchécoslovaquie dans la région de Bohême.

Son nom de Kanik lui a été donné pour sa ressemblance à une mouette très fréquente là-bas. Vu sa beauté naturelle et ses grandes qualités, les éleveurs tchèques ont décidé d'améliorer le Kanik en vue de le faire homologuer et pouvoir l'exposer.

Ils ont surtout utilisé le Poule Hongrois, importé d'Autriche (pays frontalier avec la Tchécoslovaquie).

Une fois les caractéristiques bien fixées, le Kanik a été officiellement inscrit au Standard tchèque des pigeons en 1932. Depuis 1973 il figure également au Standard allemand mais, même en Allemagne, on trouve très rarement le Kanik aux expositions.

En France ce pigeon est complètement inconnu, je m'en suis rendu compte en posant la question à mes amis juges.

Le Kanik est un pigeon robuste qui possède d'énormes qualités.


Sa tête est ronde, les yeux rouge orangé avec un tour d'œil rouge. Le bec est moyen et très clair (bec de cire) et cela pour toutes les variétés y compris les noirs et les bleus. La poitrine est large, le dos légèrement incliné. La hauteur des pattes est moyenne.

Les différentes couleurs sont très nombreuses. Le lustre est intense : noir, rouge, jaune, à manteau uni ou barré blanc, bleu barré noir, barré blanc ou bleu uni, martelé bleu, rouge et jaune.



Le Kanik a le dessin du Strasser avec une bande blanche (heurte) au front. De 7 à 10 rémiges blanches, les plumes du pouce doivent être colorées, le dos est clair, les cuisses colorées sont un défaut.

J'ai envoyé une photocopie du Standard à Werner pour lui montrer que j'avais raison et en Février 1992 je lui demandais de m'en envoyer 2 couples mais il les avait supprimés pour éviter les disputes avec son voisin qui ne les supportait pas sur son toit et dans son jardin. Et puis puisqu'ils n'existaient pas au Standard il n'avait pas voulu attendre encore quelques années.

Tonton EBNER



Aubagne 91 Culbutant Long Face meunier  
Prop. SAURIN - Photo Ebner



Les ongles et le bec sont clairs, une bande frontale part des narines vers le sommet du crâne. Ces marques typiques prouvent l'existence de sang du Poule Hongrois.

Les yeux très rouges, le tour d'œil très rouge, les couleurs très intenses et brillantes. Encore une preuve supplémentaire que le Poule Hongrois a beaucoup aidé à améliorer ce pigeon inconnu en France.

## LE POIDS DU TEXAN

### Le standard stipule :

750 à 850 grammes pour les jeunes, 800 à 900 grammes pour les adultes, ce qui nous fait pour les sujets de l'année une fourchette de 750 à 900 grammes, étant donné qu'il est difficile de dire à quel moment un sujet passe de jeune à adulte. Il n'est pas prévu de différence entre les mâles et les femelles.

Il est apparu, dans certaines régions, une circulaire avec une échelle de poids voulant servir à l'attribution des prix suivant le poids obtenu. Ceci faciliterait le jugement, c'est certain, le pesage ne doit être qu'un guide et être pris en compte seulement à la fin du jugement. Si le poids est compris dans la fourchette pré-citée, il ne rentre pas en ligne de compte pour l'attribution du prix.

Les critères de forme, tête, attaches fines, largeur de poitrine, longueur du sujet, plumage serré et la tenue sont plus importants et moins variables que le poids. Celui-ci peut changer de 50 à 80 grammes d'un jour à l'autre suivant l'heure de pesée.

Si nous voulons continuer à voir le Texan "s'améliorer" il ne faut pas éliminer les bons sujets (bien typés) dépassant de 20 à 30 grammes le poids prévu, car ce sont les meilleurs pour assurer une bonne carure à leur progéniture.

Le Conseil d'Administration

**Le Club Allemand des Eleveurs de Cravatés Italiens invite tous les éleveurs français intéressés, à une rencontre européenne à l'exposition d'ETTLINGEN (Pays de Bade), les 24 et 25 Octobre 1992. Se mettre en rapport avec Jean-Louis FRINDEL (voir adresse en 2<sup>e</sup> de couverture), Vice-Président du Club Français des Cravatés.**

## NARBONNE

**du 20 au 22 NOVEMBRE 92**

**4<sup>e</sup> CHAMPIONNAT D'EUROPE**

**8<sup>e</sup> CHAMPIONNAT DE FRANCE**

**DES PIGEONS DE RACES IBERIQUES**

*avec la participation de :*

*l'Espagne, le Portugal, la Belgique,*

*la Hollande, l'Allemagne, l'Italie et la France*

Jean-Louis FRINDEL

• • •

Des questions souvent posées dans ce domaine m'amènent à proposer cette rubrique dans notre revue, à l'instar de l'APJ (American Pigeon Journal) qui, dans ses articles "Pigeon Holes" (Trous à Pigeons), montre des esquisses de plans de colombiers à travers des visites d'élevages.

Les comptes-rendus de celles-ci, justement devront à l'avenir mettre l'accent sur l'installation du colombier visité, les avantages, mais aussi les inconvénients.

Ainsi, comme il est difficile d'établir un "plan-type" d'un pigeonier idéal, chacun pourra puiser ce qu'il convient pour la construction ou la transformation de sa propre installation.

En additif également, les schémas des types de ventilation selon le modèle de construction, problème souvent posé et pas assez observé et résolu.

Pour cette première rubrique, à défaut de tout autre document sous la main, je vous propose le plan de mon dernier pigeonier, construit en 1988, pour mes Cravatés.

Il est composé de 3 compartiments d'élevage :


- le premier : 6,80 m X 2 m pour 12 couples
- le second : 2,50 m X 3,50 m pour 8 couples
- le troisième : 2 m X 3,50 m pour 8 couples

Il est muni d'une volière suspendue, de dimensions suffisantes, qui fait le tour de l'édifice, les pigeons y ayant accès par les fenêtres plus larges que hautes. L'aération se fait par des bouches d'évacuation sous le toit au fond, au-dessus des cases, selon schéma II.

— Avantages : espace, éclairage, fonctionnel, spacieux, facile d'entretien (sol béton isolé, grillage pour la volière).

— Inconvénients : quelques difficultés d'aération pour les 2 petits compartiments, car le mur du fond est mitoyen et les orifices d'évacuation ont dû être abandonnés au profit d'une sortie d'air par le toit, moins fonctionnelle, cependant aération suffisante par les fenêtres ouvertes et absence de courant d'air. Insuffisant, même pour abriter les nourriciers pour les Cravatés, il y en d'autres à côté, décrits une prochaine fois !

## CONCEPTION D'UN PIGEONNIER



Schémas extraits de "Taubenschläge und Volieren" Oertel + Spörer - RFA avec l'aimable autorisation de l'auteur

# Calendrier

## • SEPTEMBRE

17-20 ROUEN - Nationale Mme Sylvaine HARTEL. Le Village 76290 MANNEVILLETTTE - Tél. 35 20 19 89

19-20 SAINT-AVOLD - Départementale organisée par le Pigeon Club du Bassin Houiller de Lorraine. Club Colombophile de Metz. M. DIEDA. 6, rue Principale 57800 BETTING LES ST-AVOLD - Tél. 87 04 65 60

18-19-20 CHALONSAONE - Nationale Championnat Régional du Romain. Challenge National du lapin Argente Anglais. M. G. JOLY. 37, route de Buxy - 71100 ST-REMY - Tél. 85 93 13 87

24-25-26 BEZIERS - Nationale organisée par le Groupement Avicole Provence-Languedoc. M. R. CAZERES. La Fabrègues 34390 ST-JULIEN D'OLARGUES - Tél. 67 97 73 76

26-27 HOUDAN (78) - Nationale Championnat d'Île-de-France du Modène. M. B. BRIDARD. 9, rue de Dampierre - 78690 LES ESSARTS LE ROI - Tél. (1) 30 41 696

## • OCTOBRE

3-4 CHATELLERAULT - Nationale Championnat de France du Strasser, Championnat Régional pigeons de races orientales, Championnat Régional du Mondain, Championnat Régional du Montauban. Rassemblement de tous les Boulants. M. G. GUYONNEAU. Le Bourg 86340 ASLONNES - Tél. 49 42 58 09

2-3-4 MONTMARIAULT - Nationale M. G. DEMOSTHENIS. rue Arveuf - 03390 MONTMARIAULT - Tél. 70 07 37 27

8-11 THIERS (63) - Nationale organisée par la Société d'Aviculture de Thiers. Championnat Régional du Lynx de Pologne. Championnat d'Auvergne du Modène. M. BOSTMAMBRUN. chemin des Sept Pierres - 63300 THIERS - Tél. 73 80 58 30

8-11 PERIGNY/YERRES - Nationale organisée par la Société Basse-cour du Val de Marne. M. MORISSET. 12, rue Eugène Marielle 91200 ATHIS-MONS - Tél. 60 48 06 51

## 9-11 OCTOBRE - HAGUENAU

### PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

10-11 NEVERS - Nationale organisée par le Syndicat de la Nièvre. Championnat du pigeon Frisé. Championnat des pigeons Poule. M. D. GEOFFROY. Forges 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS - Tél. 86 37 13 89

10-11 Régionale organisée par la S.A.R. Championnat de l'Alouette de Cobourg. Mme Aline J. 41, rue du Val St-Jacques - 76160 DARNETAL. Tél. 35 08 42 09

10-11 EVRY LE CHATEL (10) - Internationale organisée par l'Association Avicole Aubeoise. M. M. GUILLAUME. 50, rue St-Rémy - 10700 ARCIS SUR AUBE - Tél. 25 37 80 58

17-18 LIMOGES - Nationale Championnat National du Cauchois. Championnat National du Mondain. Championnat National du Texan. Championnat National des jeunes sujets Queue de Paon. M. J.P. BROUSSAUD. 16, rue de Beynac - 87110 BOSMIE L'AIGUILLE - Tél. 55 39 01 98

17-18 DANNEMARIE - Régionale Championnat d'Alsace de lapins Rex. M. WAMSTER. 17, rue des Fleurs 68210 BALLERSDORF - Tél. 89 07 28 44

17-19 ST-AMAND MONTROND (18) - 64<sup>e</sup> Nationale Championnat Régional du Bleu de Vienne. Championnat Régional du Sottobanca. M. B. GAUDEL. 03360 URCAVY - Tél. 70 06 98 66

23-25 ROANNE - Nationale Championnat Régional du Sottobanca. Coupe de France du Gier. M. J. COUTURIER. 9, rue Mozart - 42120 Le Coteau ROANNE - Tél. 77 72 79 42

24-25 NONTRON (24) - Nationale organisée par la Sté Avicole Périgourdine. Championnat Régional Pigeons de Structure et de Vol. Challenge du Fauve de Bourgogne. M. J.P. GIRY. Le Grand Village - 24300 ST-MARTIN LE PIN - Tél. 53 56 07 48

29-30-1<sup>er</sup> PERIGUEUX - National salle Omnisports. Championnat de France du Fantail et Queue de Paon. Championnat de France du Dragon. Championnat de volailles grades races étrangères. M. R. LASSERRE. Le Bos Repère 24390 COUBJOURS - Tél. 53 51 56 52

## • NOVEMBRE

30-1<sup>er</sup> CHATELLERAULT (86) - Championnat de France du Modène. Championnat du Pigeon de Beauté Allemand. M. BENAÏTIER. 15, rue Gabriel Péri - 86530 NAINTRÉ - Tél. 49 90 01 92

30-1<sup>er</sup> BRAM (11) - Nationale Championnat Régional du Strasser. M. DEVILLE. avenue de Sauzens 11170 CAUX ET SAUZENS - Tél. 68 47 18 39

6-7-8 RIOM (63) - Nationale organisée par la Sté Riomoise. Championnat Régional du Pigeon de Couleur. Challenge volailles grandes races. M. M. CHAZU. 97, rue Chateaubriand - 63100 CLERMONT FERRAND - Tél. 73 36 01 65

6-8 MONTCEAU-LES-MINES - Nationale M. R. LOBREAU. 2, rue Diderot 71230 SAINT-VALLIER - Tél. 85 57 62 63

14-15 TOURS (37) - 11<sup>e</sup> Nationale M. P. BAS. 24, rue de la Gare - 37310 REIGNAC SUR INDRE - Tél. 47 94 17 19

21-22 BORT LES ORGUES (19) - Nationale organisée par la Société d'Aviculture de Bort Artense. Championnat de France du Lapin de Vienne. Championnat de France du Pigeon Montauban. Championnat de France de la Volaille Limousine. Championnat régional du Pigeon Bagadais. Challenge Raymond Meyer. M. BILLOU. 191, bd Jean-Jaurès 19110 BORT LES ORGUES - Tél. 55 96 77 39

21-22 SAINT-BRIEUC (22) Championnat National du Damascène et régionaux du Lynx de Pologne. M. J.B. GALLOU. Kerpald 22620 PLOUBAZLANEC - Tél. 96 20 93 51

20-21-22 ANGOULEME - Nationale organisée par la Sté de la Charente. Championnat de France Alouette de Cobourg. Championnat Régional : du Mondain, du Lynx de Pologne, des Pigeons de Vol et Culbutants. Championnat régional volailles grandes races et palmipèdes domestiques. Challenge des races normandes, des lapins et cobayes toutes races, challenge du Fauve de Bourgogne. M. J.C. LAMOINE. Cidex 20 16430 CHAMPNIERS - Tél. 45 68 03 22

21-22 MULHOUSE (68) - Internationale Plus de 8000 sujets. Championnat Régional du Cauchois organisé par l'Union des Aviculteurs du Haut-Rhin. M. B. KOEBERLE. 11, rue d'Altkirch - 68400 RIEDISHEIM - Tél. 89 44 26 92

28-29 NUITS ST-GEORGES (21) - Nationale organisée par l'A.A. Beaumoise et Nuitonne. Championnat de France de la Bresse Gauloise. M. C. MAUGRAS. 2, rue Louis d'Etang - 21200 BEAUME - Tél. 80 22 36 27

28-29 MARTRES DE VEYRE (63) - Nationale organisée par la Sté d'Issoire. Championnat du lapin Blanc du Bouscat. Championnat régional volailles françaises. Chapionnat régional des pigeons Cravatés. M. M. LAGRANGE. Bard 63340 BOUDES - Tél. 73 96 45 60 (ap. 20 h)

## • DECEMBRE

3-4-5-6 MONTLUÇON - Nationale Championnat de France dse poules naines. Championnat Régional du Carneau Strasser. M. P. DESFORGES. 4, rue du Gl Leclerc - 03410 DOMERAT - Tél. 70 29 72 70

4-6 CHAMBERY (74) - Nationale Championnat Régional du Modène. Championnat Régional du Texan. Challenge Régional du Fauve de Bourgogne. M. P. HUDRY. Burnel 74150 VALLIERES - Tél. 50 62 11 85

4-5-6 ANTIBES - JUAN-LES-PINS (06) - Internationale organisée par la Société d'Aviculture Méditerranéenne. Championnat de France du lapin Rex et du lapin Nain. Championnats Régionaux et Franco-Italien du Mondain et du Texan. Coupe du Sud-Est du Capucin. Championnat Régional du Club des Volailles. Challenge de la Poule Naine.

Mme J. LE POTTIER - 19, Bd Dugommier 06600 ANTIBES - Tél. 93 33 79 01 (a.m.) et 93 08 95 92 (ap. 19 h).

10-12 MOULIN AVERMES (03) - 92<sup>e</sup> Nationale organisée par l'Union Avicole Bouronnaise et le Bourbonnais Club. Championnat régional des Alouettes de Cobourg. M. CAVAU Tél. 70 46 09 72 - M. ROY Tél. 70 44 04 67

12-13 KEMBS (68) Second Championnat d'Europe du Lynx de Pologne. J.C. TISSERON. 4, rue de la Gare, Estouches 91660 MEREVILLE - Tél. (16-1) 64 95 02 92

10-13 BORDEAUX (33) - Nationale Championnat National Tête Noire de Brive. Championnat Régional Montauban, Romain, oiseaux de parc. M. R. DUMAS. 35 bis, rue Abadie - 33130 BEGLES - Tél. 56 49 38 56

12-13 KEMBS - Internationale Championnat d'Europe. 12<sup>e</sup> Championnat de France du Lynx de Pologne organisée par le Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin. M. L. HIPPI. 23, rue de Belfort - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 89 55 01 77

## • FEVRIER 93

12-14 PARAY-LE-MONIAL (71) - Nationale Championnat Régional des Cravatés. Championnat Régional volailles françaises G.R. M. L. GREGOIRE. Rte de Paray - 71600 ST-YAN - Tél. 85 84 92 44.

*Nous vous rappelons qu'il est impératif d'envoyer vos demandes de parution à*

**M. CROS - "Le Cros" St-Julien d'Olargues  
34390 OLARGUES**

## ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION

Vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale de la SNC qui se tiendra dans le cadre de la Nationale SNC de Haguenau le dimanche 11 Octobre 1992

### Ordre du Jour :

- Compte-rendu moral
- Compte-rendu financier
- Nationale SNC
- Revue Colmbiculture
- Perspectives pour la SNC
- Questions diverses

*Les sociétaires qui auraient des vœux à exprimer au point "Questions diverses" doivent les communiquer par écrit au Président pour le 1<sup>er</sup> Octobre dernier délai*

*Nous rappelons que seuls peuvent prendre part aux débats les sociétaires SNC, c'est à dire les éleveurs qui ont acquitté en 1992 la cotisation annuelle de 20 F.*



Photo Silvester



Photo Silvester